



## HANSELIFTER - HUBWAGEN DB

496,14 € - 780,63 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: HNSELFTR1A

### VARIATIONEN

| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung             | Gabelaußenabstand | Preis                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|----------------------|
|  | GE0022858     | Hubwagen DB-PU, 2.000 kg | 520               | 496,14 € inkl. MwSt. |
|  | GE0022861     | Hubwagen DB 1150x450     | 450               | 780,63 € inkl. MwSt. |
|  | GE0022862     | Hubwagen DB 1150x480     | 480               | 709,53 € inkl. MwSt. |

## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG

### SONDERLÄNGEN UND -BREITEN - HUBWAGEN DB

Um Situationen zu meistern, in denen ein Hubwagen mit Standardgrößen nicht ausreicht, bietet HanselLifter den Hubwagen DB in Sonderlängen und -breiten an. Sie können Ihren Hubwagen mit persönlichen Gabelgrößen, Gabelaußenabständen und Rollenausstattungen anpassen und bestellen. Keiner unserer Hubwagen erfordert eine Sonderanfertigung - alle Modelle stehen ab Lager zur Verfügung.

### MERKMALE

Alle Hubwagen der DB-Serie in Sondergrößen sind hochwertig, pulverbeschichtet und bieten eine robuste Konstruktion für den dauerhaften Einsatz. Der eingebaute Schmiernippel erleichtert das Warten und praktische Markierungen auf den Gabeln helfen dabei, Paletten quer aufzunehmen. Die 210° Drehbarkeit des Lenkers ermöglicht eine optimale Manövrierfähigkeit sogar auf kleinstem Raum. Ein Druckventil garantiert eine lange Lebensdauer. Das Absenken der Palette wird mittels Handhebel dosiert.

### HUBWAGEN MIT SPEZIALGRÖSSEN ZUM GÜNSTIGEN PREIS

Die DB Hubwagen in Spezialgrößen sind aus hochwertig verarbeiteten Komponenten zu einem günstigen Preis und in großer Menge verfügbar. Die Gabelhubwagen sind ein zuverlässiger Begleiter in Lagerhallen. Vor allem im Handel oder in kleinen Räumen mit engen Gängen finden diese Modelle gerne ihren Einsatz.

### ROLLEN

Serienmäßig ist der Hubwagen DB mit Tandemgabelrollen aus Polyurethan und Ein- und Ausgangsrollen ausgerüstet. Das Herablassen der Palette erfolgt dosiert über den Handhebel.

### TECHNISCHE DATEN:

|                               | Standard Modell |
|-------------------------------|-----------------|
| Merkmale                      |                 |
| Tragfähigkeit                 | 2000 kg         |
| Hubbereich                    | 85 - 200 mm     |
| max. Hubhöhe                  | 200 mm          |
| Hub                           | 115 mm          |
| Gabelrollen Ausstattung       | Tandem          |
| Mindestgabelhöhe              | 85 mm           |
| Gabelhöhe bei max. Hub        | 200 mm          |
| Deichselschläge bis max. Hub  | ca. 13          |
| Gummierter Handgriff          | nein            |
| Bodenfreiheit, Mitte Radstand | 25 mm           |
| Gesamtlänge                   | 1550 mm         |

### DB

Gesamtbreite  
Gabellänge  
Gabelmaße (LxBxH)  
Gabelaußenabstand  
Lastenschwerpunktabstand  
Wenderadius  
Fahrstrecke  
Bremsen  
Bedienung  
Gabelrollen Material  
Reifengröße vorn  
Reifengröße hinten  
Eigengewicht

520 mm  
1150 mm  
1150/160/60 mm  
450, 480, 520 mm  
600 mm  
1340 mm  
Kurzstrecke  
nein  
Hand / Geh  
PU / PU | NY / NY | AR / AR  
180x50 mm  
80x70 mm  
71 kg

**DB**

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Gabelaußenabstand</b> | 450, 480, 520 |
| <b>Hersteller</b>        | Hanselifter   |



