




## ALBERT GERÜST - EISFREIGERÜST | FAHRBAR

4.320,00 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: AG-EIS-FAHR

### GALERIEBILDER



### BESCHREIBUNG

## ALBERT GERÜST - EISFREIGERÜST | FAHRBAR

Das fahrbare EisfreiGerüst des Herstellers Albert Gerüste ist platzsparend und flexibel einsetzbar. Mit diesem Enteisungsgerüst lassen sich Fahrzeug und Gespann sicher von Schnee und Eis befreien.

Das Albert Gerüst - EisfreiGerüst | fahrbar in der Übersicht:

max. Standhöhe: 3,40 m  
max. Gerüsthöhe: 4,55 m  
max. Arbeitshöhe: 5,40 m  
Gerüsthöhe: 3,00m  
Gerüsthöhe: 1,50m  
Gewicht: 397,00 kg

#### Im Lieferumfang enthalten:

2 x Anfangs-Vertikalrahmen 0,45 x 1,50 m  
2 x Vertikalrahmen 1,50 x 1,50 m  
2 x Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m  
2 x Seitenschutz doppelt 3,00 x 0,50 m  
2 x Belagbühne ohne DS 3,00 x 0,60 m  
1 x Podest-Treppe 3,00 x 0,60 m

- 1 x Treppengeländer 3,00 m doppelt
- 1 x Treppenaufstieg 0,75 x 0,60 m
- 1 x Geländerpfosten 1,00 m
- 2 x Treppengeländer f. Treppenaufstieg
- 1 x Treppendurchstieg 3,00 x 0,60 m
- 1 x Längsriegel 3,00 m
- 2 x Diagonale 3,40 m
- 2 x Alu-Längsbordbrett 3,00 x 0,15 m
- 2 x Alu-Stirnbordbrett 1,50 x 0,15 m
- 4 x Fahrrollen 200 mm
- 12 x Ballastgewicht 10 kg

ALBERT GERÜST- UND GERÄTETECHNIK · DIN EN 1004-1 · MADE IN GERMANY

## ALBERT GERÜST - EISFREIGERÜST | FAHRBAR

Albert Gerüst- und Gerätetechnik GmbH aus Frankfurt — deutscher Hersteller von Roll- und Fahrgerüsten seit 1947. Robuste, langlebige Konstruktionen für Handwerk und Industrie nach DIN EN 1004-1.

**seit 1947**

Made in Germany

**DIN EN 1004-1**

Klasse 3

**Frankfurt**

deutscher Hersteller

**BG-Bau**

förderfähig

**Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.**

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 **02247 9029252**  [info@steigtechnik-systeme.de](mailto:info@steigtechnik-systeme.de)

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Material</b>	Aluminium
<b>Hersteller</b>	ALBERT GERÜSTE