



**ALTREX ALL ROUND | LEITER
GUMMIFÜSSE 700 ROT ECONOMY |
720045 | SET**

35,00 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: 720045

BESCHREIBUNG

ALTREX ALL ROUND · PROFI-ALUMINIUM-LEITER · DIN EN 131

ALTREX ALL ROUND — ALL-ROUND-SERIE AUS ALUMINIUM

Multifunktionale Leiter mit I-Profil — leichtgewichtig und vielseitig für Haus und Garten.

3,6 m

Max. Arbeitshöhe

1 x 10

Sprossen / Stufen

3,9 kg

Gewicht

DIN EN 131

Norm

TECHNISCHE DATEN — ALTREX ALL ROUND

Eigenschaft

Wert

Produktname

All Round Anlegeleiter - 1 x 10 Sprossen

Maximale Arbeitshöhe	3,6 m
Breite des Leiterteils	35 cm
Anzahl Sprossen	1 x 10
Tiefe der Lagerung	7 cm
Höhe der Lagerung	255 cm
Breite der Lagerung	35 cm
Bodenfläche (gegen die Fassade)	0,73 X 0,35 m x m
Maximale Stehhöhe	1,61 m
Länge	2,55 m
EAN-Code	8711563157804
Gewicht	3,9 kg
Serie	All Round



Hersteller-Bild: Altrex

WAS DIE ALL ROUND IM DETAIL KANN



Einzigartige tiefe D-Sprosse

Die Anlegeleiter verfügt über eine tiefe D-Sprosse, die es nur bei Altrex gibt. Die große rutschfeste

Auftrittsfläche bietet mehr Platz und somit besseren Standkomfort.



Leichtes Gewicht

Durch das I-Profil ist diese Leiter eine der leichtesten ihrer Art. Praktisch bei häufigem Gebrauch.

STÄRKEN — WAS DIE ALL-ROUND-SERIE AUSMACHT

- I-Profil — besonders leichtgewichtig, einfach zu transportieren und aufzustellen.
- Einzigartige D-Sprosse für stabilen Halt und breite Auftrittsfläche.
- Mehrzweck-Variante: Schiebeleiter an Fassade oder A-Stellung freistehend.
- Stabilitätsbalken — extra stabiler Stand auch auf unebenem Untergrund.
- Aufsteckhaken mit Sperricherung — verhindert ungewolltes Zusammenschieben.

ORIGINAL-HERSTELLER-BESCHREIBUNG ALTREX

Die All Round ist eine Anlegeleiter. Die einzigartige D-Sprosse bietet durch ihre spezielle Form stabilen Halt. Zudem bietet die breite Auftrittsfläche einen besseren Stehkomfort. Die All Round ist die perfekte Leiter für alle Arbeiten in Ihrem Haus.

Die All Round Anlegeleiter nimmt wenig Platz in Anspruch. Greifen Sie sie einfach, wenn Sie sie gerade brauchen.

Quelle: Altrex - Hersteller-Information.

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE

- Haus und Garten — Fenster putzen, Rinnen reinigen, Bäume schneiden.
- Renovierung und Anstreichen — Mehrzweck-Variante für alle Standardarbeiten.
- Werkstatt — leichtgewichtig genug für täglichen Transport.

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Geprüft nach **DIN EN 131 (Tragfähigkeit 150 kg / Klasse Profi)**. Aluminium-Konstruktion, korrosionsbeständig für Innen- und Außeneinsatz. Die Hauptanwender-Variante ist für eine Belastung von **150 kg** ausgelegt (Profi-Klasse). Für den gewerblichen Einsatz unter Beachtung

der **TRBS 2121-2 (Steigtechnik)**.

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE

- Haus und Garten — Fenster putzen, Rinnen reinigen, Bäume schneiden.
- Renovierung und Anstreichen — Mehrzweck-Variante für alle Standardarbeiten.
- Werkstatt — leichtgewichtig genug für täglichen Transport.

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Geprüft nach **DIN EN 131 (Tragfähigkeit 150 kg / Klasse Profi)**. Aluminium-Konstruktion, korrosionsbeständig für Innen- und Außeneinsatz. Die Hauptanwender-Variante ist für eine Belastung von **150 kg** ausgelegt (Profi-Klasse). Für den gewerblichen Einsatz unter Beachtung der **TRBS 2121-2 (Steigtechnik)**.

ALTREX ALL ROUND | LEITER GUMMIFÜSSE 700 ROT ECONOMY | 720045 | SET

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 **02247 9029252**  info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN