



ALTREX ALL ROUND MEHRZWECKLEITER 2-TEILIG

altrex All Round Mehrweckleiter 2-teilig
Sprossenanzahl: 2 x 8 | 2 x 9 | 3 x 10 | 2 x 11 | 3 x 12 | 3 x 14
Arbeitshöhe: 3.65m – 6.15m
TÜV geprüft
5 Jahre Garantie

Artikelnummer: N / A

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ALTREX ALL ROUND · PROFI-ALUMINIUM-LEITER · DIN EN 131

ALTREX ALL ROUND — ALL-ROUND-SERIE AUS ALUMINIUM

Multifunktionale Leiter mit I-Profil — leichtgewichtig und vielseitig für Haus und Garten.

7,3 m

Max. Arbeitshöhe

3 x 10

Sprossen / Stufen

16,9 kg

Gewicht

6,65 m

Ausgeschobene Länge

TECHNISCHE DATEN — ALTREX ALL ROUND

Eigenschaft	Wert
Produktname	All Round Mehrzweckleiter - 3 x 10 Sprossen
Maximale Arbeitshöhe	7,3 m
Ausgeschobene Länge	6,65 m
Breite des Leiterteils	45 cm
Stehhöhe (A-Stellung)	2,31 m
Anzahl Sprossen	3 x 10
Spreizsicherung	Ja, Gurtband
Tiefe der Lagerung	17,5 cm
Höhe der Lagerung	258 cm
Breite der Lagerung	112 cm

Bodenfläche (A-stellung)	1,67 x 1,12 m x m
Bodenfläche (gegen die Fassade)	1,69 x 1,12 m x m
Maximale Stehhöhe	5,3 m
Länge	2,55 m
EAN-Code	8711563156630
Gewicht	16,9 kg
Serie	All Round



Hersteller-Bild: Altrex

WAS DIE ALL ROUND IM DETAIL KANN



Leichtes Gewicht, große Reichweite

Durch das I-Profil ist diese Leiter eine der leichtesten ihrer Art. Es gewährleistet, dass die All Round Mehrzweckleiter sich einfach ein- und ausschieben lässt.



Für alle Arbeiten eine All Round Mehrzweckleiter

Die All Round Mehrzweckleiter ist in einer 2- und 3-teiligen Ausführung und in verschiedenen Längen bis zu 8,45 m erhältlich.



Sicher in der Höhe

Mit der All Round arbeiten Sie sicher. Der Aufsteckhaken mit Sperrsicherung verhindert, dass die Leiter sich während der Nutzung zusammenschiebt. Mit dem Stabilitätsbalken stehen Sie immer sicher und stabil.



Einfach und kompakt

Dank des leichten Aluminiums lässt die Allround sich einfach positionieren. Praktisch bei häufigem Gebrauch.



Einzigartige tiefe D-Sprosse

Die Leiter verfügt über eine tiefe D-Sprosse, die es nur bei Altrex gibt. Die große rutschfeste Auftrittsfläche bietet mehr Platz und somit besseren Standkomfort.

STÄRKEN — WAS DIE ALL-ROUND-SERIE AUSMACHT

- I-Profil — besonders leichtgewichtig, einfach zu transportieren und aufzustellen.
- Einzigartige D-Sprosse für stabilen Halt und breite Auftrittsfläche.
- Mehrzweck-Variante: Schiebeleiter an Fassade oder A-Stellung freistehend.
- Stabilitätsbalken — extra stabiler Stand auch auf unebenem Untergrund.
- Aufsteckhaken mit Sperrsicherung — verhindert ungewolltes Zusammenschieben.

ORIGINAL-HERSTELLER-BESCHREIBUNG ALTREX

Die All Round Mehrzweckleiter ist multifunktional. Nutzen Sie diese als Schiebeleiter an der Fassade oder einfach freistehend in A-Stellung. Durch das I-Profil ist die Leiter besonders leichtgewichtig. Die All Round ist die perfekte Leiter für alle Arbeiten in Ihrem Haus.

Die einzigartige D-Sprosse bietet durch ihre spezielle Form stabilen Halt. Darüber hinaus gewährleistet die breite Auftrittsoberfläche einen besseren Stehkomfort. Der Stabilitätsbalken bietet extra stabilen Stand. Der Aufsteckhaken mit Sperricherung verhindert, dass die Leiter sich unbeabsichtigt zusammenschiebt. Das ist sicher.

Quelle: Altrex – Hersteller-Information.

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE

- Haus und Garten — Fenster putzen, Rinnen reinigen, Bäume schneiden.
- Renovierung und Anstreichen — Mehrzweck-Variante für alle Standardarbeiten.
- Werkstatt — leichtgewichtig genug für täglichen Transport.

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Geprüft nach **DIN EN 131 (Tragfähigkeit 150 kg / Klasse Profi)**. Aluminium-Konstruktion, korrosionsbeständig für Innen- und Außeneinsatz. Die Hauptanwender-Variante ist für eine Belastung von **150 kg** ausgelegt (Profi-Klasse). Für den gewerblichen Einsatz unter Beachtung der **TRBS 2121-2 (Steigtechnik)**.

STÄRKEN — WAS DIE ALL-ROUND-SERIE AUSMACHT

- I-Profil — besonders leichtgewichtig, einfach zu transportieren und aufzustellen.
- Einzigartige D-Sprosse für stabilen Halt und breite Auftrittsoberfläche.
- Mehrzweck-Variante: Schiebeleiter an Fassade oder A-Stellung freistehend.
- Stabilitätsbalken — extra stabiler Stand auch auf unebenem Untergrund.
- Aufsteckhaken mit Sperricherung — verhindert ungewolltes Zusammenschieben.

ORIGINAL-HERSTELLER-BESCHREIBUNG ALTREX

Die All Round Mehrzweckleiter ist multifunktional. Nutzen Sie diese als Schiebeleiter an der Fassade oder einfach freistehend in A-Stellung. Durch das I-Profil ist die Leiter besonders leichtgewichtig. Die All Round ist die perfekte Leiter für alle Arbeiten in Ihrem Haus.

Die einzigartige D-Sprosse bietet durch ihre spezielle Form stabilen Halt. Darüber hinaus gewährleistet die breite Auftrittsoberfläche einen besseren Stehkomfort. Der Stabilitätsbalken bietet

extra stabilen Stand. Der Aufsteckhaken mit Sperrsickeung verhindert, dass die Leiter sich unbeabsichtigt zusammenschiebt. Das ist sicher.

Quelle: Altrex – Hersteller-Information.

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE

- Haus und Garten — Fenster putzen, Rinnen reinigen, Bäume schneiden.
- Renovierung und Anstreichen — Mehrzweck-Variante für alle Standardarbeiten.
- Werkstatt — leichtgewichtig genug für täglichen Transport.

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Geprüft nach **DIN EN 131 (Tragfähigkeit 150 kg / Klasse Profi)**. Aluminium-Konstruktion, korrosionsbeständig für Innen- und Außeneinsatz. Die Hauptanwender-Variante ist für eine Belastung von **150 kg** ausgelegt (Profi-Klasse). Für den gewerblichen Einsatz unter Beachtung der **TRBS 2121-2 (Steigtechnik)**.



ALTREX ALL ROUND MEHRZWECKLEITER 2-TEILIG

Die All Round Leiter ist sehr leicht und besonders für Heimwerker geeignet!

Die Vorteile der All Round Mehrzweckleiter auf einen Blick:

- Hoher Stehkomfort durch die 32 mm tiefe horizontale Auftrittsfläche der D-Sprossen
- Der Steckhaken mit Sperrhebel sichert gegen das ungewollte Zusammenschieben der Leiter
- Die Traverse verhindert ein Einsinken und bringt die erforderliche Stabilität in der Höhe
- Die Mehrzweckleiter kann auch als Schiebeleiter verwendet werden

Alle Größen der altrex All Round Mehrzweckleiter 2-teilig in der Übersicht:

All Round - Aluminium Leiter 2-teilig

Bezeichnung	Art.nr.	Typ	Sprossen Zahl	Min. Höhe (m)	Max. Höhe (m)
2-teilige Mehrzweckleiter (einschl. Quertraverse)	108408	AR 2040	2 x 8	2.05	3.65
	108429	AR 2045	2 x 9	2.30	4.15
	108410	AR 2050	2 x 10	2.55	4.65
	108412	AR 2060	2 x 12	3.05	5.65
	108414	AR 2065	2 x 14	3.55	6.15

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 **02247 9029252**  info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller-Garantie	5 Jahre
Hersteller	ALTREX
Leiter-Typ	Mehrzweckleiter
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Sprossenanzahl	2 x 8, 2 x 9, 2 x 10, 2 x 12, 2 x 14
Produktprüfung	TÜV – GS geprüfte Sicherheit
Stufe oder Sprosse	Sprossen