


ALTREX BLACK PRO LEVELER | VIELZWECKLEITER

Little Giant - Black Pro | ALTREX | Vielzweckleiter
Sprossenanzahl: Sprossenanzahl: 4 x 4 | 4 x 5 | 4 x 6
max. Arbeitshöhe: 5,10m | 6,25m | 7,35
10 Jahre Garantie
TÜV geprüft

Artikelnummer: N / A



GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG



EN 131

ALTREX BLACK PRO LEVELER VIELZWECKLEITER

Die Vielzweckleiter ALTREX Black Pro Leveler Vielzweckleiter ist eine Teleskop-Klappleiter. Die hochwertige schwarze Pulverbeschichtung sieht gut aus und ist schmutzabweisend. Unebene Untergründe können ohne Probleme ausgeglichen werden. Mit der Vielzweckleiter ALTREX Black Pro Leveler Vielzweckleiter sind Sie für jede professionelle Arbeit gerüstet.

Durch eine waagerechte Auftrittfläche mit rutschfestem Profil lässt es sich bequem arbeiten. Die ausgestellten Holme bieten immer eine Standfestigkeit und Sicherheit. Zudem ist die Leiter in jeder Position durch den selbstsichernden Scharnier gesichert. Die Sicherheit ist also garantiert!

ALTREX Black Pro Leveler Vielzweckleiter in Stichpunkten:

Multifunktional und teleskopisch

Die Black Pro Leveler lässt sich vielseitig einsetzen.
Dank des Teleskopmechanismus auch ideal auf ungleichen Untergründen.

Stabil und Sicher

Auslaufende Holme garantieren einen sicheren und stabilen Stand.
In jeder Stellung.

Kompakte Abmessungen

Im zusammengeschobenen Zustand nimmt die Klappleiter wenig Platz in Anspruch.
Dank der Laufrollen lässt die Leiter einfach transportieren.

Mehrere Positionen, unterschiedliche Arbeitshöhen

Die Leiter bietet variable Einsatzmöglichkeiten - ein echtes Multi-Tool

ALTREX Black Pro Leveler Vielzweckleiter in der Übersicht:

ARTIKEL- NUMMER	ANZAHL SPROSSEN	LAGERLÄNGE (M)	MAX ARBEITSHÖHE (M)	GEWICHT (KG)	EAN
503934	4 x 4	1,40	5,54	15,20	8711563243729
503935	4 x 5	1,69	6,73	18,80	8711563243736
503936	4 x 6	1,99	7,68	23,60	8711563243743

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Material	Aluminium
Leiter-Typ	Gelenk-Leiter, KlappLeiter, Vielzweck-Leiter
Anzahl Sprossen:	4 x 4, 4 x 5, 4 x 6
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Normen	DIN EN 131
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit

