












**ALTREX - FAHRBARE
 PODESTTREPPE MIT 4 ROLLEN -
 INKL. HANDLÄUFE | 45°**



1.908,26 € - 4.224,00 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Stufenanzahl inkl. Plattform | Preis |
|--|---------------|--------------|------------------------------|--|
|  | 224503 | | 3 | Allgemein 2.349,06 € <u>1.908,26 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 224504 | | 4 | Allgemein 2.570,40 € <u>2.087,95 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 224505 | | 5 | Allgemein 2.925,02 € <u>2.375,93 €</u> inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Stufenanzahl inkl. Plattform | Preis |
|--|---------------|--------------|------------------------------|--|
|  | 224506 | | 6 | Allgemein 3.272,50 € <u>2.657,96 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 224507 | | 7 | Allgemein 3.489,08 € <u>2.834,08 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 224508 | | 8 | Allgemein 3.698,52 € <u>3.004,25 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 224509 | | 9 | Allgemein 3.827,04 € <u>3.107,78 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 224510 | | 10 | Allgemein 4.073,37 € <u>3.307,70 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 224512 | | 12 | Allgemein 4.441,08 € <u>3.607,58 €</u> inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Stufenanzahl inkl. Plattform | Preis |
|--|---------------|--------------|------------------------------|--|
|  | 224514 | | 14 | Allgemein 4.799,27 € <u>3.897,94 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 224516 | | 16 | Allgemein 5.200,30 € <u>4.224,00 €</u> inkl. MwSt. |

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ALTREX PODESTTREPPE · PROFI-ALUMINIUM-LEITER · EN 14975

ALTREX PODESTTREPPE — WOODYTREX BODENTREPPE AUS ALUMINIUM

Einklappbare Bodentreppe für Speicher- und Dachboden-Zugang aus Holz.

4,44 m

Max. Arbeitshöhe

10

Sprossen / Stufen

73,6 kg


Gewicht

EN 14975

Norm

TECHNISCHE DATEN — ALTREX PODESTTREPPE

| Eigenschaft | Wert |
|----------------------|--|
| Produktname | Podesttreppe - 60° Steigungswinkel - 10 Stufen |
| Maximale Arbeitshöhe | 4,44 m |
| Anzahl Grad | 60 ° |
| Bodenfläche | 1,98 x 1,41 m x m |
| Maximale Stehhöhe | 2,44 m |
| EAN-Code | 8711563159396 |
| Gewicht | 73,6 kg |
| Anzahl Stufen | 10 |



Hersteller-Bild: Altrex

WAS DIE PODESTTREPPE IM DETAIL KANN



Einfach zu verstellen

Dank der Handgriffe und Lenkräder können Sie die Treppe einfach umstellen. Praktisch, wenn Sie an mehreren Stellen arbeiten. Die Podesttreppe ist mit 2 oder 4 Lenkrädern erhältlich.



Ihr Wunsch, Ihre Wahl

Die Podesttreppe mit 2 Lenkrädern hat einen Neigungswinkel von 60 Grad. Die Treppe mit 4 Lenkrädern bietet die Auswahl zwischen 45 oder 60 Grad. Auch die Breite der Stufen wählen Sie selbst aus: 60, 80 oder 100 cm.



Schmutzabweisend oder rutschfest

Welche Ausführung passt zu Ihnen? Rutschfeste Trittfläche für mehr Stehkomfort, oder mit schmutzabweisender Oberfläche. Sie haben die Wahl.



Zustatzoption: Die einzigartige Bremsstufe

Mit die einzigartige Bremsstufe setzen Sie die Podest Treppe mit einer einfachen Bewegung auf die Bremse. Die Bremsstufe ersetzt die Standard-Bremsräder welche alle vier Separat eingedrückt werden müssen um sicher in der Höhe zu arbeiten.

STÄRKEN — WAS DIE WOODYTREX BODENTREPPE AUSMACHT

- Aus stabilem Holz gefertigt.
- Klappbar in den Decken-Auslass.
- Budget-, De Luxe- und Superieur-Varianten — je nach Anspruch.

ORIGINAL-HERSTELLER-BESCHREIBUNG ALTREX

Die Altrex-Podesttreppe ist ein modulares System mit zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten. Ideal für das Lager oder für Wartungsarbeiten an Maschinen oder Produktionslinien. Die Podesttreppe ist dank 4 Lenkrollen einfach und flexibel fahrbar. Wählen Sie den Neigungswinkel und die Breite der Stufen passend zu Ihrer Arbeit oder Ihren Wünschen.

Quelle: Altrex - Hersteller-Information.

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE

- Speicher- und Dachboden-Zugang in Privathaus.

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Geprüft nach **EN 14975**. Aluminium-Konstruktion, korrosionsbeständig für Innen- und Außeneinsatz. Die Hauptanwender-Variante ist für eine Belastung von **150 kg** ausgelegt (Profi-Klasse). Für den gewerblichen Einsatz unter Beachtung der **TRBS 2121-2 (Steigtechnik)**.

STÄRKEN — WAS DIE WOODYTREX BODENTREPPE AUSMACHT

- Aus stabilem Holz gefertigt.
- Klappbar in den Decken-Auslass.
- Budget-, De Luxe- und Superieur-Varianten — je nach Anspruch.

ORIGINAL-HERSTELLER-BESCHREIBUNG ALTREX

Die Altrex-Podesttreppe ist ein modulares System mit zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten. Ideal für das Lager oder für Wartungsarbeiten an Maschinen oder Produktionslinien. Die Podesttreppe ist dank 4 Lenkrollen einfach und flexibel fahrbar. Wählen Sie den Neigungswinkel und die Breite der Stufen passend zu Ihrer Arbeit oder Ihren Wünschen.

Quelle: Altrex - Hersteller-Information.

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE

- Speicher- und Dachboden-Zugang in Privathaus.

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Geprüft nach **EN 14975**. Aluminium-Konstruktion, korrosionsbeständig für Innen- und Außen-einsatz. Die Hauptanwender-Variante ist für eine Belastung von **150 kg** ausgelegt (Profi-Klasse). Für den gewerblichen Einsatz unter Beachtung der **TRBS 2121-2 (Steigtechnik)**.

ALTEX - FAHRBARE PODESTTREPPE MIT 4 ROLLEN - INKL. HANDLÄUFE | 45°

Die Altrex-Podesttreppe ist ein modulares System mit zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten. Ideal für das Lager oder Wartungsarbeiten an Maschinen oder Produktionslinien. Die Podesttreppe ist dank der 4 Lenkrollen einfach und flexibel fahrbar.

- Stufentiefe (mm): 215mm
- beidseitiges Geländer
- max. Belastung 500kg

| ARTIKELNUMMER | ANZAHL STUFEN | PODESTHÖHE (M) | MAX ARBEITSHÖHE (M) | GEWICHT (KG) | BODENFLÄCHE (M) | EAN |
|---------------|---------------|----------------|---------------------|--------------|-----------------|---------------|
| 224503 | 3 | 0,64 | 2,64 | 41,90 | 1,11 x 1,00 | 8711563159211 |
| 224504 | 4 | 0,84 | 2,84 | 45,80 | 1,11 x 1,00 | 8711563159228 |
| 224505 | 5 | 1,04 | 3,04 | 50,00 | 1,11 x 1,00 | 8711563159235 |
| 224506 | 6 | 1,24 | 3,24 | 56,60 | 1,71 x 1,20 | 8711563159242 |
| 224507 | 7 | 1,44 | 3,44 | 61,00 | 1,91 x 1,20 | 8711563159259 |
| 224508 | 8 | 1,64 | 3,64 | 67,40 | 2,11 x 1,20 | 8711563159266 |
| 224509 | 9 | 1,84 | 3,84 | 71,70 | 2,31 x 1,20 | 8711563159273 |
| 224510 | 10 | 2,04 | 4,04 | 76,10 | 2,51 x 1,20 | 8711563159280 |
| 224512 | 12 | 2,44 | 4,44 | 85,40 | 2,91 x 1,40 | 8711563159297 |
| 224514 | 14 | 2,84 | 4,84 | 96,30 | 3,31 x 1,40 | 8711563159303 |
| 224516 | 16 | 3,24 | 5,24 | 105,10 | 3,71 x 1,40 | 8711563159310 |

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 02247 9029252  info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Einsatzbereich | Handwerk & Industrie |
| Förderungen | BG-Bau gefördert |
| Hersteller | ALTREX |
| Leiter-Typ | Podesttreppe |
| Material | Aluminium |
| Normen | DIN EN 131-7 |
| Stufe oder Sprosse | Stufen |
| Stufenanzahl inkl. Plattform | 10, 12, 14, 16, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |