



ALTREX - KIBO | ANLEGELEITER

214,27 € - 265,30 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	515110	Artikelnummer: 515110 Anzahl Sprossen: 1 x 10 Lagerlänge (m): 2,97 max Arbeitshöhe allgemein (m): 3,70 Gewicht (kg): 6,00 EAN: 8711563273245 max Arbeitslast (kg): 150	10	Allgemein 280,25 € <u>214,27 €</u> inkl. MwSt.
	515112	Artikelnummer : 515112 Anzahl Sprossen : 1 x 12 Lagerlänge (m) : 3,53 max Arbeitshöhe allgemein (m) : 4,20 Gewicht (kg) : 7,30 EAN : 8711563273252 max Arbeitslast (kg) : 150	12	Allgemein 302,86 € <u>229,42 €</u> inkl. MwSt.
	515114	Artikelnummer : 515114 Anzahl Sprossen : 1 x 14 Lagerlänge (m) : 4,09 max Arbeitshöhe allgemein (m) : 4,70 Gewicht (kg) : 8,30 EAN : 8711563273269 max Arbeitslast (kg) : 150	14	Allgemein 327,85 € <u>246,16 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	515116	Artikelnummer : 515116 Anzahl Sprossen : 1 x 16 Lagerlänge (m) : 4,64 max Arbeitshöhe allgemein (m) : 5,30 Gewicht 16 (kg) : 9,50 EAN : 8711563273276 max Arbeitslast (kg) : 150		Allgemein 356,41 € 265,30 € inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

ALTREX - KIBO | ANLEGELEITER

Eine leichte Leiter für den professionellen Einsatz.

Die Kibo ist ein echtes Leichtgewicht für den professionellen Einsatz. Die konischen Leiterholme am Fußteil der Leiter sorgen dafür, dass Sie Ihre Arbeit überall sicher ausführen können. Diese Leiter ist mit einem quadratischen Sprossenrohrprofil ausgestattet, dass sie besonders stabil und langlebig macht. So können Sie Ihre garantierte Zuverlässigkeit und Ihren Komfort in jeder Höhe erleben.

Geringes Gewicht, große Reichweite

Leicht zu heben, aber die gewünschte Höhe erreichen? Dann wählen Sie die Kibo-Anlegeleiter. Diese Leiter ist für ihre Klasse außergewöhnlich leicht, aber dennoch sehr robust.

Quadratische Sprosse für besseren Stehkomfort

Die Sprossen der Kibo-Anlegeleiter haben die Abmessung 2,8 x 2,8 cm und sorgen während der Arbeit für sicheres und bequemes stehen. Dank der Langlebigkeit des Materials halten diese Sprossen auch bei intensivster Nutzung jahrelang.

Konische Leiterholme am Fußende mit extra breiten Füßen

Die konischen Holme am Fußende der Leiter sorgen für eine hohe Stabilität sowie für eine hohe Standsicherheit und machen es einfach, die Leiter in jede gewünschte Position zu bringen. Mit den extra breiten Füßen hat die Leiter noch mehr Grip und somit eine höhere Rutschsicherheit auf der Aufstellfläche.

Mit dem großzügigen Sprossenabstand erreichen Sie noch mehr

Die Kibo-Anlegeleiter hat einen Sprossenabstand von 28 cm. Dadurch erreichen Sie komfortable Arbeitshöhen. So ist jeder Auftrag nahezu ein Kinderspiel!

Die Kibo - Anlegeleiter in der Übersicht:

Artikelnummer	Anzahl Sprossen	Lagerlänge (m)	max Arbeitshöhe allgemein (m)	Gewicht (kg)	EAN	max Arbeitslast (kg)
515110	1 x 10	2,97	3,70	6,00	8711563273245	150
515112	1 x 12	3,53	4,20	7,30	8711563273252	150
515114	1 x 14	4,09	4,70	8,30	8711563273269	150
515116	1 x 16	4,64	5,30	9,50	8711563273276	150

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Sprossen:	10, 12, 14, 16
Hersteller	ALTREX
Material	Aluminium
Leiter-Typ	Anlegeleiter

