






ALTREX - KIBO | MEHRZWECKLEITER


382,00 € - 575,00 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	515308	Anzahl Sprossen : 3 x 8 Lagerlänge (m) : 2,35 ausgeschobene Länge (m) : 5,15 Arbeitshöhe freistehend (m) : 4,40 max Arbeitshöhe allgemein (m) : 5,70 Gewicht (kg) : 14,60 Spreizsicherung : Ja Bodenfläche (m) : 1,50 x 1,04 EAN : 8711563273320 max. Arbeitslast (kg) : 150	3x8	Allgemein 512,00 € <u>382,00 €</u> inkl. MwSt.
	515310	Artikelnummer : 515310 Anzahl Sprossen : 3 x 10 Lagerlänge (m) : 2,91 ausgeschobene Länge (m) : 6,83 Arbeitshöhe freistehend (m) : 5,40 max Arbeitshöhe allgemein (m) : 7,30 Gewicht (kg) : 21,40 Spreizsicherung : Ja Bodenfläche (m) : 1,50 x 1,04 EAN : 8711563273337 max. Arbeitslast (kg) : 150	3x10	Allgemein 637,00 € <u>470,00 €</u> inkl. MwSt.
	515312	Anzahl Sprossen : 3 x 12 Lagerlänge (m) : 3,46 ausgeschobene Länge (m) : 7,94 Arbeitshöhe freistehend (m) : 6,20 max Arbeitshöhe allgemein (m) : 8,30 Gewicht (kg) : 25,20 Spreizsicherung : Ja Bodenfläche (m) : 1,50 x 1,04 EAN : 8711563273344 max. Arbeitslast (kg) : 150	3x12	Allgemein 787,00 € <u>575,00 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ALTREX - KIBO | MEHRZWECKLEITER

Eine leichte Leiter für den professionellen Einsatz.

Die Kibo ist ein echtes Leichtgewicht für den professionellen Einsatz. Die konischen Leiterholme am Fußteil der Leiter sorgen dafür, dass Sie Ihre Arbeit überall sicher ausführen können. Diese Leiter ist mit einem quadratischen Sprossenrohrprofil ausgestattet, dass sie besonders stabil und langlebig macht. So können Sie Ihre garantierte Zuverlässigkeit und Ihren Komfort in jeder Höhe erleben.

Die Kibo-Mehrzweckleiter ist in 3-teiliger Ausführung und mit 3x8, 3x10 oder 3x12 Sprossen erhältlich. Trotz der kompakten Leiter-Abmessungen erzielen Sie Arbeitshöhen von bis zu 8,3 m.

Die Mehrzweckleiter ist vielseitig einsetzbar. Stellen Sie die Leiter in die A-Position als Stehleiter auf oder verwenden Sie sie als Anlegeleiter, z.B. an einer Fassade. Für jede Aufgabe gemacht, damit Sie immer sicher arbeiten.

Geringes Gewicht, große Reichweite

Leicht zu heben, aber die gewünschte Höhe erreichen? Dann wählen Sie die Kibo-Anlegeleiter. Diese Leiter ist für ihre Klasse außergewöhnlich leicht, aber dennoch sehr robust.

Quadratische Sprosse für besseren Stehkomfort

Die Sprossen der Kibo-Anlegeleiter haben die Abmessung 2,8 x 2,8 cm und sorgen während der Arbeit für sicheres und bequemes stehen. Dank der Langlebigkeit des Materials halten diese Sprossen auch bei intensivster Nutzung jahrelang.

Konische Leiterholme am Fußende mit extra breiten Füßen

Die konischen Holme am Fußende der Leiter sorgen für eine hohe Stabilität sowie für eine hohe Standsicherheit und machen es einfach, die Leiter in jede gewünschte Position zu bringen. Mit den extra breiten Füßen hat die Leiter noch mehr Grip und somit eine höhere Rutschsicherheit auf der Aufstellfläche.

Mit dem großzügigen Sprossenabstand erreichen Sie noch mehr

Die Kibo-Anlegeleiter hat einen Sprossenabstand von 28 cm. Dadurch erreichen Sie komfortable Arbeitshöhen. So ist jeder Auftrag nahezu ein Kinderspiel!

Die Kibo - Mehrzweckleiter in der Übersicht:

Artikelnummer	Anzahl Sprossen	Lagerlänge (m)	ausgeschobene Länge (m)	Arbeitshöhe freistehend (m)	max Arbeitshöhe allgemein (m)	Gewicht (kg)	Spreizsicherung	Bodenfläche (m)	EAN	max Arbeitslast (kg)
515308	3 x 8	2,35	5,15	4,40	5,70	14,60	Ja	1,50 x 1,04	8711563273320	150
515310	3 x 10	2,91	6,83	5,40	7,30	21,40	Ja	1,50 x 1,04	8711563273337	150

Artikelnummer	Anzahl Sprossen	Lagerlänge (m)	ausgeschobene Länge (m)	Arbeitshöhe freistehend (m)	max Arbeitshöhe allgemein (m)	Gewicht (kg)	Spreizsicherung	Bodenfläche (m)	EAN	max Arbeitslast (kg)
515312	3 x 12	3,46	7,94	6,20	8,30	25,20	Ja	1,50 x 1,04	8711563273344	150

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Sprossen:	3×10, 3×12, 3×8
Einsatzbereich	Heimwerker & Handwerk
Hersteller	ALTREX
Leiter-Typ	Mehrzweckleiter
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Sprossen

