



ALTREX - KIBO | SCHIEBELEITER

273,27 € - 392,07 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	515208	Anzahl Sprossen : 2 x 8 Lagerlänge (m) : 2,41 ausgeschobene Länge (m) : 3,81 max Arbeitshöhe allgemein (m) : 4,50 Gewicht 2x8 (kg) : 9,60 EAN : 8711563273283 max Arbeitslast (kg) : 150		Allgemein 368,31 € <u>273,27 €</u> inkl. MwSt.
	515210	Anzahl Sprossen : 2 x 10 Lagerlänge (m) : 2,96 ausgeschobene Länge (m) : 4,92 max Arbeitshöhe allgemein (m) : 5,55 Gewicht 2 x 10 (kg) : 11,80 EAN : 8711563273290 max Arbeitslast (kg) : 150		Allgemein 412,34 € <u>302,77 €</u> inkl. MwSt.
	515212	Anzahl Sprossen : 2 x 12 Lagerlänge (m) : 3,52 ausgeschobene Länge (m) : 6,04 max Arbeitshöhe allgemein (m) : 6,60 Gewicht 2 x 12 (kg) : 14,10 EAN : 8711563273306 max Arbeitslast (kg) : 150		Allgemein 478,98 € <u>347,42 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	515214	Anzahl Sprossen : 2 x 14 Lagerlänge (m) : 4,08 ausgeschobene Länge (m) : 7,16 max Arbeitshöhe allgemein (m) : 7,65 Gewicht 2 x 14 (kg) : 17,50 EAN : 8711563273313 max Arbeitslast (kg) : 150		Allgemein 545,62 € 392,07 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ALTREX - KIBO | SCHIEBELEITER

Eine leichte Leiter für den professionellen Einsatz.

Die Kibo ist ein echtes Leichtgewicht für den professionellen Einsatz. Die konischen Leiterholme am Fußteil der Leiter sorgen dafür, dass Sie Ihre Arbeit überall sicher ausführen können. Diese Leiter ist mit einem quadratischen Sprossenrohrprofil ausgestattet, dass sie besonders stabil und langlebig macht. So können Sie Ihre garantierte Zuverlässigkeit und Ihren Komfort in jeder Höhe erleben.

Diese Schiebeleiter ist in 2-iteiliger Ausführung mit 2x8, 2x10, 2x12 oder 12x14 Sprossen erhältlich. Trotz der kompakten Abmessungen der Leitern erzielen Sie Arbeitshöhen von bis zu 7,65 m. Diese Schiebeleiter ist eine Anlegeleiter und lässt sich z.B. an einer Fassade leicht aus- und ein schieben. Für jede Aufgabe gemacht, damit Sie immer sicher arbeiten.

Geringes Gewicht, große Reichweite

Leicht zu heben, aber die gewünschte Höhe erreichen? Dann wählen Sie die Kibo-Anlegeleiter. Diese Leiter ist für ihre Klasse außergewöhnlich leicht, aber dennoch sehr robust.

Quadratische Sprosse für besseren Stehkomfort

Die Sprossen der Kibo-Anlegeleiter haben die Abmessung 2,8 x 2,8 cm und sorgen während der Arbeit für sicheres und bequemes stehen. Dank der Langlebigkeit des Materials halten diese Sprossen auch bei intensivster Nutzung jahrelang.

Konische Leiterholme am Fußende mit extra breiten Füßen

Die konischen Holme am Fußende der Leiter sorgen für eine hohe Stabilität sowie für eine hohe Standsicherheit und machen es einfach, die Leiter in jede gewünschte Position zu bringen. Mit den extra breiten Füßen hat die Leiter noch mehr Grip und somit eine höhere Rutsicherheit auf der Aufstellfläche.

Mit dem großzügigen Sprossenabstand erreichen Sie noch mehr

Die Kibo-Anlegeleiter hat einen Sprossenabstand von 28 cm. Dadurch erreichen Sie komfortable Arbeitshöhen. So ist jeder Auftrag nahezu ein Kinderspiel!

Die Kibo - Schiebeleiter in der Übersicht:

Artikelnummer	Anzahl Sprossen	Lagerlänge (m)	ausgeschobene Länge (m)	max Arbeitshöhe allgemein (m)	Gewicht (kg)	EAN	max Arbeitslast (kg)
515208	2 x 8	2,41	3,81	4,50	9,60	8711563273283	150
515210	2 x 10	2,96	4,92	5,55	11,80	8711563273290	150
515212	2 x 12	3,52	6,04	6,60	14,10	8711563273306	150
515214	2 x 14	4,08	7,16	7,65	17,50	8711563273313	150

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Sprossen:	2x8, 2 x 10, 2 x 12, 2 x 14
Hersteller	ALTREX
Material	Aluminium
Leiter-Typ	Anlegeleiter

