

ALTREX KLAPPGERÜST - FAHRGERÜST 44-POWER | 1.85 X 0.75

499,09 € - 4.151,80 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe: 2,75m - 8,80m
Länge x Breite: 1.85m x 0.75m
Rollen: Ø150mm | Ø200mm höhenverstellbar
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

Artikelnummer: RS44-POWER-185-75



VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
Bild folgt	T440033		5,80 Meter	Allgemein 2.516,85 € <u>2.139,32 €</u> inkl. MwSt.



326000

ACHTUNG: Diese Konfiguration darf im professionellen Bereich nicht verwendet werden und entspricht nicht der neuen Norm DIN EN 1004-1 Plattformhöhe (m): 0.75 Arbeitshöhe (m): 2.75 Gerüsthöhe (m): 2.00 Im Lieferumfang enthalten: 1 x 326012 Klappgerüstrahmen 6-Sprossen RS4 1 x 305020 Holz Plattform 185 ohne Luke RS4 1 x 326015 Satz Räder ø150 mm mit Bremse

2,75 Meter - Hobby

Allgemein
~~572,99 €~~
499,09 € inkl. MwSt.




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T440005	Plattformhöhe (m): 0.75 Arbeitshöhe (m): 2.75 Gerüsthöhe (m): 2.00 lm Lieferumfang enthalten: 1 x 326012 Klappgerüstrahmen 6-Sprossen RS4 1 x 305020 Holz Plattform 185 ohne Luke RS4 1 x 326015 Satz Räder ø150 mm mit Bremse 1 x 304304 Horizontalstrebe 185 RS4 1 x 322015 Satz (4 St.) Dreieckausleger Klappgerüst	2,75 Meter	Allgemein 622,37 € 529,01 € inkl. MwSt.
	T440006	Plattformhöhe (m): 1.60 Arbeitshöhe (m): 3.60 Gerüsthöhe (m): 2.60 lm Lieferumfang enthalten: 1 x 326012 Klappgerüstrahmen 6-Sprossen RS4 1 x 326022 Klappgerüstrahmen 3-Sprossen RS4 1 x 324501 Flanschrohr-Satz (4 Stück) 1 x 360275 Safe-Quick® Geländer 185 RS4 1 x 305010 Holz Plattform 185 mit Luke RS4 1 x 326015 Satz Räder ø150 mm mit Bremse 1 x 304304 Horizontalstrebe 185 RS4 4 x 513060 Dreieckausleger RS4 bis 6.2m ph 1 x 305565 Bordbrettssystemsatz Holz 75-185 RS4	3,80 Meter	1.864,88 € inkl. MwSt.
	T440007	Plattformhöhe (m): 2.70 Arbeitshöhe (m): 4.70 Gerüsthöhe (m): 3.70 lm Lieferumfang enthalten: 1 x 326012 Klappgerüstrahmen 6-Sprossen RS4 1 x 324501 Flanschrohr-Satz (4 Stück) 2 x 303470 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS4 2 x 360275 Safe-Quick® Geländer 185 RS4 2 x 305010 Holz Plattform 185 mit Luke RS4 1 x 326015 Satz Räder ø150 mm mit Bremse 1 x 304321 Diagonalstrebe 185 RS4 1 x 304304 Horizontalstrebe 185 RS4 4 x 513070 Dreieckausleger RS4 bis 6.2m ph 1 x 305565 Bordbrettssystemsatz Holz 75-185 RS4	4,80 Meter	Allgemein 3.635,45 € 3.090,13 € inkl. MwSt.
	T440008	Plattformhöhe (m): 4.80 Arbeitshöhe (m): 6.80 Gerüsthöhe (m): 5.80 lm Lieferumfang enthalten: 1 x 326012 Klappgerüstrahmen 6-Sprossen RS4 1 x 324501 Flanschrohr-Satz (4 Stück) 4 x 303470 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS4 2 x 360275 Safe-Quick® Geländer 185 RS4 2 x 305010 Holz Plattform 185 mit Luke RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Spindel ø200 mm RS4 3 x 304321 Diagonalstrebe 185 RS4 5 x 304304 Horizontalstrebe 185 RS4 2 x 513070 Dreieckausleger RS4 bis 6.2m ph 1 x 305565 Bordbrettssystemsatz Holz 75-185 RS4	6,80 Meter	Allgemein 4.189,99 € 3.561,49 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
Bild folgt	T440035	Plattformhöhe (m): 5.80 Arbeitshöhe (m): 7.80 Gerüsthöhe (m): 6.80 lm Lieferumfang enthalten: 1 x 326012 Klappgerüstrahmen 6-Sprossen RS4 1 x 324501 Flanschrohr-Satz (4 Stück) 4 x 303470 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS4 2 x 303440 Aufbaurahmen schmal 75-4 RS4 2 x 360275 Safe-Quick® Geländer 185 RS4 7,80 Meter 3 x 305010 Holz Plattform 185 mit Luke RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Spindel ø200 mm RS4 5 x 304321 Diagonalstrebe 185 RS4 9 x 304304 Horizontalstrebe 185 RS4 4 x 513070 Dreiecksausleger RS4 bis 6.2m ph 1 x 305565 Bordbrettssystemsatz Holz 75-185 RS4		4.151,80 € inkl. MwSt.



T440009	Plattformhöhe (m): 6.80 Arbeitshöhe (m): 8.80 Gerüsthöhe (m): 7.80 lm Lieferumfang enthalten: 1 x 326012 Klappgerüstrahmen 6-Sprossen RS4 1 x 324501 Flanschrohr-Satz (4 Stück) 6 x 303470 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS4 2 x 360275 Safe-Quick® Geländer 185 RS4 3 x 305010 Holz Plattform 185 mit Luke RS4 4 x 511216 Lenkrolle mit Spindel ø200 mm RS4 5 x 304321 Diagonalstrebe 185 RS4 9 x 304304 Horizontalstrebe 185 RS4 2 x 513080 Dreiecksausleger RS4 Standard 1 x 305565 Bordbrettssystemsatz Holz 75-185 RS4	8,80 Meter	Allgemein 4.256,63 € 3.618,14 € inkl. MwSt.
---------	---	------------	---

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG



ALTREX KLAPPGERÜST - FAHRGERÜST 44-POWER | DIN EN 1004-1

RS 44-Power im Detail

Das RS 44-Power Klappgerüst - Fahrgerüst ist sowohl für innen- als auch Außenprojekte bestens geeignet. Dieses kompakte Klappgerüst hat ein Grundmaß von 1.85m x 0.75m.

Plattformhöhe (m):			0.75	0.75	1.6	2.7	4.8	6.8
Arbeitshöhe (m):			2.75	2.75	3.6	4.7	6.8	8.8
Gerüsthöhe (m):			2	2	2.6	3.7	5.8	7.8
Bezeichnung	Artikel-Nr. EAN							
Klappgerüstrahmen 6-Sprossen RS4	326012	8711563204065	1	1	1	1	1	1
Klappgerüstrahmen 3-Sprossen RS4	326022	8711563227033	-	-	1	-	-	-
Flanschrohr-Satz (4 Stück)	324501	8711563152120	-	-	1	1	1	1
Aufbaurahmen schmal 75-7 RS4	303470	8711563131286	-	-	-	2	4	6
Safe-Quick® Geländer 185 RS4	360275	8711563222366	-	-	1	2	2	2
Holz Plattform 185 ohne Luke RS4	305020	8711563131712	1	1				
Holz Plattform 185 mit Luke RS4	305010	8711563131729	-	-	1	2	2	3
Satz Räder ø150 mm mit Bremse	326015	8711563224896	1	1	1	1	-	-
Lenkrolle mit Spindel ø200 mm RS4	511216	8711563217614	-	-	-	-	4	4
Diagonalstrebe 185 RS4	304321	8711563131231	-	-		1	3	5
Horizontalstrebe 185 RS4	304304	8711563131248	1	1	1	1	5	9
Satz (4 St.) Dreiecksausleger Klappgerüst	322015	8711563258211	1	1				
Dreiecksausleger RS4 bis 6.2m ph	513070	8711563253322	-	-	4	4	2	-
Dreiecksausleger RS4 Standard	513080	8711563253339	-	-				2
Bordbrettssystemsatz Holz 75-185 RS4	305565	8711563131873	-	-	1	1	1	1
Referenznummer L = 1.85			326000*T440005 T440006 T440007 T440008 T440009					

Die Vorteile des altrex Klappgerüst RS 44-POWER - Fahrgerüst auf einen Blick

- durch das einzigartige Scharniersystem lässt sich das Klappgerüst mühelos zusammen- und auseinanderklappen
- [Schneller und einfacher Aufbau](#) durch die praktischen Klauenmechanismen der Streben
- Kompakt zum Lagern
- Aufzustocken mit Bauteilen der RS4 Serie bis zu einer Arbeitshöhe von 8,80m
- Kann im aufgebauten Zustand problemlos durch gängige Türöffnungen gefahren werden
- Bequemes Arbeiten, wegen Sprossen mit Anti-Rutsch-Profil.
- Holzplattformen mit starken Anti-rutsch-Profil und Abhebesicherung, bieten zusätzliche Sicherheit
- Mit Mobile Safety QR-Code für Aufbau- und Verwendungsanleitung auf Plattformen

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Gewicht	5 kg
Arbeitshöhe	2,75 Meter – Hobby, 2,75 Meter, 3,80 Meter, 4,80 Meter, 5,80 Meter, 6,80 Meter, 7,80 Meter, 8,80 Meter
Fahrrollen	ø 150mm Rollen mit Zapfen (nicht höhenverstellbar), ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
Hersteller-Garantie	5 Jahre
Gerüst-Modell	RS-44 Power Klappgerüst Zimmergerüst
Gerüst-Serie	altrex RS TOWER 4
Gerüst-Typ	Klappgerüst Zimmergerüst
Gerüstbelag	HOLZ – Standard
Gerüstklasse	3 – max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	ALTREX
Label	Top-Seller
Länge x Breite	1,85 m x 0,75m
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004-1
Plattform-Breite	einfache Breite
Plattform-Länge (m)	+ / – 2.00 Meter, 1.85
Produktprüfung	TÜV – GS geprüfte Sicherheit
Wandstärke	1,6mm

