

**ALTREX - LITTLE GIANT | TELESKOPISCHE
 VIELZWECK-LEITER**

362,50 € - 484,68 € inkl. MwSt.

Little Giant - Black Pro | ALTREX | Vielzweckleiter
 Sprossenanzahl: Sprossenanzahl: 4 x 3 | 4 x 4 | 4 x 5
 max. Arbeitshöhe: 4,00m | 5,10m | 6,25m
 10 Jahre Garantie
 TÜV geprüft



Artikelnummer: ALTREX-LITTLE-GIANT

VARIATIONEN

Bild

Artikelnummer Beschreibung

Anzahl Sprossen:

Preis



500423

4 x 3

362,50 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	500424		4 x 4	441,31 € inkl. MwSt.
	500425		4 x 5	484,68 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG



EN 131

ALTREX - LITTLE GIANT | TELESKOPISCHE VIELZWECK-LEITER

Die Teleskopische Vielzweck-Leiter Little Giant ist ein Multi-Tool für den Professionellen Einsatz. Eine Leiter für anspruchsvolle Aufgaben - unebene Untergründe oder Treppenstufen werden vom Little Giant ohne Probleme gemeistert. Eine waagerechte Auftrittsfläche sorgt für einen sicheren und rutschfesten Stand. In jeder Position rasten die Scharniere automatisch ein.

Little Giant | Teleskopische Vielzweck-Leiter in Stichpunkten:

Multifunktional und teleskopisch

Die Little Giant lässt sich vielseitig einsetzen. Dank des Teleskopmechanismus auch ideal auf ungleichen Untergründen.

Stabil und Sicher

Auslaufende Holme garantieren einen sicheren und stabilen Stand. In jeder Stellung.

Kompakte Abmessungen

Im zusammengeschobenen Zustand nimmt die Klappleiter wenig Platz in Anspruch. Dank der Laufrollen lässt die Leiter einfach transportieren.

Mehrere Positionen, unterschiedliche Arbeitshöhen

Die Leiter bietet variable Einsatzmöglichkeiten - ein echtes Multi-Tool

Little Giant | Teleskopische Vielzweck-Leiter in der Übersicht:

ARTIKEL-NUMMER	ANZAHL SPROSSEN	LAGERLÄNGE (M)	MAX ARBEITSHÖHE (M)	GEWICHT (KG)	EAN
500423	4 x 3	1,09	4,00	12,50	8711563132122
500424	4 x 4	1,28	5,10	15,00	8711563132139
500425	4 x 5	1,56	6,25	18,00	8711563132146

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Sprossen:	4 x 3, 4 x 4, 4 x 5
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Leiter-Typ	Gelenk-Leiter, KlappLeiter, Vielzweck-Leiter
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Stufe oder Sprosse	Sprossen

