

ALTREX MI TOWER PLUS | FIBERDECK

2.585,44 € - 5.093,96 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe: 4,20m - 8,20m
Länge x Breite: 1.55m x 0.75m
Laufrollen: Ø125mm höhenverstellbar
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie



Artikelnummer: MITOWER-PLUS-FIBER-DECK

VARIATIONEN






Bild	Artikelnummer	Beschreibung	ARBEITS - HÖHE	Preis
	C003024	Arbeitshöhe: 8,20m Gerüsthöhe: 8,20m 7,20m Standhöhe: 6,20m	8.20 METER	Allgemein 5.994,03-€ <u>5.093,96 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	ARBEITS - HÖHE	Preis
	C003023	Arbeitshöhe: 7,20m Gerüsthöhe: 6,20m Standhöhe: 5,20m	7.20 METER	Allgemein 5.565,63 € <u>4.729,82 €</u> inkl. MwSt.
	C003022	Arbeitshöhe: 6,20m Gerüsthöhe: 5,20m Standhöhe: 4,20m	6.20 METER	Allgemein 4.518,43 € <u>3.839,70 €</u> inkl. MwSt.
	C003021	Arbeitshöhe: 5,20m Gerüsthöhe: 4,20m Standhöhe: 3,20m	5.20 METER	Allgemein 4.090,03 € <u>3.475,56 €</u> inkl. MwSt.
	C003020	Arbeitshöhe: 4,20m Gerüsthöhe: 3,20m Standhöhe: 2,20m	4.20 METER	Allgemein 3.042,83 € <u>2.585,44 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG



ALTREX MI TOWER PLUS FIBERDECK - FAHRGERÜST

Das altrex Mi TOWER PLUS FIBERDECK - Fahrgerüst - ist ein Schnellbau - Gerüst, dass für 2 Personen Platz bietet

Der Altrex Mi TOWER PLUS FIBERDECK ist das erste 2-Personen-Schnellbau-Fahrgerüst. Dieses Fahrgerüst lässt sich sicher und schnell in 10 Minuten von nur einer Person auf- und abbauen und bietet Platz für 2 Personen. Als Trolley sehr kompakt transportieren. Dieses Fahrgerüst ist in verschiedenen Betriebstypen/Branchen einsetzbar wie Vermietungsfirmen, Bauunternehmer, Maler- und Anstreicher, Installateure, Elektromonteure, Wartungsbetriebe sowie Selbstständige und Kleinbetriebe ohne Angestellte in den verschiedenen Branchen.

Der Altrex MiTower Plus | FiberDeck in der Übersicht:

ALTREX MITOWER PLUS

0.75 x 1.72 m

Plattformhöhe (m)

Arbeitshöhe (m)

2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m
4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m
3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m

ALTREX MITOWER PLUS

Bezeichnung	Artikel-Nr. EAN					
Aufbaurahmen Altrex MiTOWER	301206	8711563206410 6	8	10	12	14
Fiber-Deck® Plattform Altrex MiTOWER PLUS	305018	8711563230422 1	2	2	3	3
Doppelte Geländerstrebe MiTOWER PLUS	301216	8711563210318 4	6	7	9	10
Bordbrettssystem MiTOWER PLUS	305582	8711563210332 1	1	1	1	1
Rotes Dreieckausleger Easy-Lock® MiTOWER PLUS	513030	8711563240032 4	4	4	4	4
Lenkrolle mit Rad ø125 mm MiTOWER	324515	8711563207059 4	4	4	4	4
Artikelnummer	C003020 C003021 C003022 C003023 C003024					

Die Vorteile des altrex MiTower Plus FIBERDECK auf einen Blick

- 1 Person Auf- und Abbau sicher und schnell in 10 Minuten
- bietet Platz für 2 Personen
- bis 8 m Arbeitshöhe
- stabil und robust
- einzigartiges Plattform-Design mit Materialhaken
- Trolley aus eigenem Material
- einfacher und kompakter Transport
- nimmt geringe Bodenfläche in Anspruch
- lässt sich je nach Bedarf auch in 4, 5, 6, 7 und 8 Meter Arbeitshöhe aufbauen
- keine Ballastgewichte erforderlich
- kompakte Maße 1.50m x 0.75m
- 125mm Rollen höhenverstellbar

Zubehör - Auswahl

Das MiTOWER STAIRS ist ein Erweiterungs-Set für das MiTOWER- und das MiTOWER PLUS-Gerüst. Mit dieser Erweiterung ist es möglich, das MiTOWER-Gerüst auf einem ungleichen Untergrund wie zum Beispiel auf einer Treppe zu verwenden.

Das Video zum Mi TOWER PLUS Fahrgerüst

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

ARBEITS - HÖHE	4.20 METER, 5.20 METER, 6.20 METER, 7.20 METER, 8.20 METER
Fahrrollen	ø 125mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
Hersteller-Garantie	5 Jahre
Gerüst-Modell	MiTower Plus 2-Personen Gerüst
Gerüst-Serie	altrex MiTower
Gerüst-Typ	1-Personen Gerüst, Rollgerüst – schmal, Schnellbau-Gerüst, Rollgerüst mit Auslegern
Gerüstbelag	HOLZ – Standard
Gerüstklasse	3 – max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Label	Top-Seller
Länge x Breite	1,50m x 0,75m
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004
Plattform-Breite	einfache Breite
Plattform-Länge (m)	+ / - 1.50 Meter
Produktprüfung	TÜV – GS geprüfte Sicherheit
Technische Regeln für Betriebssicherheit	TRBS 2121-1
Wandstärke	2,0mm
Verwendung	freistehend – 4 Ausleger

