


ALTREX MI TOWER PLUS | SAFE-QUICK | FIBERDECK

2.812,98 € - 5.774,65 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe: 4,20m - 8,20m
Länge x Breite: 1.55m x 0.75m
Laufrollen: Ø125mm höhenverstellbar
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

Artikelnummer: N / A



VARIATIONEN





Bild	Artikelnummer	Beschreibung	ARBEITS- - HÖHE	Preis
	C003034	Arbeitshöhe: 8,20m Gerüsthöhe: 7,20m Standhöhe: 6,20m Im Lieferumfang enthalten: 14 x Aufbaurahmen Altrex MiTOWER 3 x FiberDeck Plattform Altrex MiTOWER PLUS 6 x Safe-Quick® Geländer MiTOWER PLUS 4 x Doppelte Geländerstrebe MiTOWER PLUS 1 x Bordbrettsystem MiTOWER PLUS 4 x Dreieckausleger Easy- Lock® MiTOWER PLUS 4 x Lenkrolle mit Rad Ø125 mm MiTOWER	8.20 METER	Allgemein 6.793,71 € 5.774,65 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	ARBEITS - HÖHE	Preis
	C003033	<p>Arbeitshöhe: 7,20m Gerüsthöhe: 6,20m Standhöhe: 5,20m Im Lieferumfang enthalten: 12 x Aufbaurahmen Altrex MiTOWER 3 x FiberDeck Plattform Altrex MiTOWER PLUS 6 x Safe-Quick® Geländer MiTOWER PLUS 3 x Doppelte Geländerstrebe MiTOWER PLUS 1 x Bordbrettsystem MiTOWER PLUS 4 x Dreieckausleger Easy- Lock® MiTOWER PLUS 4 x Lenkrolle mit Rad ø125 mm MiTOWER</p>	7.20 METER	<p>Allgemein 6.365,31 € <u>5.410,51 €</u> inkl. MwSt.</p>
	C003032	<p>Arbeitshöhe: 6,20m Gerüsthöhe: 5,20m Standhöhe: 4,20m Im Lieferumfang enthalten: 10 x Aufbaurahmen Altrex MiTOWER 2 x FiberDeck Plattform Altrex MiTOWER PLUS 4 x Safe-Quick® Geländer MiTOWER PLUS 3 x Doppelte Geländerstrebe MiTOWER PLUS 1 x Bordbrettsystem MiTOWER PLUS 4 x Dreieckausleger Easy- Lock® MiTOWER PLUS 4 x Lenkrolle mit Rad ø125 mm MiTOWER</p>	6.20 METER	<p>Allgemein 5.051,55 € <u>4.293,82 €</u> inkl. MwSt.</p>
	C003031	<p>Arbeitshöhe: 5,20m Gerüsthöhe: 4,20m Standhöhe: 3,20m Im Lieferumfang enthalten: 8 x Aufbaurahmen Altrex MiTOWER 2 x FiberDeck Plattform Altrex MiTOWER PLUS 4 x Safe-Quick® Geländer MiTOWER PLUS 2 x Doppelte Geländerstrebe MiTOWER PLUS 1 x Bordbrettsystem MiTOWER PLUS 4 x Dreieckausleger Easy- Lock® MiTOWER PLUS 4 x Lenkrolle mit Rad ø125 mm MiTOWER</p>	5.20 METER	<p>Allgemein 4.623,15 € <u>3.929,68 €</u> inkl. MwSt.</p>
	C003030	<p>Arbeitshöhe: 4,20m Gerüsthöhe: 3,20m Standhöhe: 2,20m Im Lieferumfang enthalten: 6 x Aufbaurahmen Altrex MiTOWER 1 x FiberDeck Plattform Altrex MiTOWER PLUS 2 x Safe-Quick® Geländer MiTOWER PLUS 2 x Doppelte Geländerstrebe MiTOWER PLUS 1 x Bordbrettsystem MiTOWER PLUS 4 x Dreieckausleger Easy- Lock® MiTOWER PLUS 4 x Lenkrolle mit Rad ø125 mm MiTOWER</p>	4.20 METER	<p>Allgemein 3.309,39 € <u>2.812,98 €</u> inkl. MwSt.</p>

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG



ALTREX MI TOWER PLUS | SAFE-QUICK | FIBERDECK - FAHRGERÜST

Das altrex Mi TOWER PLUS | Safe-Quick | FiberDeck - Fahrgerüst - ist ein Schnellbau - Gerüst, dass für 2 Personen Platz bietet

Der Altrex Mi TOWER PLUS ist das erste 2-Personen-Schnellbau-Fahrgerüst. Dieses Fahrgerüst lässt sich sicher und schnell in 10 Minuten von nur einer Person auf- und abbauen und bietet Platz für 2 Personen. Als Trolley sehr kompakt transportieren. Dieses Fahrgerüst ist in verschiedenen Betriebstypen/Branchen einsetzbar wie Vermietungsfirmen, Bauunternehmer, Maler- und Anstreicher, Installateure, Elektromonteur, Wartungsbetriebe sowie Selbstständige und Kleinbetriebe ohne Angestellte in den verschiedenen Branchen.

Der altrex Mi TOWER PLUS | Safe-Quick | FiberDeck in der Übersicht:

Altrex MiTOWER PLUS mit Safe-Quick®2 Geländer FiberDeck

0.75 x 1.72 m						
Plattformhöhe (m)		2.20 m	3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m
Arbeitshöhe (m)		4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m	8.20 m
Gerüsthöhe (m)		3.20 m	4.20 m	5.20 m	6.20 m	7.20 m
Bezeichnung	Artikel-Nr. EAN					
Aufbaurahmen Altrex MiTOWER	301206 8711563206410 6	8	10	12	14	
Fiber-Deck® Plattform Altrex MiTOWER PLUS	305018 8711563230422 1	2	2	3	3	
Safe-Quick® Geländer MiTOWER PLUS	360327 8711563253872 2	4	4	6	6	
Doppelte Geländerstrebe MiTOWER PLUS	301216 8711563210318 2	2	3	3	4	
Bordbrettsystem MiTOWER PLUS	305582 8711563210332 1	1	1	1	1	
Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® MiTOWER PLUS	513030 8711563240032 4	4	4	4	4	

Altrex MiTOWER PLUS mit Safe-Quick®2 Geländer FiberDeck

Lenkrolle mit Rad ø125 mm MITOWER 324515 8711563207059 4 4 4 4 4
 Artikelnummer C003030 C003031 C003032 C003033 C003034

Die Vorteile des altrex Mi TOWER PLUS | Safe-Quick | FiberDeck auf einen Blick

- 1 Person Auf- und Abbau sicher und schnell in 10 Minuten
- bietet Platz für 2 Personen
- bis 8 m Arbeitshöhe
- stabil und robust
- einzigartiges Plattform-Design mit Materialhaken
- Trolley aus eigenem Material
- einfacher und kompakter Transport
- nimmt geringe Bodenfläche in Anspruch
- lässt sich je nach Bedarf auch in 4, 5, 6 , 7 und 8 Meter Arbeitshöhe aufbauen
- keine Ballastgewichte erforderlich
- kompakte Maße 1.50m x 0.75m
- 125mm Rollen höhenverstellbar

Zubehör - Auswahl

Das MiTOWER STAIRS ist ein Erweiterungs-Set für das MiTOWER- und das MiTOWER PLUS-Gerüst. Mit dieser Erweiterung ist es möglich, das MiTOWER-Gerüst auf einem ungleichen Untergrund wie zum Beispiel auf einer Treppe zu verwenden.

		MITOWER STAIRS	MITOWER STAIRS PLUS	
	Artikel-Liste	Artikelnummer	C003090	C003091
	Durchlaufrahmen MiTower	301207	1	1
	Aufbaurahmen 75-25-2 MiTower	301205	1	1
	Anker- und Abstützrohr MITOWER	309106	2	2
	Gummikappe Ø46,6mm	723034	4	4
	Ratsche	713203	2	2
	Diagonalstrebe MITOWER PLUS	305640	-	2

Das Video zum Mi TOWER PLUS Fahrgerüst

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

ARBEITS - HÖHE	4.20 METER, 5.20 METER, 6.20 METER, 7.20 METER, 8.20 METER
Fahrrollen	ø 125mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
Förderungen	BG-Bau gefördert
Hersteller-Garantie	5 Jahre
Gerüst-Modell	MiTower Plus 2-Personen Gerüst
Gerüst-Serie	altrex MiTower
Gerüst-Typ	1-Personen Gerüst, Schnellbau-Gerüst, Rollgerüst mit Auslegern
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Gerüstklasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Label	Top-Seller
Länge x Breite	1,50m x 0,75m
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004
Plattform-Breite	einfache Breite
Plattform-Länge (m)	+ / - 1.50 Meter, 1.50
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Technische Regeln für Betriebssicherheit	TRBS 2121-1
Wandstärke	2,0mm

