


## ALTREX MI TOWER PLUS | SAFE-QUICK | HOLZDECK


2.661,26 € - 5.319,48 € inkl. MwSt.





Arbeitshöhe: 4,20m - 8,20m  
Länge x Breite: 1,55m x 0,75m  
Laufrollen: Ø125mm höhenverstellbar  
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

Artikelnummer: N / A



## VARIATIONEN

| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ARBEITS-<br>HÖHE | Preis                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  | C003029       | Arbeitshöhe: 8,20m Gerüsthöhe: 7,20m<br>Standhöhe: 6,20m Im Lieferumfang<br>enthalten: 14 x Aufbaurahmen Altrex<br>MiTOWER 3 x Holz Plattform Altrex MiTOWER<br>PLUS 6 x Safe-Quick® Geländer MiTOWER<br>PLUS 4 x Doppelte Geländerstrebe MiTOWER<br>PLUS 1 x Bordbrettsystem MiTOWER PLUS 4 x<br>Dreiecksausleger Easy-Lock® MiTOWER PLUS<br>4 x Lenkrolle mit Rad ø125 mm MiTOWER | 8.20<br>METER    | Allgemein<br><del>6.258,21 €</del><br><u>5.319,48 €</u> inkl.<br>MwSt. |

| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ARBEITS<br>- HÖHE | Preis                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | C003028       | <p>Arbeitshöhe: 7,20m Gerüsthöhe: 6,20m<br/>Standhöhe: 5,20m Im Lieferumfang<br/>enthalten: 12 x Aufbaurahmen Altrex<br/>MiTOWER 3 x Holz Plattform Altrex MiTOWER<br/>PLUS 6 x Safe-Quick® Geländer MiTOWER<br/>PLUS 3 x Doppelte Geländerstrebe MiTOWER<br/>PLUS 1 x Bordbrettssystem MiTOWER PLUS 4 x<br/>Dreieckausleger Easy-Lock® MiTOWER PLUS<br/>4 x Lenkrolle mit Rad ø125 mm MiTOWER</p> | 7.20<br>METER     | <p>Allgemein<br/><del>5.829,81 €</del><br/><u>4.955,34 €</u> inkl.<br/>MwSt.</p> |
|   | C003027       | <p>Arbeitshöhe: 6,20m Gerüsthöhe: 5,20m<br/>Standhöhe: 4,20m Im Lieferumfang<br/>enthalten: 10 x Aufbaurahmen Altrex<br/>MiTOWER 2 x Holz Plattform Altrex MiTOWER<br/>PLUS 4 x Safe-Quick® Geländer MiTOWER<br/>PLUS 3 x Doppelte Geländerstrebe MiTOWER<br/>PLUS 1 x Bordbrettssystem MiTOWER PLUS 4 x<br/>Dreieckausleger Easy-Lock® MiTOWER PLUS<br/>4 x Lenkrolle mit Rad ø125 mm MiTOWER</p> | 6.20<br>METER     | <p>Allgemein<br/><del>4.694,55 €</del><br/><u>3.990,37 €</u> inkl.<br/>MwSt.</p> |
|  | C003026       | <p>Arbeitshöhe: 5,20m Gerüsthöhe: 4,20m<br/>Standhöhe: 3,20m Im Lieferumfang<br/>enthalten: 8 x Aufbaurahmen Altrex<br/>MiTOWER 2 x Holz Plattform Altrex MiTOWER<br/>PLUS 4 x Safe-Quick® Geländer MiTOWER<br/>PLUS 2 x Doppelte Geländerstrebe MiTOWER<br/>PLUS 1 x Bordbrettssystem MiTOWER PLUS 4 x<br/>Dreieckausleger Easy-Lock® MiTOWER PLUS<br/>4 x Lenkrolle mit Rad ø125 mm MiTOWER</p>  | 5.20<br>METER     | <p>Allgemein<br/><del>4.266,15 €</del><br/><u>3.626,23 €</u> inkl.<br/>MwSt.</p> |
|  | C003025       | <p>Arbeitshöhe: 4,20m Gerüsthöhe: 3,20m<br/>Standhöhe: 2,20m Im Lieferumfang<br/>enthalten: 6 x Aufbaurahmen Altrex<br/>MiTOWER 1 x Holz Plattform Altrex MiTOWER<br/>PLUS 2 x Safe-Quick® Geländer MiTOWER<br/>PLUS 2 x Doppelte Geländerstrebe MiTOWER<br/>PLUS 1 x Bordbrettssystem MiTOWER PLUS 4 x<br/>Dreieckausleger Easy-Lock® MiTOWER PLUS<br/>4 x Lenkrolle mit Rad ø125 mm MiTOWER</p>  | 4.20<br>METER     | <p>Allgemein<br/><del>3.130,89 €</del><br/><u>2.661,26 €</u> inkl.<br/>MwSt.</p> |

## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG



### ALTREX MI TOWER PLUS | SAFE-QUICK | HOLZDECK - FAHRGERÜST

**Das altrex Mi TOWER PLUS | Safe-Quick | HolzDeck - Fahrgerüst - ist ein Schnellbau - Gerüst, dass für 2 Personen Platz bietet**

Der Altrex Mi TOWER PLUS ist das erste 2-Personen-Schnellbau-Fahrgerüst. Dieses Fahrgerüst lässt sich sicher und schnell in 10 Minuten von nur einer Person auf- und abbauen und bietet Platz für 2 Personen. Als Trolley sehr kompakt transportieren. Dieses Fahrgerüst ist in verschiedenen Betriebstypen/Branchen einsetzbar wie Vermietungsfirmen, Bauunternehmer, Maler- und Anstreicher, Installateure, Elektromonteur, Wartungsbetriebe sowie Selbstständige und Kleinbetriebe ohne Angestellte in den verschiedenen Branchen.

### Der altrex Mi TOWER PLUS | Safe-Quick | HolzDeck in der Übersicht:

#### Altrex MiTOWER PLUS mit Safe-Quick® 2 Geländer HolzDeck

|                                                |                 |               |        |        |        |        |        |
|------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0.75 x 1.72 m                                  |                 |               |        |        |        |        |        |
| Plattformhöhe (m)                              |                 |               | 2.20 m | 3.20 m | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m |
| Arbeitshöhe (m)                                |                 |               | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m |
| Gerüsthöhe (m)                                 |                 |               | 3.20 m | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m |
| Bezeichnung                                    | Artikel-Nr. EAN |               |        |        |        |        |        |
| Aufbaurahmen Altrex MiTOWER                    | 301206          | 8711563206410 | 6      | 8      | 10     | 12     | 14     |
| Holz Plattform Altrex MiTOWER PLUS             | 305003          | 8711563210301 | 1      | 2      | 2      | 3      | 3      |
| Safe-Quick® Geländer MiTOWER PLUS              | 360327          | 8711563253872 | 2      | 4      | 4      | 6      | 6      |
| Doppelte Geländerstrebe MiTOWER PLUS           | 301216          | 8711563210318 | 2      | 2      | 3      | 3      | 4      |
| Bordbrettsystem MiTOWER PLUS                   | 305582          | 8711563210332 | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| Rotes Dreiecksausleger Easy-Lock® MiTOWER PLUS | 513030          | 8711563240032 | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |
| Lenkrolle mit Rad ø125 mm MiTOWER              | 324515          | 8711563207059 | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      |

### Altrex MiTOWER PLUS mit Safe-Quick® 2 Geländer HolzDeck

Artikelnummer:

C003025 C003026 C003027 C003028 C003029

## Die Vorteile des altrex Mi TOWER PLUS | Safe-Quick | HolzDeck auf einen Blick

- 1 Person Auf- und Abbau sicher und schnell in 10 Minuten
- bietet Platz für 2 Personen
- bis 8 m Arbeitshöhe
- stabil und robust
- einzigartiges Plattform-Design mit Materialhaken
- Trolley aus eigenem Material
- einfacher und kompakter Transport
- nimmt geringe Bodenfläche in Anspruch
- lässt sich je nach Bedarf auch in 4, 5, 6, 7 und 8 Meter Arbeitshöhe aufbauen
- keine Ballastgewichte erforderlich
- kompakte Maße 1.50m x 0.75m
- 125mm Rollen höhenverstellbar

## Zubehör - Auswahl

Das MiTOWER STAIRS ist ein Erweiterungs-Set für das MiTOWER- und das MiTOWER PLUS-Gerüst. Mit dieser Erweiterung ist es möglich, das MiTOWER-Gerüst auf einem ungleichen Untergrund wie zum Beispiel auf einer Treppe zu verwenden.

|                                                                                   |                                | MiTOWER STAIRS | MiTOWER STAIRS PLUS |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------|---------|
|  | Artikel-Liste                  | Artikelnummer  | C003090             | C003091 |
|                                                                                   | Durchlaufrahmen MiTower        | 301207         | 1                   | 1       |
|                                                                                   | Aufbaurahmen 75-25-2 MiTower   | 301205         | 1                   | 1       |
|                                                                                   | Anker- und Abstützrohr MiTOWER | 309106         | 2                   | 2       |
|                                                                                   | Gummikappe Ø46,6mm             | 723034         | 4                   | 4       |
|                                                                                   | Ratsche                        | 713203         | 2                   | 2       |
|                                                                                   | Diagonalstrebe MiTOWER PLUS    | 305640         | -                   | 2       |

## Das Video zum Mi TOWER PLUS Fahrgerüst

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                                                 |                                                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>ARBEITS - HÖHE</b>                           | 4.20 METER, 5.20 METER, 6.20 METER, 7.20 METER, 8.20 METER         |
| <b>Fahrrollen</b>                               | ø 125mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)            |
| <b>Hersteller-Garantie</b>                      | 5 Jahre                                                            |
| <b>Gerüst-Modell</b>                            | MiTower Plus   2-Personen Gerüst                                   |
| <b>Gerüst-Serie</b>                             | altrex MiTower                                                     |
| <b>Gerüst-Typ</b>                               | 1-Personen Gerüst, Schnellbau-Gerüst, Rollgerüst mit Auslegern     |
| <b>Gerüstbelag</b>                              | HOLZ - Standard                                                    |
| <b>Gerüstkategorie</b>                          | 3 - max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> ) |
| <b>Label</b>                                    | Top-Seller                                                         |
| <b>Länge x Breite</b>                           | 1,50m x 0,75m                                                      |
| <b>Material</b>                                 | Aluminium                                                          |
| <b>Normen</b>                                   | DIN EN 1004-1                                                      |
| <b>Plattform-Breite</b>                         | einfache Breite                                                    |
| <b>Plattform-Länge (m)</b>                      | 1.50                                                               |
| <b>Produktprüfung</b>                           | TÜV - GS geprüfte Sicherheit                                       |
| <b>Wandstärke</b>                               | 2,0mm                                                              |
| <b>Förderungen</b>                              | BG-Bau gefördert                                                   |
| <b>Technische Regeln für Betriebssicherheit</b> | TRBS 2121-1                                                        |



