

ALTREX MITOWER | FIBER-DECK PLATTFORM

2.295,14 € - 3.433,07 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe: 4,20m - 6,20m
 Länge x Breite: 1.10m x 0.75m
 Laufrollen: Ø125mm höhenverstellbar
 Einsatzbereich: Handwerk - Industrie



Artikelnummer: MiTOWER-FIBER-DECK

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	C003003	Arbeitshöhe (m): 4.2 Plattformhöhe (m): 2.2 Gerüsthöhe (m): 3.2 Im Lieferumfang enthalten: 6 x Aufbaurahmen Altrex MiTOWER 1 x Fiber-Deck® Plattform Altrex MiTOWER 4 x Doppelte Geländerstrebe MiTOWER 1 x Bordbrettsystem MiTOWER 4 x Dreiecksausleger Easy-Lock® MiTOWER 4 x Lenkrolle mit Rad ø125 mm MiTOWER	4,20 Meter	Allgemein 2.701,30 € 2.295,14 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	C003004	Arbeitshöhe (m): 5.2 Plattformhöhe (m): 3.2 Gerüsthöhe (m): 4.2 Im Lieferumfang enthalten: 8 x Aufbaurahmen Altrex MiTOWER 2 x Fiber-Deck® Plattform Altrex MiTOWER 6 x Doppelte Geländerstrebe MiTOWER 1 x Bordbrettsystem MiTOWER 4 x Dreieckausleger Easy-Lock® MiTOWER 4 x Lenkrolle mit Rad ø125 mm MiTOWER	5,20 Meter	Allgemein 3.630,69 € 3.085,12 € inkl. MwSt.
	C003005	Arbeitshöhe (m): 6.2 Plattformhöhe (m): 4.2 Gerüsthöhe (m): 5.2 Im Lieferumfang enthalten: 10 x Aufbaurahmen Altrex MiTOWER 2 x Fiber-Deck® Plattform Altrex MiTOWER 7 x Doppelte Geländerstrebe MiTOWER 1 x Bordbrettsystem MiTOWER 4 x Dreieckausleger Easy-Lock® MiTOWER 4 x Lenkrolle mit Rad ø125 mm MiTOWER	6,20 Meter	Allgemein 4.040,05 € 3.433,07 € inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

Altrex MiTower | Fiber-Deck Plattform

Der Altrex MiTower | Fiber-Deck Plattform in der Übersicht:

Arbeitshöhe (m):	4.2			5.2			6.2		
	2.2	3.2	4.2	2.2	3.2	4.2	2.2	3.2	4.2
Plattformhöhe (m):	2.2	3.2	4.2	3.2	4.2	5.2	4.2	5.2	6.2
Gerüsthöhe (m):	3.2	4.2	5.2	4.2	5.2	6.2	5.2	6.2	7.2
Bezeichnung	Art.Nr.								
Aufbaurahmen Altrex MiTOWER	301206								
Fiber-Deck® Plattform Altrex MiTOWER	305017								
Doppelte Geländerstrebe MiTOWER	301215								
Bordbrettsystem MiTOWER	305581								
Dreieckausleger Easy-Lock® MiTOWER	513021								
Lenkrolle mit Rad ø125 mm MiTOWER	324515								
Artikelnummer	C003003			C003004			C003005		

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Fahrrollen	ø 125mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
Hersteller-Garantie	5 Jahre
Gerüst-Modell	MiTower 1-Personen Gerüst
Gerüst-Serie	altrex MiTower
Gerüst-Typ	1-Personen Gerüst, Schnellbau-Gerüst, Rollgerüst mit Auslegern
Gerüstbelag	FIBER-DECK® - extrem leicht & langlebig
Gerüstklasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	ALTREX
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004-1
Plattform-Breite	einfache Breite
Plattform-Länge (m)	unter 1.50 Meter (Ein-Personen-Gerüst)
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Technische Regeln für Betriebssicherheit	TRBS 2121-1
Wandstärke	2,0mm
Verwendung	freistehend - 4 Ausleger

