

ALTREX MODULARE DREIECKBÜHNE MIT HANDWINDE | 3 - 5 METER | MTB

5.976,00 € - 12.384,36 € inkl. MwSt.

Altrex Stützen MTB Gerüst in verschiedenen Längen mit einer Stehhöhe von 3 - 5 Meter

Produktprüfung

EN 1004 Norm

- Länge 2 - 12 Meter



Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Länge (m)	Preis
	C500311	<p>Altrex Stützen MTB mit Stehhöhe 3 - 5 Meter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Länge 12 Meter <p>Lieferumfang</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2x Stütze MTB komplett (mit Winde) 3-5m • 3x Traverse MTB 4.00 m (Länge 421.8 cm) • 6x Boden MTB 2.00 m • 3x Geländerrahm MTB 4.00 m • 2x Endgeländer MTB • 1x Endgeländer drehbar MTB • 1x Leitergeländer MTB • 6x Traversenkupplungssatz komplett MTB 	12	12.384,36 € inkl. MwSt.
	C500301	<p>Altrex Stützen MTB mit Stehhöhe 3 - 5 Meter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Länge 2 Meter <p>Lieferumfang</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2x Stütze MTB komplett (mit Winde) 3-5m • 1x Traverse MTB 2.00 m (Länge 211.3 cm) • 1x Boden MTB 2.00 m • 1x Endgeländer MTB • 1x Endgeländer drehbar MTB • 1x Leitergeländer MTB 	2	Allgemein 7.031,00 € <u>5.976,00 €</u> inkl. MwSt.
	C500302	<p>Altrex Stützen MTB mit Stehhöhe 3 - 5 Meter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Länge 3 Meter <p>Lieferumfang</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2x Stütze MTB komplett (mit Winde) 3-5m • 1x Traverse MTB 3.00 m (Länge 295.3 cm) • 1x Boden MTB 3.00 m • 1x Endgeländer MTB • 1x Endgeländer drehbar MTB • 1x Leitergeländer MTB 	3	Allgemein 7.287,00 € <u>6.194,00 €</u> inkl. MwSt.











Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Länge (m)	Preis
	C500303	<p>Altrex Stützen MTB mit Stehhöhe 3 - 5 Meter • Länge 4 Meter</p> <p>Lieferumfang</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2x Stütze MTB komplett (mit Winde) 3-5m • 1x Traverse MTB 4.00 m (Länge 421.3 cm) • 2x Boden MTB 2.00 m • 1x Endgeländer MTB • 1x Geländerrahm MTB 4.00 m • 1x Endgeländer drehbar MTB • 1x Leitergeländer MTB 	4	Allgemein 8.953,00 € <u>7.610,00 €</u> inkl. MwSt.
	C500304	<p>Altrex Stützen MTB mit Stehhöhe 3 - 5 Meter • Länge 5 Meter</p> <p>Lieferumfang</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2x Stütze MTB komplett (mit Winde) 3-5m • 1x Traverse MTB 2.00 m (Länge 211.3 cm) • 1x Traverse MTB 3.00 m (Länge 211.3 cm) • 1x Boden MTB 2.00 m • 1x Boden MTB 3.00 m • 1x Endgeländer MTB • 1x Endgeländer drehbar MTB • 1x Leitergeländer MTB • 3x Traversenkupplungssatz komplett MTB 	5	Allgemein 9.271,00 € <u>7.880,00 €</u> inkl. MwSt.
	C500305	<p>Altrex Stützen MTB mit Stehhöhe 3 - 5 Meter • Länge 6 Meter</p> <p>Lieferumfang</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2x Stütze MTB komplett (mit Winde) 3-5m • 2x Traverse MTB 3.00 m (Länge 295 cm) • 2x Boden MTB 3.00 m • 2x Geländerrahm MTB 3.00 m • 1x Endgeländer MTB • 1x Endgeländer drehbar MTB • 1x Leitergeländer MTB • 3x Traversenkupplungssatz komplett MTB 	6	Allgemein 9.527,00 € <u>8.098,00 €</u> inkl. MwSt.
	C500306	<p>Altrex Stützen MTB mit Stehhöhe 3 - 5 Meter • Länge 7 Meter</p> <p>Lieferumfang</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2x Stütze MTB komplett (mit Winde) 3-5m • 1x Traverse MTB 3.00 m (Länge 295 cm) • 1x Traverse MTB 4.00 m (Länge 421 cm) • 1x Boden MTB 2.00 m • 1x Geländerrahm MTB 3.00 m • 1x Geländerrahm MTB 4.00 m • 1x Endgeländer MTB • 1x Endgeländer drehbar MTB • 1x Leitergeländer MTB • 3x Traversenkupplungssatz komplett MTB 	7	Allgemein 11.255,00 € <u>9.566,00 €</u> inkl. MwSt.
	C500307	<p>Altrex Stützen MTB mit Stehhöhe 3 - 5 Meter • Länge 8 Meter</p> <p>Lieferumfang</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2x Stütze MTB komplett (mit Winde) 3-5m • 2x Traverse MTB 4.00 m (Länge 421 cm) • 4x Boden MTB 2.00 m • 2x Geländerrahm MTB 4.00 m • 1x Endgeländer MTB • 1x Endgeländer drehbar MTB • 1x Leitergeländer MTB • 3x Traversenkupplungssatz komplett MTB 	8	Allgemein 11.510,00 € <u>9.784,00 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Länge (m)	Preis
	C500308	<p>Altrex Stützen MTB mit Stehhöhe 3 - 5 Meter • Länge 9 Meter Lieferumfang • 2x Stütze MTB komplett (mit Winde) 3-5m • 3x Traverse MTB 3.00 m (Länge 295.5 cm) • 3x Boden MTB 3.00 m • 3x Geländerrahm MTB 3.00 m • 1x Endgeländer MTB • 1x Endgeländer drehbar MTB • 1x Leitergeländer MTB • 6x Traversenkupplungssatz komplett MTB</p>	9	Allgemein 11.766,00 € <u>10.001,00 €</u> inkl. MwSt.
	C500309	<p>Altrex Stützen MTB mit Stehhöhe 3 - 5 Meter • Länge 10 Meter Lieferumfang • 2x Stütze MTB komplett (mit Winde) 3-5m • 1x Traverse MTB 2.00 m (Länge 211.3 cm) • 2x Traverse MTB 4.00 m (Länge 421.8 cm) • 5x Boden MTB 2.00 m • 1x Geländerrahm MTB 3.00 m • 2x Endgeländer MTB • 1x Endgeländer drehbar MTB • 1x Leitergeländer MTB • 6x Traversenkupplungssatz komplett MTB</p>	10	Allgemein 13.494,00 € <u>11.470,00 €</u> inkl. MwSt.
	C500310	<p>Altrex Stützen MTB mit Stehhöhe 3 - 5 Meter • Länge 11 Meter Lieferumfang • 2x Stütze MTB komplett (mit Winde) 3-5m • 1x Traverse MTB 3.00 m (Länge 295.5 cm) • 2x Traverse MTB 4.00 m (Länge 421.8 cm) • 4x Boden MTB 2.00 m • 1x Boden MTB 3.00 m • 1x Geländerrahm MTB 3.00 m • 2x Geländerrahm MTB 4.00 m • 2x Endgeländer MTB • 1x Endgeländer drehbar MTB • 1x Leitergeländer MTB • 6x Traversenkupplungssatz komplett MTB</p>	11	Allgemein 13.750,00 € <u>11.687,00 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ALTREX MTB · MODULARES LAUFSTEG- UND BRÜCKEN-SYSTEM · DIN EN 1004-1

MODULARE DREIECKBÜHNE MIT HANDWINDE | 3 - 5 METER | MTB

MTB ist das modulare Brücken- und Laufsteg-System von Altrex — überspannt Gräben, Lücken oder Höhenunterschiede sicher mit definierten Lastwerten. Einsatz: Baustelle, Industrie-Übergang, Wartung über Lücken.

MTB

Serie

Altrex (NL)

Hersteller

DIN EN 1004-1 (Gerüstbau)

Norm

Kompatibilität & Einsatz

Kombinierbar mit allen MTB-Komponenten und der RS TOWER Serie als Anschluss-Schnittstelle.

Norm: DIN EN 1004-1 (Gerüstbau) · interne Last-Tabelle pro Spannweite

Original-Altrex

Wir liefern **ausschließlich Original-Altrex-Komponenten** — kein Nachbau, keine kompatiblen Teile aus Drittquellen. Damit bleibt die CE-Konformität und die TÜV-/BG-Bau-Zulassung erhalten.

[Alle MTB-Komponenten ansehen →](#)

Lieferung & Beratung: Versand 1-5 Werktagen (Lagerware) bis 4-6 Wochen (Sonderbestellung). Bei Fragen zur richtigen Variante (Breite, Länge, Konfiguration) rufen Sie an — wir kennen das Altrex-Sortiment und beraten Sie persönlich.

Modulare Dreiecksbühne (MTB)

- Kann von nur 2 Personen aufgebaut werden
- Mit lose stütze oder zwischen Fahrgerüsten
- Einfach, schnell und vielseitig einsetzbar

- Geringes Gewicht, einfach zu transportieren

Altrex Dreiecksbühne (MTB). Modulare und vielseitige Arbeitsbühne.

Mit nur ein paar Handlungen bauen Sie die Modulbauteile zu einer kompletten Arbeitsbühne auf. Von einer Plattformhöhe von 3 bis 5 m oder 4 bis 6 m. Die einzigartige Dreiecksbühne bauen Sie einfach vom Boden aus auf und bringen Sie mit einer Handwinde in die Höhe. Die Altrex modulare Dreiecksbühne ist die sicherste Bühne für alle Wartungs- und Renovierungsarbeiten.

Durch die Kombination der ausgeklügelten Traversen von 2, 3 oder 4 m Länge sind verschiedene Längen möglich. Darüber hinaus können die Traversen durch die offene V-Form gestapelt und somit kompakt transportiert werden. Anti-Rutsch-Böden und Geländerrahmen mit Bordbrett und Knieleiste gewährleisten eine sichere Nutzung.

Mit Stütze oder zwischen Fahrgerüsten

Die MTB kann auf leichten Ständern angebracht werden. Auch zwischen RS TOWER 5-Gerüsten. Hiermit kann sogar eine Spannweite bis zu 12 m erreicht werden.

Kompakt und einfach zu transportieren

Die Traversen können durch die offene V-Form einfach gestapelt werden. Sie nehmen beim Transport somit wenig Platz in Anspruch.

Schnelle Montage

Einzigartige, konischen Kupplungstücke, Plattformen mit Stiftbohrungen und Geländerrahmen, die in einem Stück geliefert werden können, gewährleisten eine schnelle Montage.

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 **02247 9029252**  info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Gerüst-Modell	MTB - Dreieckbühne
Gerüst-Serie	altrex RS TOWER 5
Gerüst-Typ	Dreieckbühne
Hersteller	ALTREX
Länge (m)	10, 11, 12, 12 (4×3 Meter), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Plattform-Breite	einfache Breite
Normen	DIN EN 13374
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Gerüstbelag	HOLZ - Standard