

**ALTREX MOUNTER 2-TEILIGE
 MEHRZWECKLEITER**

376,92 € - 544,35 € inkl. MwSt.

altrex MOUNTER Mehrzweckleiter 2-teilig
 Sprossenanzahl: 2 x 8 | 2 x 10 | 2 x 12 | 2 x 14
 max. Arbeitshöhe Schiebeleiter: 4.80m - 7.70m
 max. Arbeitshöhe A-Leiter: 3.20m - 4.75m
 TÜV geprüft
 10 Jahre Garantie

Artikelnummer: N / A




VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossen - Anzahl	Preis
------	---------------	--------------	-------------------	-------

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossen - Anzahl	Preis
	122414	max. Arbeitshöhe Schiebeleiter: 7,70m max. Arbeitshöhe A-Leiter: 4,75m Leiterlänge eingefahren: 3,85m Leiterlänge ausgefahren: 6,90m Gewicht: 21kg	2 x 14	Allgemein 772,91 € <u>544,35 €</u> inkl. MwSt.
	122408	max. Arbeitshöhe Schiebeleiter: 4,80m max. Arbeitshöhe A-Leiter: 3,20m Leiterlänge eingefahren: 2,30m Leiterlänge ausgefahren: 3,90m Gewicht: 13kg	2 x 8	Allgemein 523,01 € <u>376,92 €</u> inkl. MwSt.
	122410	max. Arbeitshöhe Schiebeleiter: 5,90m max. Arbeitshöhe A-Leiter: 3,75m Leiterlänge eingefahren: 2,80m Leiterlänge ausgefahren: 5,00m Gewicht: 16kg	2 x 10	Allgemein 640,82 € <u>455,85 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossen - Anzahl	Preis
	122412	max. Arbeitshöhe Schiebeleiter: 6,90m max. Arbeitshöhe A-Leiter: 4,30m Leiterlänge eingefahren: 3,35m Leiterlänge ausgefahren: 6,05m Gewicht: 18kg	2 x 12	Allgemein 699,13 € 494,92 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG



EN 131

ALTRIX MOUNTER 2-TEILIGE MEHRZWECKLEITER FÜR HANDWERK UND INDUSTRIE

Für sehr intensive professionelle Arbeiten.

Die Mounter Mehrzweckleiter ist mit einer Schmutz abweisenden schwarzen Beschichtung versehen.

Vorteile der altrix MOUNTER Mehrzweckleiter auf einen Blick:

- Einfache Bedienung durch automatisch wirkende Fallhaken
- Hoher Stehkomfort durch die extra tiefe horizontale Anti-Rutsch-Auftrittsfläche (45 mm) der D-Sprossen
- Das einzigartige Leichtgewicht I-Profil erleichtert das Aus- und Einschieben der Leiter
- Quertraverse verhindert Einsinken

Die altrix MOUNTER Mehrzweckleiter 2-teilig in der Übersicht:

Mounter - 2-teilige Mehrzweckleiter (mit schwarzer Pulverbeschichtung auf Holmen)

Bezeichnung	Art.nr.	Sprossen Zahl	max.	max.	Leiterlänge eingefahren (m)	Leiterlänge ausgeschoben (m)	Gewicht (kg)
			Arbeitshöhe Schiebeleiter (m)	Arbeitshöhe A - Leiter (m)			
2-teilige Mehrzweckleiter	122408	2 x 8	4.80	3.20	2.30	3.90	13
(einschl. Quertraverse)	122410	2 x 10	5.90	3.75	2.80	5.00	16
	122412	2 x 12	6.90	4.30	3.35	6.05	18
	122414	2 x 14	7.70	4.75	3.85	6.90	21

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller-Garantie	10 Jahre
Leiter-Typ	Mehrzweckleiter
Material	Aluminium
Mehrzweckleiter - Variante	2-teilig
Normen	DIN EN 131
Sprossen - Anzahl	2 x 8, 2 x 10, 2 x 12, 2 x 14
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Stufe oder Sprosse	Sprossen

