

## **ALTREX MOUNTER 2-TEILIGE SEILZUGLEITER**

altrex MOUNTER Seilzugleiter 2-teilig  
Sprossenanzahl: 2 x 16 | 2 x 18 | 2 x 20  
Arbeitshöhe: 8.75m - 10.65m  
TÜV geprüft  
10 Jahre Garantie

---

**Artikelnummer:** N / A



**GALERIEBILDER**



**BESCHREIBUNG**



**EN 131**

**altrex MOUNTER 2-teilige Seilzugleiter für Handwerk und Industrie**

Diese gerade ausgeführte Leiter mit leichtgewichtigem I-Profil ist für sehr intensive professionelle Arbeiten geeignet. Die Mounter Seilzugleiter ist mit einer schmutz abweisenden schwarzen Beschichtung versehen.

Vorteile der altrex MOUNTER Seilzugleiter auf einen Blick

- Einfache Bedienung durch automatisch wirkende Fallhaken
- Hoher Stehkomfort durch die extra tiefe horizontale Anti-Rutsch-Auftrittsfläche (45 mm) der D-Sprossen
- Das einzigartige Leichtgewicht I-Profil erleichtert das Aus- und Einschieben der Leiter
- Mit Wandlaufrollen zum einfachen Aus- und Einschieben an der Fassade

Die altrex Seilzugleiter MOUNTER in der Übersicht:

**Mounter - 2-teilige Seilzugleiter (mit schwarzer Pulverbeschichtung auf Holmen)**

Bezeichnung	Art.nr.	Sprossen Zahl	max. Arbeitshöhe ( m )	Leiterlänge eingefahren ( m )	Leiterlänge ausgeschoben ( m )	Gewicht ( kg )
2-teilige Seilzugleiter	124816	2 x 16	8.75	4.45	7.95	22
(einschl. Seilzugsystem und Wandlaufrollen)	124818	2 x 18	9.55	5.00	8.80	26
	124820	2 x 20	10.60	5.55	9.85	32



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Anlegeleiter-Typ</b>	Seilzugleiter 2-teilig
<b>Hersteller-Garantie</b>	10 Jahre
<b>Leiter-Typ</b>	Seilzugleiter
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Normen</b>	DIN EN 131
<b>Sprossen - Anzahl</b>	2 x 16, 2 x 18, 2 x 20
<b>Produktprüfung</b>	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
<b>Stufe oder Sprosse</b>	Sprossen



