

ALTREX MOUNTER 2-TEILIGE SEILZUGLEITER

altrex MOUNTER Seilzugleiter 2-teilig
Sprossenanzahl: 2 x 16 | 2 x 18 | 2 x 20
Arbeitshöhe: 8.75m - 10.65m
TÜV geprüft
10 Jahre Garantie

Artikelnummer: N / A



GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG



EN 131

altrex MOUNTER 2-teilige Seilzugleiter für Handwerk und Industrie

Diese gerade ausgeführte Leiter mit leichtgewichtigem I-Profil ist für sehr intensive professionelle Arbeiten geeignet. Die Mounter Seilzugleiter ist mit einer schmutz abweisenden schwarzen Beschichtung versehen.

Vorteile der altrex MOUNTER Seilzugleiter auf einen Blick

- Einfache Bedienung durch automatisch wirkende Fallhaken
- Hoher Stehkomfort durch die extra tiefe horizontale Anti-Rutsch-Auftrittsfläche (45 mm) der D-Sprossen
- Das einzigartige Leichtgewicht I-Profil erleichtert das Aus- und Einschleppen der Leiter
- Mit Wandlaufrollen zum einfachen Aus- und Einschleppen an der Fassade

Die altrex Seilzugleiter MOUNTER in der Übersicht:

Mounter - 2-teilige Seilzugleiter (mit schwarzer Pulverbeschichtung auf Holmen)

Bezeichnung	Art.nr.	Sprossen Zahl	max. Arbeitshöhe (m)	Leiterlänge eingefahren (m)	Leiterlänge ausgeschoben (m)	Gewicht (kg)
2-teilige Seilzugleiter	124816	2 x 16	8.75	4.45	7.95	22
(einschl. Seilzugsystem und Wandlaufrollen)	124818	2 x 18	9.55	5.00	8.80	26
	124820	2 x 20	10.60	5.55	9.85	32

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anlegeleiter-Typ	Seilzugleiter 2-teilig
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Leiter-Typ	Seilzugleiter
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Sprossen - Anzahl	2 x 16, 2 x 18, 2 x 20
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Stufe oder Sprosse	Sprossen

