



**ALTREX MOUNTER 3-TEILIGE MEHRZWECKLEITER**

**511,66 € - 755,64 € inkl. MwSt.**




altrex Mehrzweckleiter 3-teilig Mounter  
 Sprossenanzahl: 3 x 8 | 3 x 10 | 3 x 12 | 3 x 14  
 Arbeitshöhe: 6.15m - 10.10m  
 TÜV geprüft  
 Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

---

**Artikelnummer: N / A**

**VARIATIONEN**

Bild	Artikelnummer Beschreibung Sprossenanzahl	Preis
	123614 3 x 14	Allgemein <del>1.007,93 €</del> <u>755,64 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossenanzahl	Preis
	123612		3 x 12	Allgemein <del>843,71 €</del> <u>645,61 €</u> inkl. MwSt.
	123610		3 x 10	Allgemein <del>824,08 €</del> <u>578,64 €</u> inkl. MwSt.
	123608		3 x 8	Allgemein <del>724,12 €</del> <u>511,66 €</u> inkl. MwSt.

**GALERIEBILDER**



**BESCHREIBUNG**



**EN 131**

**ALTREX MOUNTER**

**altrex MOUNTER - Das Flaggschiff unter den Mehrzweckleitern**

**einzigartige Produkteigenschaften der altrex MOUNTER:**

- einfache Bedienung durch automatisch wirkende Fallhaken
- Hoher Stehkomfort durch die extra tiefe horizontale Anti-Rutsch-Auftrittsfläche (45 mm) der D-Sprossen
- Quertraverse verhindert Einsinken
- Das einzigartige Leichtgewicht I-Profil erleichtert das Aus- und Einschieben der Leiter
- Druckfeste Spreizsicherung verhindert ungewolltes Zusammenklappen
- mit Wandlaufrollen zum einfachen Aus- und Einschieben an der Fassade



Das sogenannte I-Profil oder auch römisch eins Profil



Die rote Sprosse altrex the red-step



45mm tiefe Sprossen mit anti-rutsch Profil



Standardmäßig mit gummierten Wandlaufrollen ausgestattet

**Die altrex MOUNTER in der Übersicht:**

Sprossenzahl	3 x 8	3 x 10	3 x 12	3 x 14
Leiterlänge als 3-teilige Anlegeleiter ( m )	5.30	6.65	8.00	9.35
Leiterlänge eingefahren ( m )	2.30	2.80	3.35	3.90
max. Arbeitshöhe A-Stellung ( m )	4.00	4.55	5.10	5.65
max. Arbeitshöhe ( m )	6.15	7.70	8.80	10.10
Gewicht ( kg )	18.80	23.90	28.20	34.10
Artikelnummer	123608	123610	123612	123614

Als Dauerbrenner liefert Altrex schon seit Jahren die erfolgreiche Mounter.  
 Die **altrex Mounter** ist wohl die bekannteste Leiter des innovativen Herstellers.  
 Mit den schwarz lackierten Holmen und der rot lackierten Sprosse fällt diese Leiter sofort auf. Das macht die Leiter optisch zu einem Hingucker auf der Baustelle. Die auffälligen Details sind nicht nur optisch ansprechend, sondern erfüllen auch ihren Zweck. Denn eine altrex Leiter steht für Sicherheit. Die Lackierung der Holme ist schmutzabweisend und verhindert so Verfärbungen an den Händen des Benutzers. Die rote Sprosse sorgt für Sicherheit im Gebrauch und macht dem Benutzer sofort klar, dass diese Sprosse die letzte begehbare ist.  
 Diese gerade ausgeführte Leiter mit leichtgewichtigen I-Profil bzw. römisch eins - Profil ist für sehr intensive professionelle Arbeiten geeignet - hier findet man keinen klassischen Holm wie bei anderen Mehrzweckleitern, dieser ist speziell und einzigartig. Hierdurch wird einiges an Gewicht eingespart und macht die Leiter sehr benutzerfreundlich und ist bequem zu tragen.  
 Der Sprossenabstand der altrex Mounter beträgt 27cm. Für einen besonders angenehmen Stehkomfort bietet die Mehrzweckleiter 45mm tiefe Sprossen. Die Sprossen sind aus einem geriffelten anti-rutsch D-Profil gefertigt und waagrecht verbaut. Das macht das Stehen auf der Leiter angenehm und zusätzlich sicher.

Das optimale Zubehör zu dieser Leiter ist die Leitermatte von altrex.



[altrex Leitermatte](#)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Hersteller-Garantie</b>	10 Jahre
<b>Hersteller</b>	ALTREX
<b>Label</b>	Top-Seller
<b>Leiter-Typ</b>	Mehrzweckleiter
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Mehrzweckleiter - Variante</b>	3-teilig
<b>Normen</b>	DIN EN 131
<b>Sprossenanzahl</b>	3 x 6, 3 x 7, 3 x 8, 3 x 9, 3 x 10, 3 x 11, 3 x 12, 3 x 13, 3 x 14, 3 x 15, 3 x 16, 3 x 17, 3 x 18, 3 x 20, 3 x 22, 3 x 24, 3 x 26
<b>Produktprüfung</b>	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
<b>Stufe oder Sprosse</b>	Sprossen



