

ALTREX MTB - MODULARE DREIECKSBÜHNE INKL. DACHRAND-SICHERUNG | STANDHÖHE 3-5 METER

8.492,53 € - 13.251,70 € inkl. MwSt.

Modulare Dreiecksbühne (MTB) mit Dachrandsicherung
Stehhöhe 3-5 Meter

- Längen 6 - 12 Meter



Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN










Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bühnen-Länge	Preis
	500815	2 Stütze MTB komplett (mit Winde) 3-5m 4 Traverse MTB 3.00 m (Länge 295.5 cm) 4 Boden MTB 3.00 m 4 Geländerrahmen MTB Dachrandsicherung 3.0 m 4 Fangnetze 3 m MTB 1 Endgeländer MTB 1 Endgeländer drehbar MTB 1 Leiterkonsole MTB 9 Traversenkupplungssatz komplett MTB Altrex Dachrandsicherung Stehhöhe 3-5 Meter • Länge: 6 Meter Lieferumfang • 2x Stütze MTB komplett (mit Winde) 3-5m • 2x Traverse MTB 3.00 m (Länge 295.5 cm) • 2x Boden MTB 2.00 m • 2x Geländerrahm MTB Dachrandsicherung 3.0 m	12 Meter (4 x 3 m)	Allgemein 15.591,38 € <u>13.251,70 €</u> inkl. MwSt.
	C500801	• 2x Stütze MTB komplett (mit Winde) 3-5m • 2x Traverse MTB 3.00 m (Länge 295.5 cm) • 2x Boden MTB 2.00 m • 2x Geländerrahm MTB Dachrandsicherung 3.0 m • 2x Fangnetze 3 m MTB • 1x Endgeländer MTB • 1x Endgeländer drehbar MTB • 1x Leitergeländer MTB • 3x Traversenkupplungssatz komplett MTB Altrex Dachrandsicherung Stehhöhe 3-5 Meter • Länge: 7 Meter Lieferumfang • 2x Stütze MTB komplett (mit Winde) 3-5m • 1x Traverse MTB 3.00 m (Länge 295.5 cm) • 1x Traverse MTB 4.00 m (Länge 421.8 cm) • 2x Boden MTB 2.00 m • 1x Boden MTB 3.00 m • 1x Geländerrahm MTB Dachrandsicherung 3.0 m	6 Meter	Allgemein 10.550,00 € <u>8.492,53 €</u> inkl. MwSt.
	C500802	• 1x Geländerrahm MTB Dachrandsicherung 4.0 m • 1x Fangnetze 3 m MTB • 1x Fangnetze 4 m MTB • 1x Endgeländer MTB • 1x Endgeländer drehbar MTB • 1x Leitergeländer MTB • 3x Traversenkupplungssatz komplett MTB	7 Meter	Allgemein 12.621,00 € <u>10.159,72 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bühnen-Länge	Preis
	C500803	<p>Altrex Dachrandsicherung Stehhöhe 3-5 Meter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Länge: 8 Meter <p>Lieferumfang</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2x Stütze MTB komplett (mit Winde) 3-5m • 2x Traverse MTB 4.00 m (Länge 421.8 cm) • 4x Boden MTB 2.00 m • 2x Geländerrahm MTB Dachrandsicherung 4.0 	8 Meter	Allgemein 12.915,00 € <u>10.396,53</u> € inkl. MwSt.
	C500804	<p>Altrex Dachrandsicherung Stehhöhe 3-5 Meter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Länge: 9 Meter <p>Lieferumfang</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2x Stütze MTB komplett (mit Winde) 3-5m • 3x Traverse MTB 3.00 m (Länge 295.5 cm) • 3x Boden MTB 3.00 m • 3x Geländerrahm MTB Dachrandsicherung 3.0 	9 Meter	Allgemein 13.301,00 € <u>10.592,84</u> € inkl. MwSt.
	C500805	<p>Altrex Dachrandsicherung Stehhöhe 3-5 Meter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Länge: 10 Meter <p>Lieferumfang</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2x Stütze MTB komplett (mit Winde) 3-5m • 1x Traverse MTB 2.00 m (Länge 211.5 cm) • 2x Traverse MTB 4.00 m (Länge 421.8 cm) • 5x Boden MTB 2.00 m • 1x Geländerrahm MTB Dachrandsicherung 2.0 	10 Meter	Allgemein 15.372,00 € <u>12.374,31</u> € inkl. MwSt.
	C500806	<p>Altrex Dachrandsicherung Stehhöhe 3-5 Meter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Länge: 11 Meter <p>Lieferumfang</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2x Stütze MTB komplett (mit Winde) 3-5m • 1x Traverse MTB 3.00 m (Länge 295.5 cm) • 2x Traverse MTB 4.00 m (Länge 421.8 cm) • 4x Boden MTB 2.00 m • 1x Boden MTB 3.00 m • 1x Geländerrahm MTB Dachrandsicherung 3.0 	11 Meter	Allgemein 15.666,00 € <u>12.611,12</u> € inkl. MwSt.



BESCHREIBUNG

ALTREX MTB · MODULARES LAUFSTEG- UND BRÜCKEN-SYSTEM · DIN EN 1004-1

MTB - MODULARE DREIECKSBÜHNE INKL. DACHRAND-SICHERUNG | STANDHÖHE 3-5 METER

MTB ist das modulare Brücken- und Laufsteg-System von Altrex — überspannt Gräben, Lücken oder Höhenunterschiede sicher mit definierten Lastwerten. Einsatz: Baustelle, Industrie-Übergang, Wartung über Lücken.

MTB
Serie

Altrex (NL)
Hersteller

DIN EN 1004-1 (Gerüstbau)
Norm

Kompatibilität & Einsatz

Kombinierbar mit allen MTB-Komponenten und der RS TOWER Serie als Anschluss-Schnittstelle.

Norm: DIN EN 1004-1 (Gerüstbau) · interne Last-Tabelle pro Spannweite

Original-Altrex

Wir liefern **ausschließlich Original-Altrex-Komponenten** — kein Nachbau, keine kompatiblen Teile aus Drittquellen. Damit bleibt die CE-Konformität und die TÜV-/BG-Bau-Zulassung erhalten.

[Alle MTB-Komponenten ansehen →](#)

Lieferung & Beratung: Versand 1-5 Werktagen (Lagerware) bis 4-6 Wochen (Sonderbestellung). Bei Fragen zur richtigen Variante (Breite, Länge, Konfiguration) rufen Sie an — wir kennen das Altrex-Sortiment und beraten Sie persönlich.

Modulare Dreiecksbühne (MTB) mit Dachrandsicherung

- Kann von nur 2 Personen aufgebaut werden
- Einzigartige Kombination: Arbeitsbühne und Dachrandsicherung
- Einfach, schnell und vielseitig einsetzbar
- Geringes Gewicht, einfach zu transportieren

Modulare Dreiecksbühne (MTB) mit Dachrandsicherung. Eine einzigartige Kombination

Eine außergewöhnliche Kombination aus Arbeitsbühne und Dachrandsicherung. Mit nur ein paar Handlungen bauen Sie die Modulbauteile zu einer kompletten Arbeitsbühne mit Dachrandsicherung auf. Die einzigartige Dreiecksbühne bauen Sie einfach vom Boden aus auf und bringen Sie mit einer Handwinde in die Höhe. Die Netze gewährleisten eine optimale Sicherheit für die Arbeit auf Dächern. Flachdächer und Neigungen bis zu 60 Grad. Die Altrex modulare Dreiecksbühne ist die sicherste Bühne für alle Dacharbeiten.

Durch die Kombination der ausgeklügelten Gerüstpfeiler mit Sicherheitsnetzen von 2, 3 oder 4 m Länge sind verschiedene Längen möglich. Darüber hinaus können die Gerüstpfeiler durch die offene V-Form gestapelt und somit kompakt transportiert werden. Anti-Rutsch-Böden und Geländerrahmen mit Bordbrett und Knieleiste gewährleisten eine sichere Nutzung.

Geprüft und kontrolliert

Die MTB mit Dachrandsicherung ist vom unabhängigen Schweizer Prüfungsinstitut SUVA zugelassen und erfüllt außerdem die Norm 13374. Die Sicherheit ist also garantiert.

Kompakt und einfach zu transportieren

Die Gerüstpfeiler können durch die offene V-Form einfach gestapelt werden. Sie nehmen beim Transport somit wenig Platz in Anspruch.

Schnelle Montage

Einzigartige, konischen Kupplungstücke, Plattformen mit Stiftbohrungen und Geländerrahmen, die in einem Stück geliefert werden können, gewährleisten eine schnelle Montage.

Jährliche Prüfung

Um die Sicherheit zu garantieren, empfiehlt die Norm eine jährliche Prüfung. Die Netze müssen alle vier Jahre ausgetauscht werden. Letzteres können Sie ganz einfach selbst tun.

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 **02247 9029252**  info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Bühnen-Länge	10 Meter, 11 Meter, 6 Meter, 7 Meter, 8 Meter, 9 Meter, 12 Meter (4 x 3 m)
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Gerüst-Modell	MTB - Dreieckbühne
Gerüst-Serie	altrex RS TOWER 5
Gerüst-Typ	Dreieckbühne
Hersteller	ALTREX
Plattform-Breite	einfache Breite
Normen	DIN EN 1004
Gerüstbelag	HOLZ - Standard