



**ALTREX MTB - MODULARE DREIECKSBÜHNE
 INKL. DACHRAND-SICHERUNG | STANDHÖHE
 3-5 METER - 6 METER**

Allgemein ~~10.248,28 €~~ **8.710,07 €** inkl. MwSt.

Altrex Dachrandsicherung Stehhöhe 3-5 Meter

- Länge: 6 Meter

Lieferumfang

- 2x Stütze MTB komplett (mit Winde) 3-5m
- 2x Traverse MTB 3.00 m (Länge 295.5 cm)
- 2x Boden MTB 2.00 m
- 2x Geländerrahm MTB Dachrandsicherung 3.0 m
- 2x Fangnetze 3 m MTB
- 1x Endgeländer MTB
- 1x Endgeländer drehbar MTB
- 1x Leitergeländer MTB
- 3x Traversenkupplungssatz komplett MTB

Artikelnummer: C500801

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

Modulare Dreiecksbühne (MTB) mit Dachrandsicherung

- Kann von nur 2 Personen aufgebaut werden
- Einzigartige Kombination: Arbeitsbühne und Dachrandsicherung
- Einfach, schnell und vielseitig einsetzbar
- Geringes Gewicht, einfach zu transportieren

Modulare Dreiecksbühne (MTB) mit Dachrandsicherung. Eine einzigartige Kombination

Eine außergewöhnliche Kombination aus Arbeitsbühne und Dachrandsicherung. Mit nur ein paar Handlungen bauen Sie die Modulbauteile zu einer kompletten Arbeitsbühne mit Dachrandsicherung auf. Die einzigartige Dreiecksbühne bauen Sie einfach vom Boden aus auf und bringen Sie mit einer Handwinde in die Höhe. Die Netze gewährleisten eine optimale Sicherheit für die Arbeit auf Dächern. Flachdächer und Neigungen bis zu 60 Grad. Die Altrex modulare Dreiecksbühne ist die

sicherste Bühne für alle Dacharbeiten.

Durch die Kombination der ausgeklügelten Gerüstpfeiler mit Sicherheitsnetzen von 2, 3 oder 4 m Länge sind verschiedene Längen möglich. Darüber hinaus können die Gerüstpfeiler durch die offene V-Form gestapelt und somit kompakt transportiert werden. Anti-Rutsch-Böden und Geländerrahmen mit Bordbrett und Knieleiste gewährleisten eine sichere Nutzung.

Gepüft und kontrolliert

Die MTB mit Dachrandsicherung ist vom unabhängigen Schweizer Prüfungsinstitut SUVA zugelassen und erfüllt außerdem die Norm 13374. Die Sicherheit ist also garantiert.

Kompakt und einfach zu transportieren

Die Gerüstpfeiler können durch die offene V-Form einfach gestapelt werden. Sie nehmen beim Transport somit wenig Platz in Anspruch.

Schnelle Montage

Einzigartige, konischen Kupplungstücke, Plattformen mit Stiftbohrungen und Geländerrahmen, die in einem Stück geliefert werden können, gewährleisten eine schnelle Montage.

Jährliche Prüfung

Um die Sicherheit zu garantieren, empfiehlt die Norm eine jährliche Prüfung. Die Netze müssen alle vier Jahre ausgetauscht werden. Letzteres können Sie ganz einfach selbst tun.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Bühnen-Länge	6 Meter
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Gerüst-Modell	MTB - Dreieckbühne
Gerüst-Serie	altrex RS TOWER 5
Gerüst-Typ	Dreieckbühne
Hersteller	ALTREX
Plattform-Breite	einfache Breite
Normen	DIN EN 1004
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Gerüstklasse	?

