



ALTREX NEVADA ANLEGELEITER

248,98 € - 504,51 € inkl. MwSt.

altrex NEVADA Anlegeleiter
Sprossenanzahl: 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20
Arbeitshöhe: 3,40m - 6,70m
TÜV geprüft
10 Jahre Garantie

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossen - Anzahl	Preis
------	---------------	--------------	-------------------	-------







Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossen - Anzahl	Preis
	240120	Sprossen: 1 x 20 Leiterlänge: 5,85m max. Arbeitshöhe: 6,70m Gewicht: 13,50kg	20	Allgemein 527,17-€ <u>504,51 €</u> inkl. MwSt.
	240116	Sprossen: 1 x 16 Leiterlänge: 4,70m max. Arbeitshöhe: 5,60m Gewicht: 10,50kg	16	445,61 € inkl. MwSt.
	240114	Sprossen: 1 x 14 Leiterlänge: 4,15m max. Arbeitshöhe: 5,05m Gewicht: 9,50kg	14	Allgemein 376,04-€ <u>305,33 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossen - Anzahl	Preis
	240112	Sprossen: 1 x 12 Leiterlänge: 3,60m max. Arbeitshöhe: 4,50m Gewicht: 8,50kg	12	Allgemein 330,82-€ <u>268,44 €</u> inkl. MwSt.
	240110	Sprossen: 1 x 10 Leiterlänge: 3,05m max. Arbeitshöhe: 4,00m Gewicht: 7,00kg	10	280,87 € inkl. MwSt.
	240108	Sprossen: 1 x 8 Leiterlänge: 2,45m max. Arbeitshöhe: 3,40m Gewicht: 6,00kg	8	248,98 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ALTREX NEVADA · PROFI-ALUMINIUM-LEITER · DIN EN 131

ALTREX NEVADA — NEVADA-SERIE AUS ALUMINIUM

Die komfortabelste Leiter im Programm — Vierkantprofil mit ERGO-GRIP für natürlichen Halt.

4,5 m

Max. Arbeitshöhe

1 x 12

Sprossen / Stufen

9,8 kg

Gewicht

DIN EN 131

Norm

TECHNISCHE DATEN — ALTREX NEVADA

Eigenschaft	Wert
Produktname	Nevada Anlegeleiter - 1 x 12 Sprossen
Maximale Arbeitshöhe	4,5 m
Breite des Leiterteils	35 cm
Anzahl Sprossen	1 x 12
Tiefe der Lagerung	7,2 cm
Höhe der Lagerung	357 cm
Breite der Lagerung	108 cm
Bodenfläche (gegen die Fassade)	0,91 x 1,08 m x m
Maximale Stehhöhe	2,47 m
Länge	3,57 m
EAN-Code	8711563135383
Gewicht	9,8 kg
Serie	Nevada



Hersteller-Bild: Altrex

WAS DIE NEVADA IM DETAIL KANN



Komfortabel durch ERGO-GRIP

Das Vierkantprofil ist ergonomisch gestaltet. Dies gewährleistet einen natürlichen Griff. Und das ist angenehm bei häufigem Gebrauch.



Mehr Möglichkeiten durch extra Länge

Durch den großzügigen Sprossenabstand von 28 cm erreicht die Nevada Anlegeleiter ungeahnte Höhen.



Extra hohe Sprossen

Die Leiter verfügt über extra hohe Sprossen (30 cm). Diese Sprossen bieten eine Unterstützung an den Schienbeinen. Angenehm und komfortabel bei langem Stehen auf der Leiter.

STÄRKEN — WAS DIE NEVADA-SERIE AUSMACHT

- Ergonomisches Vierkantprofil mit ERGO-GRIP — stabilerer und natürlicherer Griff als Rundprofile.
- Extra hohe Sprossen — bieten optimale Unterstützung am Schienbein bei längeren Arbeiten.
- Extra tiefe Sprossen mit rutschfester Auftrittsfläche — komfortables Stehen über Stunden.
- Charakteristische schwarze Beschichtung — sieht gut aus und ist schmutzabweisend.
- Robuster Stabilitätsbalken (bei Mehrzweck-Varianten) für extra sicheren Stand.
- Aufsteckhaken mit Sperricherung verhindert ungewolltes Zusammenschieben.

ORIGINAL-HERSTELLER-BESCHREIBUNG ALTREX

Die komfortabelste Anlegeleiter. Das ergonomische Vierkantprofil mit ERGO-GRIP gewährleistet einen stabilen, natürlichen Griff. Die extra hohen Sprossen bieten optimale Unterstützung am Schienbein. Perfekt für jeden Einsatz.

Die extra tiefen Sprossen mit rutschfester Auftrittsfläche gewährleisten einen besseren Stehkomfort. Die charakteristische schwarze Beschichtung sieht gut aus und ist schmutzabweisend. Die Nevada Anlegeleiter nimmt wenig Platz in Anspruch. Sie lässt sich immer einfach hinzuziehen, wenn sie benötigt wird.

Quelle: Altrex - Hersteller-Information.

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE

- Professionelle Sanierung, Renovierung, Außen-Anbauten.
- Dachdecker, Zimmerer, Fassadenbau — Anlegeleiter und Mehrzweck-Variante.
- Werkstatt und Industrie — Inspektion, Wartung, Montage in Höhe.
- Schiebeleiter-Variante: Fassade bis ca. 8 m Arbeitshöhe.

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Geprüft nach **DIN EN 131 (Tragfähigkeit 150 kg / Klasse Profi)**. Aluminium-Konstruktion, korrosionsbeständig für Innen- und Außeneinsatz. Die Hauptanwender-Variante ist für eine Belastung von **150 kg** ausgelegt (Profi-Klasse). Für den gewerblichen Einsatz unter Beachtung der **TRBS 2121-2 (Steigtechnik)**.

ORIGINAL-HERSTELLER-BESCHREIBUNG ALTREX

Die komfortabelste Anlegeleiter. Das ergonomische Vierkantprofil mit ERGO-GRIP gewährleistet einen stabilen, natürlichen Griff. Die extra hohen Sprossen bieten optimale Unterstützung am Schienbein. Perfekt für jeden Einsatz.

Die extra tiefen Sprossen mit rutschfester Auftrittsfläche gewährleisten einen besseren Stehkomfort. Die charakteristische schwarze Beschichtung sieht gut aus und ist schmutzabweisend. Die Nevada Anlegeleiter nimmt wenig Platz in Anspruch. Sie lässt sich immer einfach hinzuziehen, wenn sie benötigt wird.

Quelle: Altrex – Hersteller-Information.

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE

- Professionelle Sanierung, Renovierung, Außen-Anbauten.
- Dachdecker, Zimmerer, Fassadenbau — Anlegeleiter und Mehrzweck-Variante.
- Werkstatt und Industrie — Inspektion, Wartung, Montage in Höhe.
- Schiebeleiter-Variante: Fassade bis ca. 8 m Arbeitshöhe.

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Geprüft nach **DIN EN 131 (Tragfähigkeit 150 kg / Klasse Profi)**. Aluminium-Konstruktion, korrosionsbeständig für Innen- und Außeneinsatz. Die Hauptanwender-Variante ist für eine Belastung von **150 kg** ausgelegt (Profi-Klasse). Für den gewerblichen Einsatz unter Beachtung der **TRBS 2121-2 (Steigtechnik)**.



EN 131

altrex NEVADA Anlegeleiter für Handwerk und Industrie

Die Nevada ist eine ergonomische Leiter, die mit dem ERGO-GRIP versehen ist. Durch das ergonomisch geformte Vierkantprofil bietet diese Leiter einen hohen Gebrauchskomfort. Beim Tragen der Leiter bleiben Arme und Hände in einer natürlichen Haltung. Auf der Sprosse kann man bequem stehen und man kann sich auch komfortabel abstützen. Die Nevada ist mit einer Schmutz abweisenden schwarzen Beschichtung versehen.

Vorteile der altrex NEVADA Anlegeleiter auf einen Blick

- Angenehmer Stehkomfort durch die extra tiefe horizontale Anti-Rutsch-Auftrittsfläche (41 mm)
- Die extra hohen Sprossen (30 mm) ermöglichen ein bequemes Abstützen der Schienbeine an der Sprosse

Die altrex Anlegeleiter NEVADA in der Übersicht:

Nevada - Anlegeleiter für Handwerk und Industrie (mit schwarzer Pulverbeschichtung auf Holmen)

Art.nr.	Sprossen Zahl	max. Arbeitshöhe	Lagerlänge	Gewicht:
240108	1 x 8	3,40m	2.45m	6,00kg
240110	1 x 10	4,00m	3.05m	7,00kg
240112	1 x 12	4,50m	3.60m	8,50kg
240114	1 x 14	5,05m	4.15m	9,50kg
240116	1 x 16	5,60m	4.70m	10,50kg
240120	1 x 20	6,70m	5.85m	13,50kg

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

☎ 02247 9029252 ✉ info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anlegeleiter-Typ	Anlegeleiter 1-teilig
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Leiter-Typ	Anlegeleiter
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Sprossen - Anzahl	8, 10, 12, 14, 16, 20
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Stufe oder Sprosse	Sprossen