

ALTREX NEVADA ANLEGELEITER

210,28 € - 412,00 € inkl. MwSt.

altrex NEVADA Anlegeleiter
Sprossenanzahl: 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20
Arbeitshöhe: 3,40m - 6,70m
TÜV geprüft
10 Jahre Garantie

Artikelnummer: N / A



VARIATIONEN

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Sprossen - Anzahl | Preis |
|---|---------------|---|-------------------|---|
|  | 240120 | Sprossen: 1 x 20 Leiterlänge: 5,85m max. Arbeitshöhe: 6,70m Gewicht: 13,50kg | 20 | Allgemein 575,37 € <u>412,00 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 240116 | Sprossen: 1 x 16 Leiterlänge: 4,70m max. Arbeitshöhe: 5,60m Gewicht: 10,50kg | 16 | Allgemein 492,07 € <u>356,19 €</u> inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Sprossen - Anzahl | Preis |
|---|---------------|---|-------------------|---|
|  | 240114 | Sprossen: 1 x 14 Leiterlänge: 4,15m max. Arbeitshöhe: 5,05m Gewicht: 9,50kg | 14 | Allgemein 433,76-€ <u>317,12 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 240112 | Sprossen: 1 x 12 Leiterlänge: 3,60m max. Arbeitshöhe: 4,50m Gewicht: 8,50kg | 12 | Allgemein 390,92-€ <u>288,42 €</u> inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Sprossen - Anzahl | Preis |
|---|---------------|---|-------------------|---|
|  | 240110 | Sprossen: 1 x 10 Leiterlänge: 3,05m max. Arbeitshöhe: 4,00m Gewicht: 7,00kg | 10 | Allgemein 317,14 € <u>238,99 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 240108 | Sprossen: 1 x 8 Leiterlänge: 2,45m max. Arbeitshöhe: 3,40m Gewicht: 6,00kg | 8 | Allgemein 274,30 € <u>210,28 €</u> inkl. MwSt. |

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG



EN 131

altrex NEVADA Anlegeleiter für Handwerk und Industrie

Die Nevada ist eine ergonomische Leiter, die mit dem ERGO-GRIP versehen ist. Durch das ergonomisch geformte Vierkantprofil bietet diese Leiter einen hohen Gebrauchskomfort. Beim Tragen der Leiter bleiben Arme und Hände in einer natürlichen Haltung. Auf der Sprosse kann man bequem stehen und man kann sich auch komfortabel abstützen. Die Nevada ist mit einer Schmutz abweisenden schwarzen Beschichtung versehen.

Vorteile der altrex NEVADA Anlegeleiter auf einen Blick

- Angenehmer Stehkomfort durch die extra tiefe horizontale Anti-Rutsch-Auftrittsfläche (41 mm)

- Die extra hohen Sprossen (30 mm) ermöglichen ein bequemes Abstützen der Schienbeine an der Sprosse

Die altrex Anlegeleiter NEVADA in der Übersicht:

| Nevada - Anlegeleiter für Handwerk und Industrie (mit schwarzer Pulverbeschichtung auf Holmen) | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|--|
| Art.nr. | Sprossen Zahl | max. Arbeitshöhe | Lagerlänge | Gewicht: | |
| 240108 | 1 x 8 | 3,40m | 2.45m | 6,00kg | |
| 240110 | 1 x 10 | 4,00m | 3.05m | 7,00kg | |
| 240112 | 1 x 12 | 4,50m | 3.60m | 8,50kg | |
| 240114 | 1 x 14 | 5,05m | 4.15m | 9,50kg | |
| 240116 | 1 x 16 | 5,60m | 4.70m | 10,50kg | |
| 240120 | 1 x 20 | 6,70m | 5.85m | 13,50kg | |

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Anlegeleiter-Typ | Anlegeleiter 1-teilig |
| Hersteller-Garantie | 10 Jahre |
| Leiter-Typ | Anlegeleiter |
| Material | Aluminium |
| Normen | DIN EN 131 |
| Sprossen - Anzahl | 8, 10, 12, 14, 16, 20 |
| Produktprüfung | TÜV - GS geprüfte Sicherheit |
| Stufe oder Sprosse | Sprossen |

