




**ALTREX ROLLGERÜST -
WETTERSCHUTZDECKE | RS5-SERIE**

990,70 € - 1.045,26 € inkl. MwSt.

Altrex Wetterschutzdecke

- Für Gerüstlängen 1.85 - 3.05 Meter

Artikelnummer: C5005011

VARIATIONEN




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Gerüstlänge	Preis
	C500503	Altrex Wetterschutzdecke 305 • Gerüstlänge 3-05 Meter Lieferumfang • 2x Stütze Wetterschutzsysteme 3.05 Meter • 3x Horizontalstrebe 305-8 RS - TOWER 5 • 1x Plane 245 + Klettband	3.05 Meter	Allgemein 1.276,28 € 1.045,26 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Gerüstlänge	Preis
	C500501	Altrex Wetterschutzdecke 185 • Gerüstlänge 1.85 Meter Lieferumfang • 2x Stütze Wetterschutzsysteme 1.85 Meter • 3x Horizontalstrebe 185-4 RS - TOWER 5 • 1x Plane 245 + Klettband		Allgemein 1.209,64 € <u>990,70 €</u> inkl. MwSt.
	C500502	Altrex Wetterschutzdecke 245 • Gerüstlänge 2.45 Meter Lieferumfang • 2x Stütze Wetterschutzsysteme 2.45 Meter • 3x Horizontalstrebe 245-6 RS - TOWER 5 • 1x Plane 245 + Klettband		Allgemein 1.227,49 € <u>1.005,31 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

Gerüstabdeckung

- Trocken und windgeschützt arbeiten
- Geeignet für Fassaden- und Fahrgerüste
- Einfach aufzustellen

Gerüstabdeckung. Trocken und windgeschützt arbeiten auf einem Gerüst

Mit der Gerüstabdeckung arbeiten Sie bei Wind und Wetter einfach weiter. Es müssen nur wenige zusätzliche Bauteile angebracht werden. Der Abstand zur Fassade und die Höhe der Abdeckung stellen Sie selbst ein. Mit Easy-Lock® können Sie diese teleskopisch einstellen. Die Gerüstabdeckung wurde speziell für die RS TOWER 5-Serie entwickelt, damit Handwerker bei Wind und Wetter weiterarbeiten können.

Feuerfestes Material

Das Material der Plane ist nicht flammenfördernd. Das heißt, dass die Nachflammzeit nach Entfernen der Feuerquelle weniger als 2 Sekunden beträgt.

Einfach zu befestigen

Mit nur wenigen Bauteilen bauen Sie im Handumdrehen eine Abdeckung an, mit der Sie trocken und windgeschützt weiterarbeiten können.

Durchverbinden möglich

Arbeiten Sie mit mehreren Gerüsten nebeneinander? Das ist auch möglich. Die Gerüstabdeckung ist mit Klettverschluss versehen, so dass mehrere Planen miteinander verbunden werden können.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Gerüst-Modell	RS-51 schmal, RS-52 breit, RS-53 Treppengerüst, RS-54 Klappgerüst Zimmergerüst, RS-55 Klappgerüst breit
Gerüsthöhe	1.85 Meter, 2.45 Meter, 3.05 Meter
Hersteller	ALTREX

