



# **ALTREX ROLLGERÜST -WETTERSCHUTZDECKE | RS5-SERIE**

990,70 € - 1.045,26 € inkl. MwSt.

Altrex Wetterschutzdecke

• Für Gerüstlängen 1.85 - 3.05 Meter

Artikelnummer: C5005011

## **VARIATIONEN**

Bild Artikelnummer Beschreibung Gerüstlänge **Preis** Altrex Wetterschutzdecke 305
• Gerüstlänge 3-05 Meter
Lieferumfang Allgemein <del>1.276,28 €</del> <u>1.045,26 €</u> inkl. MwSt. 2x Stütze Wetterschutzsysteme 3.05 Meter
3x Horizontalstrebe 305-8 RS C500503 TOWER 5 • 1x Plane 245 + Klettband



Bild Gerüstlänge **Artikelnummer Beschreibung Preis Altrex Wetterschutzdecke 185** • Gerüstlänge 1.85 Meter Lieferumfang Allgemein <del>1.209,64 €</del> <u>990,70 €</u> inkl. MwSt. C500501 • 2x Stütze Wetterschutzsysteme 1.85 Meter 3x Horizontalstrebe 185-4 RS TOWER 5 • 1x Plane 245 + Klettband Altrex Wetterschutzdecke 245 • Gerüstlänge 2.45 Meter Lieferumfang Allgemein <del>1.227,49 €</del> 1.005,31 € inkl. MwSt. 2x Stütze Wetterschutzsysteme 2.45 Meter
3x Horizontalstrebe 245-6 RS C500502 TOWER 5 • 1x Plane 245 + Klettband

#### **GALERIEBILDER**



#### **BESCHREIBUNG**

Gerüstabdeckung

- Trocken und windgeschützt arbeiten Geeignet für Fassaden- und Fahrgerüste
- Einfach aufzustellen

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH Am Turm 39 | 53721 Siegburg Telefon: 02247-9029252 | Telefax: 02247-9029253

E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

Gerüstabdeckung. Trocken und windgeschützt arbeiten auf einem Gerüst

Mit der Gerüstabdeckung arbeiten Sie bei Wind und Wetter einfach weiter. Es müssen nur wenige zusätzliche Bauteile angebracht werden. Der Abstand zur Fassage und die Höhe der Abdeckung stellen Sie selbst ein. Mit Easy-Lock® können Sie diese teleskopisch einstellen. Die Gerüstabdeckung wurde speziell für die RS TOWER 5-Serie entwickelt, damit Handwerker bei Wind und Wetter weiterarbeiten können.

**Feuerfestes Material** 

Das Material der Plane ist nicht flammenfördernd. Das heißt, dass die Nachflammzeit nach Entfernen der Feuerquelle weniger als 2 Sekunden beträgt. Einfach zu befestigen

Mit nur wenigen Bauteilen bauen Sie im Handumdrehen eine Abdeckung an, mit der Sie trocken und windgeschützt weiterarbeiten können.

Durchverbinden möglich

Arbeiten Sie mit mehreren Gerüsten nebeneinander? Das ist auch möglich. Die Gerüstabdeckung ist mit Klettverschluss versehen, so dass mehrere Planen miteinander verbunden werden können.

Seite: 3

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

RS-51 | schmal, RS-52 | breit, RS-53 | Treppengerüst, RS-54 Klappgerüst | Zimmergerüst, RS-55 Klappgerüst breit **Gerüst-Modell** 

Gerüstlänge 1.85 Meter, 2.45 Meter, 3.05 Meter

Hersteller **ALTREX**