

**ALTREX ROLLGERÜST -  
 WETTERSCHUTZDECKE | RS5-SERIE**

**943,52 € - 995,49 € inkl. MwSt.**

Altrex Wetterschutzdecke

- Für Gerüstlängen 1.85 - 3.05 Meter

---

**Artikelnummer:** C5005011

**VARIATIONEN**


Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Gerüstlänge	Preis
	C500503	<p><b>Altrex Wetterschutzdecke 305</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerüstlänge 3-05 Meter</li> </ul> <p><b>Lieferumfang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x Stütze Wetterschutzsysteme</li> <li>• 3x Horizontalstrebe 305-8 RS</li> </ul> <p>TOWER 5</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x Plane 245 + Klettband</li> </ul>	3.05 Meter	Allgemein <del>1.276,28 €</del> <u>995,49 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Gerüsthöhe	Preis
	C500501	<p><b>Altrex Wetterschutzdecke 185</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerüsthöhe 1.85 Meter</li> </ul> <p><b>Lieferumfang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x Stütze Wetterschutzsysteme</li> <li>• 3x Horizontalstrebe 185-4 RS</li> <li>TOWER 5</li> <li>• 1x Plane 245 + Klettband</li> </ul>	1.85 Meter	Allgemein <del>1.209,64 €</del> 943,52 € inkl. MwSt.
	C500502	<p><b>Altrex Wetterschutzdecke 245</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerüsthöhe 2.45 Meter</li> </ul> <p><b>Lieferumfang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x Stütze Wetterschutzsysteme</li> <li>• 3x Horizontalstrebe 245-6 RS</li> <li>TOWER 5</li> <li>• 1x Plane 245 + Klettband</li> </ul>	2.45 Meter	Allgemein <del>1.227,49 €</del> 957,44 € inkl. MwSt.

## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG

### Gerüstabdeckung

- Trocken und windgeschützt arbeiten
- Geeignet für Fassaden- und Fahrgerüste
- Einfach aufzustellen

**Gerüstabdeckung. Trocken und windgeschützt arbeiten auf einem Gerüst**

Mit der Gerüstabdeckung arbeiten Sie bei Wind und Wetter einfach weiter. Es müssen nur wenige zusätzliche Bauteile angebracht werden. Der Abstand zur Fassade und die Höhe der Abdeckung stellen Sie selbst ein. Mit Easy-Lock® können Sie diese teleskopisch einstellen. Die Gerüstabdeckung wurde speziell für die RS TOWER 5-Serie entwickelt, damit Handwerker bei Wind und Wetter weiterarbeiten können.

**Feuerfestes Material**

Das Material der Plane ist nicht flammenfördernd. Das heißt, dass die Nachflammzeit nach Entfernen der Feuerquelle weniger als 2 Sekunden beträgt.

**Einfach zu befestigen**

Mit nur wenigen Bauteilen bauen Sie im Handumdrehen eine Abdeckung an, mit der Sie trocken und windgeschützt weiterarbeiten können.

**Durchverbinden möglich**

Arbeiten Sie mit mehreren Gerüsten nebeneinander? Das ist auch möglich. Die Gerüstabdeckung ist mit Klettverschluss versehen, so dass mehrere Planen miteinander verbunden werden können.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Gerüst-Modell</b>	RS-51   schmal, RS-52   breit, RS-53   Treppengerüst, RS-54 Klappgerüst   Zimmergerüst, RS-55 Klappgerüst breit
<b>Gerüsthöhe</b>	1.85 Meter, 2.45 Meter, 3.05 Meter
<b>Hersteller</b>	ALTREX



