STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

## ALTREX RS 54 TOWER | KLAPPGERÜST | 1.85 X 0.75 | FIBERDECK

**1.195,59 € – 5.807,02 € inkl. MwSt.**

Arbeitshöhe: 3,00m – 9,80m
Länge: 1.85m
Breite: 0.75m
Rollen: Ø150mm | Ø200mm höhenverstellbar
Einsatzbereich: Handwerk – Industrie

---

**Artikelnummer:** RS54-TOWER-FIBER-DECK

## VARIATIONEN

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Preis |
|---|---|---|---|---|
| | T540002 | Plattformhöhe (m): 0.75 Arbeitshöhe (m): 2.75 Gerüsthöhe (m): 2.00 Im Lieferumfang enthalten: 1 x 321005 Klappgerüstrahmen schmal 6-Sprossen RS5 1 x 326015 Satz Räder ø150 mm mit Bremse 1 x 305220 Fiber-Deck® Plattform 185 ohne Luke RS5 1 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513005 Dreieckausleger Klappgerüst RS5 | 2,75 Meter | Allgemein ~~1.406,58 €~~ 1.195,59 € inkl. MwSt. |

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Preis |
|---|---|---|---|---|
|  | T540004 | Plattformhöhe (m): 1.60 Arbeitshöhe (m): 3.60 Gerüsthöhe (m): 2.60 Im Lieferumfang enthalten: 1 x 321005 Klappgerüstrahmen schmal 6-Sprossen RS5 1 x 321000 Klappgerüstrahmen schmal 3-Sprossen RS5 1 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 1 x 326015 Satz Räder ø150 mm mit Bremse 1 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513001 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305801 Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-185 RS5 | 3,60 Meter | Allgemein ~~3.047,59 €~~ 2.590,45 € inkl. MwSt. |
|  | T540006 | Plattformhöhe (m): 2.70 Arbeitshöhe (m): 4.70 Gerüsthöhe (m): 3.70 Im Lieferumfang enthalten: 1 x 321005 Klappgerüstrahmen schmal 6-Sprossen RS5 2 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 1 x 326015 Satz Räder ø150 mm mit Bremse 2 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 1 x 303741 Diagonalstrebe 185 RS5 1 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513001 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH 1 x 305801 Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-185 RS5 | 4,70 Meter | Allgemein ~~3.877,02 €~~ 3.295,47 € inkl. MwSt. |
|  | T540008 | Plattformhöhe (m): 4.80 Arbeitshöhe (m): 6.80 Gerüsthöhe (m): 5.80 Im Lieferumfang enthalten: 1 x 321005 Klappgerüstrahmen schmal 6-Sprossen RS5 4 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 3 x 303741 Diagonalstrebe 185 RS5 5 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513011 Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305801 Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-185 RS5 | 6,80 Meter | Allgemein ~~5.543,02 €~~ 4.711,57 € inkl. MwSt. |
|  | T540010 | Plattformhöhe (m): 6.80 Arbeitshöhe (m): 8.80 Gerüsthöhe (m): 7.80 Im Lieferumfang enthalten: 1 x 321005 Klappgerüstrahmen schmal 6-Sprossen RS5 6 x 301107 Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 2 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 5 x 303741 Diagonalstrebe 185 RS5 9 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 2 x 513011 Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305801 Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-185 RS5 | 8,80 Meter | Allgemein ~~6.831,79 €~~ 5.807,02 € inkl. MwSt. |

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG

### ALTREX RS 54 TOWER | KLAPPGERÜST | 1.85 X 0.75 | FIBERDECK | DIN EN 1004-1

- Schmales Gerüst, passt durch gängigen Türrahmen
- Ausbaufähig bis 8,8 m
- Klappbar und kompakt
- Mit allen Komponenten der RS TOWER 5-Serie kombinierbar

## Das Altrex RS 54 Tower | KlappGerüst | 1.85 x 0.75 | FiberDeck | DIN EN 1004-1 in der Übersicht:

| **Plattformhöhe (m):** | | | **0.75** | **1.6** | **2.7** | **4.8** | **6.8** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe (m): | | | 2.75 | 3.6 | 4.7 | 6.8 | 8.8 |
| Gerüsthöhe (m): | | | 2 | 2.6 | 3.7 | 5.8 | 7.8 |
| Bezeichnung | Artikel-Nr. | EAN | | | | | |
| Klappgerüstrahmen schmal 6-Sprossen RS5 | 321005 | 8711563102279 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Klappgerüstrahmen schmal 3-Sprossen RS5 | 321000 | 8711563102262 | - | 1 | - | - | - |
| Aufbaurahmen schmal 75-7 RS5 | 301107 | 8711563106673 | - | | 2 | 4 | 6 |
| Safe-Quick® Geländer 185 RS5 | 360265 | 8711563222335 | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Satz Räder ø150 mm mit Bremse | 326015 | 8711563224896 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 | 511230 | 8711563133310 | - | | - | 4 | 4 |
| Fiber-Deck® Plattform 185 ohne Luke RS5 | 305220 | 8711563133266 | 1 | | - | - | - |
| Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 | 305210 | 8711563133259 | - | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Diagonalstrebe 185 RS5 | 303741 | 8711563148475 | - | | 1 | 3 | 5 |
| Horizontalstrebe 185 RS5 | 303704 | 8711563133365 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 |
| Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 | 513011 | 8711563239975 | - | | - | 4 | 2 |
| Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS TOWER 5 4.2m PH | 513001 | 8711563262942 | - | 4 | 4 | - | - |
| Dreieckausleger Klappgerüst RS5 | 513005 | 8711563258204 | 4 | | | | |
| Bordbrettsystemsatz Aluminium 75-185 RS5 | 305801 | 8711563216396 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Referenznummer L = 1.85 | | | T540002 | T540004 | T540006 | T540008 | T540010 |

Der RS TOWER 54  ist ein praktisches Zimmergerüst. Für den Außenbereich geeignet. Dank seines kompakten Formats ideal

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

für den Innenbereich. Benötigen Sie eine größere Höhe? Das System kann mit den Komponenten der RS TOWER 5-Serie erweitert werden. Hiermit können Sie das Zimmergerüst ganz einfach selbst bis zu einer Arbeitshöhe von 8,80 m ausbauen.

Das Zimmergerüst eignet sich besonders gut für Arbeiten im Haus. Dank der schmalen Rahmen von 0,75 m passt es durch Türrahmen. Der Klappteil im Rahmen des Gerüsts hat wenig lose Bauteile und das Gerüst wird in einem Stück zusammengeklappt. Es nimmt somit kaum Platz in Anspruch. Die Rahmen aus der 5-Serie sind 2 mm dick. Das macht das RS TOWER 54 zum stärksten Zimmergerüst.

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| **Arbeitshöhe** | 2,75 Meter, 3,60 Meter, 4,70 Meter, 6,80 Meter, 8,80 Meter |
| **Einsatzbereich** | Handwerk & Industrie |
| **Fahrrollen** | ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar) |
| **Hersteller-Garantie** | 10 Jahre |
| **Gerüst-Modell** | RS-54 Klappgerüst \| Zimmergerüst |
| **Gerüst-Serie** | altrex RS TOWER 5 |
| **Gerüst-Typ** | Klappgerüst \| Zimmergerüst, Rollgerüst mit Auslegern |
| **Gerüstbelag** | FIBER-DECK® – extrem leicht & langlebig |
| **Gerüstklasse** | 3 – max. Belastung = 2,0 kN/m² (200kg/m²) |
| **Hersteller** | ALTREX |
| **Material** | Aluminium |
| **Normen** | DIN EN 1004-1 (NEU) |
| **Plattform-Breite** | einfache Breite |
| **Plattform-Länge (m)** | + / – 2.00 Meter |
| **Produktprüfung** | TÜV – GS geprüfte Sicherheit |
| **Wandstärke** | 2,0mm |
| **Verwendung** | freistehend – 4 Ausleger |

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de