


**ALTREX RS TOWER 53 TREPPENGERÜST |
 1.85 X 1.35 | SAFE-QUICK® | FIBERDECK**

4.441,54 € - 13.503,57 € inkl. MwSt.





Altrex Treppengerüst 5300 breit
 Arbeitshöhe: 4,20m - 10,20m
 Länge x Breite: 2.45m x 1.35m
 Laufrollen: Ø200mm höhenverstellbar
 Einsatzbereich: Handwerk - Industrie
 TÜV geprüft




Artikelnummer: N / A



VARIATIONEN

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Preis |
|--|---------------|--|-------------|---|
|  | T530026 | Plattformhöhe (m): 2.20 Arbeitshöhe (m): 4.20 Gerüsthöhe (m): 3.20 lm Lieferumfang enthalten: 1 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 1 x 307008 Durchlaufrahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 1 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 2 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 3 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-185 RS5 1 x 306000 Fahrgerüsttreppe 1.85 m RS5 2 x 306002 Treppengeländer 1.85 m RS5 1 x 306001 Geländer 1.85 m RS5 1 x 306017 Antrittsbügel | 4,20 Meter | Allgemein 5.226,48 € 4.441,54 € inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Preis |
|---|---------------|---|-------------|---|
|  | T530028 | <p>Plattformhöhe (m): 4.20 Arbeitshöhe (m): 6.20 Gerüsthöhe (m): 5.20 Im Lieferumfang enthalten: 3 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 1 x 307008 Durchlaufrahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 3 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 3 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettensystemsatz Aluminium 135-185 RS5 2 x 306000 Fahrgerüsttreppe 1.85 m RS5 4 x 306002 Treppengeländer 1.85 m RS5 1 x 306001 Geländer 1.85 m RS5 1 x 306017 Antrittbügel</p> | 6,20 Meter | Allgemein 7.338,73 € 6.236,95 € inkl. MwSt. |
|  | T530030 | <p>Plattformhöhe (m): 6.20 Arbeitshöhe (m): 8.20 Gerüsthöhe (m): 7.20 Im Lieferumfang enthalten: 5 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 1 x 307008 Durchlaufrahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 4 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 3 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettensystemsatz Aluminium 135-185 RS5 3 x 306000 Fahrgerüsttreppe 1.85 m RS5 6 x 306002 Treppengeländer 1.85 m RS5 1 x 306001 Geländer 1.85 m RS5 1 x 306017 Antrittbügel</p> | 8,20 Meter | Allgemein 9.550,94 € 8.117,33 € inkl. MwSt. |
|  | T530032 | <p>Plattformhöhe (m): 8.20 Arbeitshöhe (m): 10.20 Gerüsthöhe (m): 9.20 Im Lieferumfang enthalten: 7 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 1 x 307008 Durchlaufrahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 4 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 5 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 3 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettensystemsatz Aluminium 135-185 RS5 4 x 306000 Fahrgerüsttreppe 1.85 m RS5 8 x 306002 Treppengeländer 1.85 m RS5 1 x 306001 Geländer 1.85 m RS5 1 x 306017 Antrittbügel</p> | 10,20 Meter | Allgemein 11.663,19 € 9.912,74 € inkl. MwSt. |
|  | T530034 | <p>Plattformhöhe (m): 10.20 Arbeitshöhe (m): 12.20 Gerüsthöhe (m): 11.20 Im Lieferumfang enthalten: 9 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 1 x 307008 Durchlaufrahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 5 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 6 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 3 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettensystemsatz Aluminium 135-185 RS5 5 x 306000 Fahrgerüsttreppe 1.85 m RS5 10 x 306002 Treppengeländer 1.85 m RS5 1 x 306001 Geländer 1.85 m RS5 1 x 306017 Antrittbügel</p> | 12,20 Meter | Allgemein 13.775,44 € 11.708,15 € inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe | Preis |
|---|---------------|--|-------------|---|
|  | T530036 | Plattformhöhe (m): 12.20 Arbeitshöhe (m): 14.20 Gerüsthöhe (m): 13.20 lm Lieferumfang enthalten: 11 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 1 x 307008 Durchlaufrahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 6 x 305210 Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 7 x 360265 Safe-Quick® Geländer 185 RS5 3 x 303704 Horizontalstrebe 185 RS5 4 x 513010 Roter Dreiecksausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305804 Bordbrettensystem Aluminium 135-185 RS5 6 x 306000 Fahrgerüsttreppe 1.85 m RS5 12 x 306002 Treppengeländer 1.85 m RS5 1 x 306001 Geländer 1.85 m RS5 1 x 306017 Antrittsbügel | 14,20 Meter | Allgemein 15.887,69 € 13.503,57 € inkl. MwSt. |

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ALTRIX RS TOWER 53 TREPPENGERÜST | 1.85 X 1.35 | SAFE-QUICK® | FIBERDECK | DIN EN 1004-1

Das Altrix RS Tower 53 Alu Treppengerüst | 1.85 x 1.35 | FiberDeck-Plattform ist ein ideales Gerüst, um auf sichere und ergonomische Art und Weise an hoch gelegenen Arbeitsplätzen arbeiten zu können. Dank der speziell entwickelten Treppen ist es gleichzeitig sehr einfach, um beispielsweise Werkzeug auf den hoch gelegenen Arbeitsplatz zu befördern.

Das Altrix RS Tower 53 TreppenGerüst | 1.85 x 1.35 | Safe-Quick® | FiberDeck | DIN EN 1004-1 in der Übersicht:

| Plattformhöhe (m): | 2.2 | 4.2 | 6.2 | 8.2 | 10.2 | 12.2 | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----|------|------|------|----|
| Arbeitshöhe (m): | 4.2 | 6.2 | 8.2 | 10.2 | 12.2 | 14.2 | |
| Gerüsthöhe (m): | 3.2 | 5.2 | 7.2 | 9.2 | 11.2 | 13.2 | |
| Bezeichnung | Artikel-Nr. EAN | | | | | | |
| Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 | 301607 | 8711563104990 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 | 301604 | 8711563106574 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Durchlaufrahmen breit 135-7 RS5 | 307008 | 8711563108240 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 | 511230 | 8711563133310 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

| Plattformhöhe (m): | | | 2.2 | 4.2 | 6.2 | 8.2 | 10.2 | 12.2 |
|--|--------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fiber-Deck® Plattform 185 mit Luke RS5 | 305210 | 8711563133259 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Safe-Quick® Geländer 185 RS5 | 360265 | 8711563222335 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Horizontalstrebe 185 RS5 | 303704 | 8711563133365 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 | 513010 | 8711563239968 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Bordbrettssystemersatz Aluminium 135-185 RS5 | 305804 | 8711563216426 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Fahrgerüsttreppe 1.85 m RS5 | 306000 | 8711563106598 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Treppengeländer 1.85 m RS5 | 306002 | 8711563165953 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Geländer 1.85 m RS5 | 306001 | 8711563165946 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Antrittsbügel, Gerüste | 306017 | 8711563155794 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Referenznummer L = 1.85 | | | T530026 | T530028 | T530030 | T530032 | T530034 | T530036 |

Die Vorteile des Altrex RS Tower 53 TreppenGerüst | 1.85 x 1.35 | Safe-Quick® | FiberDeck | DIN EN 1004-1 auf einen Blick:

- Maximale Arbeitshöhe für den Einsatz in geschlossenen Räumen 14,20 m und im Freien 10,20 m; Ein höherer Aufbau ist möglich, wenn die vom Gesetz und/oder Lieferanten vorgeschriebenen Vorkehrungen getroffen werden
- Bauteile können mit anderen Komponenten aus der 5000-Serie des Modularen Gerüstsystems kombiniert werden
- Zulässige Belastbarkeit pro Plattform 250 kg und für das gesamte Gerüst 750 kg
- Lieferbar mit hölzernen und Fiber-Deck® Plattformen
- Rahmen sind mit einer rundum geschweißten Sprossen-Holm-Verbindung versehen
- Mit QR-Code für Aufbau- und Verwendungsanleitung auf Plattformen

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|----------------------------|---|
| Arbeitshöhe | 4,20 Meter, 6,20 Meter, 8,20 Meter, 10,20 Meter, 12,20 Meter, 14,20 Meter |
| Fahrrollen | ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar) |
| Hersteller-Garantie | 10 Jahre |
| Gerüst-Modell | RS-53 Treppengerüst |
| Gerüst-Serie | altrex RS TOWER 5 |
| Gerüst-Typ | Rollgerüst mit Auslegern, Rollgerüst mit Schrägaufstieg - Treppengerüst |
| Gerüstbelag | FIBER-DECK® - extrem leicht & langlebig |
| Gerüstklasse | 3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²) |
| Hersteller | ALTREX |
| Material | Aluminium |
| Normen | DIN EN 1004 |
| Plattform-Breite | doppelte Breite |
| Plattform-Länge (m) | + / - 2.00 Meter |
| Produktprüfung | TÜV - GS geprüfte Sicherheit |
| Wandstärke | 2,0mm |
| Verwendung | freistehend - 4 Ausleger |

