


**ALTREX RS TOWER 53 TREPPENGERÜST |  
2.45 X 1.35 | SAFE-QUICK® | FIBERDECK**
**4.866,00 € - 14.723,00 € inkl. MwSt.**

Altrex Treppengerüst 5300 breit  
 Arbeitshöhe: 4,20m - 10,20m  
 Länge x Breite: 2,45m x 1,35m  
 Laufrollen: Ø200mm höhenverstellbar  
 Einsatzbereich: Handwerk - Industrie  
 TÜV geprüft


**Artikelnummer:** N / A

**VARIATIONEN**

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T530038	Plattformhöhe (m): 2.20 Arbeitshöhe (m): 4.20 Gerüsthöhe (m): 3.20 Im Lieferumfang enthalten: 1 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 1 x 307008 Durchlaufrahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad Ø200 mm RS5 1 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 2 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 3 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305805 Bordbrettsystemssatz Aluminium 135-245 RS5 1 x 306015 Fahrgerüsttreppe 2.45 m RS5 2 x 306018 Treppengeländer 2.45 m RS5 1 x 306019 Geländer Treppengerüst RS5 1 x 306017 Antrittbügel	4,20 Meter	Allgemein <del>5.725,00 €</del> <b>4.866,00 € inkl. MwSt.</b>







Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T530040	<p>Plattformhöhe (m): 4.20 Arbeitshöhe (m):  6.20 Gerüsthöhe (m): 5.20 lm  Lieferumfang enthalten: 3 x 301607  Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604  Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 1 x 307008  Durchlaufrahmen breit 135-7 RS5 4 x  511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 2  x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit  Luke RS5 3 x 360266 Safe-Quick®  Geländer 245 RS5 3 x 303706  Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513010  Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x  305805 Bordbrettsetsatz Aluminium  135-245 RS5 2 x 306015 Fahrgerüsttreppe  2.45 m RS5 4 x 306018 Treppengeländer  2.45 m RS5 1 x 306019 Geländer  Treppengerüst RS5 1 x 306017  Antrittbügel</p> <p>Plattformhöhe (m): 6.20 Arbeitshöhe (m):  8.20 Gerüsthöhe (m): 7.20 lm  Lieferumfang enthalten: 5 x 301607  Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604  Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 1 x 307008  Durchlaufrahmen breit 135-7 RS5 4 x  511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 3  x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit  Luke RS5 4 x 360266 Safe-Quick®  Geländer 245 RS5 3 x 303706  Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513010  Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x  305805 Bordbrettsetsatz Aluminium  135-245 RS5 3 x 306015 Fahrgerüsttreppe  2.45 m RS5 6 x 306018 Treppengeländer  2.45 m RS5 1 x 306019 Geländer  Treppengerüst RS5 1 x 306017  Antrittbügel</p>	6,20 Meter	Allgemein 8.044,00 € 6.837,00 € inkl. MwSt.
	T530042	<p>Plattformhöhe (m): 8.20 Arbeitshöhe (m):  10.20 Gerüsthöhe (m): 9.20 lm  Lieferumfang enthalten: 7 x 301607  Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604  Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 1 x 307008  Durchlaufrahmen breit 135-7 RS5 4 x  511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 4  x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit  Luke RS5 5 x 360266 Safe-Quick®  Geländer 245 RS5 3 x 303706  Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513010  Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x  305805 Bordbrettsetsatz Aluminium  135-245 RS5 4 x 306015 Fahrgerüsttreppe  2.45 m RS5 8 x 306018 Treppengeländer  2.45 m RS5 1 x 306019 Geländer  Treppengerüst RS5 1 x 306017  Antrittbügel</p> <p>Plattformhöhe (m): 8.20 Arbeitshöhe (m):  10.20 Gerüsthöhe (m): 9.20 lm  Lieferumfang enthalten: 7 x 301607  Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604  Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 1 x 307008  Durchlaufrahmen breit 135-7 RS5 4 x  511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 4  x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit  Luke RS5 5 x 360266 Safe-Quick®  Geländer 245 RS5 3 x 303706  Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513010  Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x  305805 Bordbrettsetsatz Aluminium  135-245 RS5 4 x 306015 Fahrgerüsttreppe  2.45 m RS5 8 x 306018 Treppengeländer  2.45 m RS5 1 x 306019 Geländer  Treppengerüst RS5 1 x 306017  Antrittbügel</p>	8,20 Meter	Allgemein 10.363,00 € 8.809,00 € inkl. MwSt.
	T530044	<p>Plattformhöhe (m): 10.20 Arbeitshöhe (m):  12.20 Gerüsthöhe (m): 11.20 lm  Lieferumfang enthalten: 9 x 301607  Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604  Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 1 x 307008  Durchlaufrahmen breit 135-7 RS5 4 x  511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 5  x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit  Luke RS5 6 x 360266 Safe-Quick®  Geländer 245 RS5 3 x 303706  Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513010  Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x  305805 Bordbrettsetsatz Aluminium  135-245 RS5 5 x 306015 Fahrgerüsttreppe  2.45 m RS5 10 x 306018 Treppengeländer  2.45 m RS5 1 x 306019 Geländer  Treppengerüst RS5 1 x 306017  Antrittbügel</p> <p>Plattformhöhe (m): 10.20 Arbeitshöhe (m):  12.20 Gerüsthöhe (m): 11.20 lm  Lieferumfang enthalten: 9 x 301607  Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604  Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 1 x 307008  Durchlaufrahmen breit 135-7 RS5 4 x  511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 5  x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit  Luke RS5 6 x 360266 Safe-Quick®  Geländer 245 RS5 3 x 303706  Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513010  Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x  305805 Bordbrettsetsatz Aluminium  135-245 RS5 5 x 306015 Fahrgerüsttreppe  2.45 m RS5 10 x 306018 Treppengeländer  2.45 m RS5 1 x 306019 Geländer  Treppengerüst RS5 1 x 306017  Antrittbügel</p>	10,20 Meter	Allgemein 12.683,00 € 10.780,00 € inkl. MwSt.
	T530046	<p>Plattformhöhe (m): 12.20 Arbeitshöhe (m):  14.20 Gerüsthöhe (m): 13.20 lm  Lieferumfang enthalten: 9 x 301607  Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604  Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 1 x 307008  Durchlaufrahmen breit 135-7 RS5 4 x  511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 5  x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit  Luke RS5 6 x 360266 Safe-Quick®  Geländer 245 RS5 3 x 303706  Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513010  Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x  305805 Bordbrettsetsatz Aluminium  135-245 RS5 5 x 306015 Fahrgerüsttreppe  2.45 m RS5 10 x 306018 Treppengeländer  2.45 m RS5 1 x 306019 Geländer  Treppengerüst RS5 1 x 306017  Antrittbügel</p> <p>Plattformhöhe (m): 12.20 Arbeitshöhe (m):  14.20 Gerüsthöhe (m): 13.20 lm  Lieferumfang enthalten: 9 x 301607  Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604  Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 1 x 307008  Durchlaufrahmen breit 135-7 RS5 4 x  511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 5  x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit  Luke RS5 6 x 360266 Safe-Quick®  Geländer 245 RS5 3 x 303706  Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513010  Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x  305805 Bordbrettsetsatz Aluminium  135-245 RS5 5 x 306015 Fahrgerüsttreppe  2.45 m RS5 10 x 306018 Treppengeländer  2.45 m RS5 1 x 306019 Geländer  Treppengerüst RS5 1 x 306017  Antrittbügel</p>	12,20 Meter	Allgemein 15.002,00 € 12.751,00 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	T530048	Plattformhöhe (m): 12.20 Arbeitshöhe (m): 14.20 Gerüsthöhe (m): 13.20 Im Lieferumfang enthalten: 11 x 301607 Aufbaurahmen breit 135-7 RS5 2 x 301604 Aufbaurahmen breit 135-4 RS5 1 x 307008 Durchlaufrahmen breit 135-7 RS5 4 x 511230 Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5 6 x 305310 Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5 7 x 360266 Safe-Quick® Geländer 245 RS5 3 x 303706 Horizontalstrebe 245 RS5 4 x 513010 Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5 1 x 305805 Bordbrettsetsatz Aluminium 135-245 RS5 6 x 306015 Fahrgerüsttreppe 2.45 m RS5 12 x 306018 Treppengeländer 2.45 m RS5 1 x 306019 Geländer Treppengerüst RS5 1 x 306017 Antrittbügel	14,20 Meter	Allgemein 17.321,00 € <u>14.723,00 €</u> inkl. MwSt.

## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG

### ALTREX RS TOWER 53 TREPPENGERÜST | 2.45 X 1.35 | SAFE-QUICK® | FIBERDECK | DIN EN 1004-1

Das Altrex RS Tower 53 Alu Treppengerüst |2.45 x 1.35 | FiberDeck-Plattform ist ein ideales Gerüst, um auf sichere und ergonomische Art und Weise an hoch gelegenen Arbeitsplätzen arbeiten zu können. Dank der speziell entwickelten Treppen ist es gleichzeitig sehr einfach, um beispielsweise Werkzeug auf den hoch gelegenen Arbeitsplatz zu befördern.

Das Altrex RS Tower 53 Treppengerüst |2.45 x 1.35 | Safe-Quick® | FiberDeck | DIN EN 1004-1 in der Übersicht:

Plattformhöhe (m):	2.2	4.2	6.2	8.2	10.2	12.2
Arbeitshöhe (m):	4.2	6.2	8.2	10.2	12.2	14.2
Gerüsthöhe (m):	3.2	5.2	7.2	9.2	11.2	13.2
Bezeichnung	Artikel-Nr. EAN					
Aufbaurahmen breit 135-7 RS5	301607	8711563104990	1	3	5	7
Aufbaurahmen breit 135-4 RS5	301604	8711563106574	2	2	2	2
Durchlaufrahmen breit 135-7 RS5	307008	8711563108240	1	1	1	1
Lenkrolle mit Rad ø200 mm RS5	511230	8711563133310	4	4	4	4

Plattformhöhe (m):			2.2	4.2	6.2	8.2	10.2	12.2
Fiber-Deck® Plattform 245 mit Luke RS5	305310	8711563133273 1	2	3	4	5	6	
Safe-Quick® Geländer 245 RS5	360266	8711563222342 2	3	4	5	6	7	
Horizontalstrebe 245 RS5	303706	8711563133372 3	3	3	3	3	3	3
Roter Dreieckausleger Easy-Lock® RS5	513010	8711563239968 4	4	4	4	4	4	4
Bordbrettsystemsatz Aluminium 135-245 RS5	305805	8711563216433 1	1	1	1	1	1	1
Fahrgerüsttreppe 2.45 m RS5	306015	8711563130586 1	2	3	4	5	6	
Treppengeländer 2.45 m RS5	306018	8711563155800 2	4	6	8	10	12	
Geländer Treppengerüst RS5	306019	8711563155817 1	1	1	1	1	1	
Antrittbügel	306017	8711563155794 1	1	1	1	1	1	
Referenznummer L = 2.45			T530038	T530040	T530042	T530044	T530046	T530048

**Die Vorteile des Altrex RS Tower 53 TreppenGerüst | 2.45 x 1.35 | Safe-Quick® | FiberDeck | DIN EN 1004-1 auf einen Blick:**

- Maximale Arbeitshöhe für den Einsatz in geschlossenen Räumen 14,20 m und im Freien 10,20 m; Ein höherer Aufbau ist möglich, wenn die vom Gesetz und/oder Lieferanten vorgeschriebenen Vorkehrungen getroffen werden
- Bauteile können mit anderen Komponenten aus der 5000-Serie des Modularen Gerüstsystems kombiniert werden
- Zulässige Belastbarkeit pro Plattform 250 kg und für das gesamte Gerüst 750 kg
- Lieferbar mit hölzernen und Fiber-Deck® Plattformen
- Rahmen sind mit einer rundum geschweißten Sprossen-Holm-Verbindung versehen
- Mit QR-Code für Aufbau- und Verwendungsanleitung auf Plattformen

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Arbeitshöhe</b>	4,20 Meter, 6,20 Meter, 8,20 Meter, 10,20 Meter, 12,20 Meter, 14,20 Meter
<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Fahrrollen</b>	ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
<b>Hersteller-Garantie</b>	10 Jahre
<b>Gerüst-Modell</b>	RS-53   Treppengerüst
<b>Gerüst-Serie</b>	altrex RS TOWER 5
<b>Gerüst-Typ</b>	Rollgerüst mit Auslegern, Rollgerüst mit Schrägaufstieg – Treppengerüst
<b>Gerüstbelag</b>	FIBER-DECK® – extrem leicht & langlebig
<b>Gerüstklasse</b>	3 – max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )
<b>Hersteller</b>	ALTREX
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Normen</b>	DIN EN 1004-1
<b>Plattform-Breite</b>	doppelte Breite
<b>Plattform-Länge (m)</b>	+ / - 2.50 Meter
<b>Produktprüfung</b>	TÜV – GS geprüfte Sicherheit
<b>Wandstärke</b>	2,0mm
<b>Verwendung</b>	freistehend – 4 Ausleger
<b>Förderungen</b>	BG-Bau gefördert



