



### ALTREX SHUTTLE LIFT-SYSTEM | TRÄGERSYSTEM FÜR ROLLGERÜSTE

**1.080,00 € - 1.837,00 € inkl. MwSt.**

Arbeitshöhe: 4,20m - 14,20m  
Einsatzbereich: Handwerk & Industrie  
passend für: Altrex RS52  
TUV geprüft

---

**Artikelnummer: N / A**

## VARIATIONEN

| Bild                                                                               | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                            | Arbeitshöhe | Preis                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | C520110       | Plattformhöhe: 2.20 m Arbeitshöhe:<br>4.20 m Gerüsthöhe: 3.20 m 1 x<br>Shuttle Basisprofil 1 x Shuttle Profil<br>Kurz 1 x Shuttle Winde | 4,20 Meter  | Allgemein<br><del>1.369,69 €</del><br><u>1.080,00 €</u> inkl. MwSt. |

| Bild                                                                               | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                       | Arbeitshöhe | Preis                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|
|    | C520111       | Plattformhöhe: 3.20 m Arbeitshöhe:<br>5.20 m Gerüsthöhe: 4.20 m 1 x<br>Shuttle Basisprofil 1 x Shuttle Profil<br>lang 1 x Shuttle Winde                            | 5,20 Meter  | Allgemein<br><del>2.246,72 €</del><br><u>1.130,00 €</u> inkl. MwSt. |
|   | C520112       | Plattformhöhe: 4.20 m Arbeitshöhe:<br>6.20 m Gerüsthöhe: 5.20 m 1 x<br>Shuttle Basisprofil 1 x Shuttle Profil<br>Kurz 1 x Shuttle Profil lang 1 x Shuttle<br>Winde | 6,20 Meter  | Allgemein<br><del>1.589,84 €</del><br><u>1.255,00 €</u> inkl. MwSt. |
|  | C520113       | Plattformhöhe: 5.20 m Arbeitshöhe:<br>7.20 m Gerüsthöhe: 6.20 m 1 x<br>Shuttle Basisprofil 2 x Shuttle Profil<br>lang 1 x Shuttle Winde                            | 7,20 Meter  | Allgemein<br><del>1.651,72 €</del><br><u>1.305,00 €</u> inkl. MwSt. |

| Bild                                                                               | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                        | Arbeitshöhe | Preis                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|
|    | C520114       | Plattformhöhe: 6.20 m Arbeitshöhe:<br>8.20 m Gerüsthöhe: 7.20 m 1 x<br>Shuttle Basisprofil 1 x Shuttle Profil<br>Kurz 2 x Shuttle Profil lang 1 x Shuttle<br>Winde  | 8,20 Meter  | Allgemein<br><del>2.922,64 €</del><br><u>1.430,00 €</u> inkl. MwSt. |
|   | C520115       | Plattformhöhe: 7.20 m Arbeitshöhe:<br>9.20 m Gerüsthöhe: 8.20 m 1 x<br>Shuttle Basisprofil 3 x Shuttle Profil<br>lang 1 x Shuttle Winde                             | 9,20 Meter  | Allgemein<br><del>3.017,84 €</del><br><u>1.479,00 €</u> inkl. MwSt. |
|  | C520116       | Plattformhöhe: 8.20 m Arbeitshöhe:<br>10.20 m Gerüsthöhe: 9.20 m 1 x<br>Shuttle Basisprofil 1 x Shuttle Profil<br>Kurz 3 x Shuttle Profil lang 1 x Shuttle<br>Winde | 10,20 Meter | Allgemein<br><del>2.030,14 €</del><br><u>1.604,00 €</u> inkl. MwSt. |

| Bild                                                                               | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                          | Arbeitshöhe | Preis                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|
|    | C520117       | Plattformhöhe: 9.20 m Arbeitshöhe:<br>11.20 m Gerüsthöhe: 10.20 m 1 x<br>Shuttle Basisprofil 4 x Shuttle Profil<br>lang 1 x Shuttle Winde                             | 11,20 Meter | Allgemein<br><del>3.403,40 €</del><br><u>1.653,00 €</u> inkl. MwSt. |
|   | C520118       | Plattformhöhe: 10.20 m Arbeitshöhe:<br>12.20 m Gerüsthöhe: 11.20 m 1 x<br>Shuttle Basisprofil 1 x Shuttle Profil<br>Kurz 4 x Shuttle Profil lang 1 x Shuttle<br>Winde | 12,20 Meter | Allgemein<br><del>2.250,29 €</del><br><u>1.778,00 €</u> inkl. MwSt. |
|  | C520119       | Plattformhöhe: 11.20 m Arbeitshöhe:<br>13.20 m Gerüsthöhe: 12.20 m 1 x<br>Shuttle Basisprofil 5 x Shuttle Profil<br>lang 1 x Shuttle Winde                            | 13,20 Meter | Allgemein<br><del>2.312,17 €</del><br><u>1.827,00 €</u> inkl. MwSt. |

| Bild                                                                             | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                          | Arbeitshöhe | Preis                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | C520120       | Plattformhöhe: 12.20 m Arbeitshöhe:<br>14.20 m Gerüsthöhe: 13.20 m 1 x<br>Shuttle Basisprofil 1 x Shuttle Profil<br>Kurz 5 x Shuttle Profil lang 1 x Shuttle<br>Winde | 14,20 Meter | Allgemein<br><del>2.470,44 €</del><br><u>1.837,00 €</u> inkl. MwSt. |

## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG

### ALTREX SHUTTLE LIFT-SYSTEM | TRÄGERSYSTEM FÜR ROLLGERÜSTE

Das modulare Altrex Shuttle-Liftsystem dient dem Vertikaltransport von bis zu 30 kg schweren Lasten mit Hilfe einer Winde. Das Shuttle-System kann mit einem Fahrgerüst vom Typ RS TOWER 52 verwendet werden und besteht aus Führungsprofilen, einer Winde und verschiedenen Konsolen. Die Führungsprofile lassen sich einfach an die Sprossen klemmen, und die Winde wird mit einem Akkubohrer bedient. Das System kann mit einem *Carrier Set* oder einem *Solar Panel* ausgestattet werden.

Mit dem *Carrier Set* (Transportboxenträger) können Sie sämtliche Materialien auf sichere und ergonomische Weise an die gewünschte Stelle auf dem Gerüst transportieren. Zu dem *Carrier Set* gehört eine eigene Konsole. Außerdem passt der Transportboxenträger auch auf die Konsole des *Solar Panels*. Mit dem *Solar Panel* (Solarmodulträger) heben Sie ein Solarmodul schnell und sicher direkt in die Höhe.

### Das Altrex Shuttle Lift-System | Trägersystem für RollGerüste in der Übersicht:

| Shuttle           | 2.20 m | 3.20 m | 4.20 m | 5.20 m | 6.20 m | 7.20 m | 8.20 m | 9.20 m | 10.20 m | 11.20 m | 12.20 m |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Plattformhöhe (m) |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |

| Shuttle             |                 |               | 4.20 m  | 5.20 m  | 6.20 m  | 7.20 m  | 8.20 m  | 9.20 m  | 10.20 m | 11.20 m | 12.20 m | 13.20 m | 14.20 m |
|---------------------|-----------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitshöhe (m)     |                 |               | 4.20 m  | 5.20 m  | 6.20 m  | 7.20 m  | 8.20 m  | 9.20 m  | 10.20 m | 11.20 m | 12.20 m | 13.20 m | 14.20 m |
| Gerüsthöhe (m)      |                 |               | 3.20 m  | 4.20 m  | 5.20 m  | 6.20 m  | 7.20 m  | 8.20 m  | 9.20 m  | 10.20 m | 11.20 m | 12.20 m | 13.20 m |
| Bezeichnung         | Artikel-Nr. EAN |               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Shuttle Basisprofil | 520100          | 8711563256729 | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Shuttle Profil Kurz | 520101          | 8711563256736 | 1       | 0       | 1       | 0       | 1       | 0       | 1       | 0       | 1       | 0       | 1       |
| Shuttle Profil lang | 520102          | 8711563256743 | 0       | 1       | 1       | 2       | 2       | 3       | 3       | 4       | 4       | 5       | 5       |
| Shuttle Winde       | 520103          | 8711563256750 | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Artikelnummer       |                 |               | C520110 | C520111 | C520112 | C520113 | C520114 | C520115 | C520116 | C520117 | C520118 | C520119 | C520120 |

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                            |                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gewicht</b>             | n. v.                                                                                                                                      |
| <b>Arbeitshöhe</b>         | 4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20 Meter, 9,20 Meter,<br>10,20 Meter, 11,20 Meter, 12,20 Meter, 13,20 Meter, 14,20 Meter |
| <b>Einsatzbereich</b>      | Handwerk & Industrie                                                                                                                       |
| <b>Hersteller-Garantie</b> | 10 Jahre                                                                                                                                   |
| <b>Gerüst-Modell</b>       | Shuttle   Gerüst-Aufzug                                                                                                                    |
| <b>Gerüst-Serie</b>        | altrex RS TOWER 5                                                                                                                          |
| <b>Gerüst-Typ</b>          | Shuttle   Gerüstaufzug                                                                                                                     |
| <b>Hersteller</b>          | ALTREX                                                                                                                                     |



