

**ALTREX SIERRA - ALU
 STUFENLEITER | EINSEITIG
 BEGEHBAR**

254,86 € - 311,92 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: SIERRA-EINSEITIG



VARIATIONEN


Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Stufenanzahl inkl. Plattform	Preis
	194306		6	311,92 € inkl. MwSt.
	194303		3	254,86 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Stufenanzahl inkl. Plattform	Preis
	194304		4	265,77 € inkl. MwSt.
	194305		5	284,23 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ALTREX SIERRA · PROFI-ALUMINIUM-LEITER · DIN EN 131

ALTREX SIERRA — SIERRA-SERIE AUS ALUMINIUM

Stufen-Stehleiter mit klassischer robuster Bauweise — einseitig oder beidseitig begehbar.

3,2 m

Max. Arbeitshöhe

5

Sprossen / Stufen

7,8 kg

Gewicht

DIN EN 131

Norm

TECHNISCHE DATEN — ALTREX SIERRA

Eigenschaft	Wert
Produktname	Sierra Einseitig begehbare Stufenstehleiter (SEO) - 5 Stufen
Maximale Arbeitshöhe	3,2 m
Spreizsicherung	Nein
Tiefe der Lagerung	16 cm
Höhe der Lagerung	194,5 cm
Breite der Lagerung	55 cm
Bodenfläche (A-stellung)	1,04 x 0,56 m x m
Maximale Stehhöhe	1,19 m
Länge	1,95 m
EAN-Code	8711563230613
Gewicht	7,8 kg
Bügel	Fixiert
Anzahl Stufen	5
Serie	Sierra




Hersteller-Bild: Altrex

WAS DIE SIERRA IM DETAIL KANN



Offenes Stufenprofil, geringes Gewicht

Die Sierra ist eine professionelle Stehleiter mit einem offenen Stufenprofil. Dadurch ist die Leiter äußerst leicht.



Mit Hohlmuttern befestigt

Die Stufen sind mit Hohlmuttern befestigt. Dadurch lassen sie sich schnell austauschen, wenn dies erforderlich sein sollte.



Cleveres Scharniersystem

Die Sierra ist aufgrund des selbstentriegelnden Scharniersystems an der Plattform benutzerfreundlich. Das Ein- und Ausklappen der Stehleiter ist dadurch einfach und schnell.

STÄRKEN — WAS DIE SIERRA-SERIE AUSMACHT

- Bewährtes Sierra-Profil — robust und langlebig.
- Beidseitig begehbare Variante — zwei Personen gleichzeitig oder schneller Seitenwechsel.
- Einseitig begehbare Variante — leichter, niedrigere Bauhöhe für Transport.
- Optional mit Sicherheitsbügel — Halt beim Arbeiten + integrierte Werkzeug-Aufbewahrung.
- Stützstreben und große Standfläche — sicherer Stand auch auf rauen Böden.

ORIGINAL-HERSTELLER-BESCHREIBUNG ALTREX

Die Sierra ist eine robuste professionelle Stehleiter. Ideal für den etwas schwereren Heimwerker oder für professionelle Projekte. Trotz des robusten Entwurfs ist die Stehleiter aufgrund des offenen Stufenprofils leicht. Die stabilen Leiterfüße sorgen für die entsprechende Stabilität. Außerdem sorgt das Anti-Rutschprofil dafür, dass Sie nicht ausrutschen.

Quelle: Altrex - Hersteller-Information.

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE

- Handwerker mit klassischer Stufenstehleiter-Präferenz.
- Werkstatt-Dauereinsatz — Inspektion, Montage, Wartung.
- Lackierer, Maler, Trockenbau — beidseitige Variante für Arbeiten ohne Wenden.

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Geprüft nach **DIN EN 131 (Tragfähigkeit 150 kg / Klasse Profi)**. Aluminium-Konstruktion, korrosionsbeständig für Innen- und Außeneinsatz. Die Hauptanwender-Variante ist für eine Belastung von **150 kg** ausgelegt (Profi-Klasse). Für den gewerblichen Einsatz unter Beachtung der **TRBS 2121-2 (Steigtechnik)**.

ORIGINAL-HERSTELLER-BESCHREIBUNG ALTREX

Die Sierra ist eine robuste professionelle Stehleiter. Ideal für den etwas schwereren Heimwerker oder für professionelle Projekte. Trotz des robusten Entwurfs ist die Stehleiter aufgrund des offenen Stufenprofils leicht. Die stabilen Leiterfüße sorgen für die entsprechende Stabilität. Außerdem sorgt das Anti-Rutschprofil dafür, dass Sie nicht ausrutschen.

Quelle: Altrex - Hersteller-Information.

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE

- Handwerker mit klassischer Stufenstehleiter-Präferenz.
- Werkstatt-Dauereinsatz — Inspektion, Montage, Wartung.
- Lackierer, Maler, Trockenbau — beidseitige Variante für Arbeiten ohne Wenden.

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Geprüft nach **DIN EN 131 (Tragfähigkeit 150 kg / Klasse Profi)**. Aluminium-Konstruktion, korrosionsbeständig für Innen- und Außeneinsatz. Die Hauptanwender-Variante ist für eine Belastung von **150 kg** ausgelegt (Profi-Klasse). Für den gewerblichen Einsatz unter Beachtung der **TRBS 2121-2 (Steigtechnik)**.

ARTIKELNUMMER	TYP	ANZAHL STUFEN	LAGERLÄNGE (M)	STANDHÖHE (M)	MAX ARBEITSHÖHE (M)	GEWICHT (KG)	SPREIZSICHERUNG	BODENFLÄCHE (M)	EAN
194303	SEO 3	3	1,45	0,70	2,70	5,90	-	0,73 x 0,49	8711563230590
194304	SEO 4	4	1,70	0,95	2,95	6,80	-	0,88 x 0,52	8711563230606
194305	SEO 5	5	1,95	1,20	3,20	7,80	-	1,03 x 0,55	8711563230613
194306	SEO 6	6	2,20	1,40	3,40	8,80	JA	1,18 x 0,58	8711563230620

- offenes Stufenprofil
- selbstentriegelndes Scharniersystem an der Plattform
- rutschsichere Leiterfüße
- kleine integrierte Ablageschale

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 **02247 9029252**  info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Einsatzbereich	Heimwerker & Handwerk
Hersteller	ALTREX
Leiter-Typ	Stehleiter einseitig begehbar
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Stufen
Stufenanzahl inkl. Plattform	3, 4, 5, 6