



## ALTREX STUFENLEITER TAURUS TGB EINSEITIG BEGEHBAR

255,35 € - 569,70 € inkl. MwSt.

Aluminium Stufenleiter  
 Stufen inkl. Plattform: 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12  
 Arbeitshöhe: 2,70m - 4,80m  
 TÜV / geprüft  
 doppelte Podest-Stufe  
 Einsatzbereich: Heimwerker - Handwerker - Industrie  
 indoor / outdoor: indoor - outdoor ...

---

Artikelnummer: N / A

### VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	STUFEN inkl. PLATTFORM	Preis
	191512		12	Allgemein 744,94 € <u>569,70 €</u> inkl. MwSt.
	191510		10	Allgemein 640,22 € <u>500,58 €</u> inkl. MwSt.







Bild	Artikelnummer	Beschreibung	STUFEN inkl. PLATTFORM	Preis
	191508		8	Allgemein <del>509,32 €</del> <u>413,62 €</u> inkl. MwSt.
	191507		7	Allgemein <del>472,43 €</del> <u>383,87 €</u> inkl. MwSt.
	191506		6	Allgemein <del>409,36 €</del> <u>332,70 €</u> inkl. MwSt.
	191505		5	Allgemein <del>355,81 €</del> <u>288,67 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	STUFEN inkl. PLATTFORM	Preis
	191504		4	Allgemein 315,35 € <u>255,35 €</u> inkl. MwSt.
	191503		3	302,69 € inkl. MwSt.

**GALERIEBILDER**



**BESCHREIBUNG**



**EN 131**

**ALTREX STUFENLEITER TAURUS TGB EINSEITIG BEGEHBAR**

ALTREX TAURUS · PROFI-ALUMINIUM-LEITER · DIN EN 131

## ALTREX TAURUS — TAURUS-SERIE AUS ALUMINIUM

Top-Stufenstehtleiter speziell für den professionellen Anwender mit höchsten Ansprüchen.

**3,2 m**

Max. Arbeitshöhe

**5**

Sprossen / Stufen

**9,3 kg**

Gewicht

**DIN EN 131**

Norm

## TECHNISCHE DATEN — ALTREX TAURUS

Eigenschaft	Wert
Produktname	Taurus Einseitig begehbare Stufenstehtleiter (TGB) - 5 Stufen
Maximale Arbeitshöhe	3,2 m
Spreizsicherung	Nein
Tiefe der Lagerung	16,5 cm
Höhe der Lagerung	194,5 cm
Breite der Lagerung	55,2 cm
Bodenfläche (A-stellung)	1,03 x 0,55 m x m

Bodenfläche	1,03 x 0,56 m x m
Maximale Stehhöhe	1,19 m
Länge	1,95 m
EAN-Code	8711563135093
Gewicht	9,3 kg
Bügel	Fixiert
Anzahl Stufen	5
Serie	Taurus



Hersteller-Bild: Altrex

## WAS DIE TAURUS IM DETAIL KANN




### Cleveres Scharniersystem

Optimaler Gebrauchskomfort. Darauf ist Verlass, dank des automatisch entriegelnden Scharniersystems auf dem Podest.



## Zwei Podeste, doppelter Komfort

Die Taurus zeichnet sich durch ihren Komfort aus. Durch die zwei Podeste verfügen Sie über zwei sichere und große Standflächen.



### Besonders robuste Stufen

Das doppelte Vierkantprofil der Stufen machen die Stufenleiter Taurus zur robustesten ihrer Art. Die hohe Abrundung gibt den Schienbeinen optimalen Halt.



### Stabil und sicher

Große rutschsicheren Leiterfüße sorgen für eine zuverlässige Standfestigkeit und Stabilität. Mehr Sicherheit, mehr Zuverlässigkeit.



### Genietete Stufen-Holm-Verbindung

Die Stufen sind mit Hohlkugeln befestigt. Dadurch können sie schnell ausgetauscht werden, sollte dies einmal erforderlich sein.

## STÄRKEN — WAS DIE TAURUS-SERIE AUSMACHT

- Anwenderfreundlich und robust — speziell für höhere Anforderungen ausgelegt.
- Sicherheitsbügel — bietet Halt beim Arbeiten und integrierte Werkzeug-Aufbewahrung.
- Sehr gute Standsicherheit durch verstärkte Bauweise und große Stand-Auflage.
- TDO beidseitig begehbar — zwei Personen können gleichzeitig arbeiten ohne Wenden der Leiter.
- TGB einseitig begehbar — perfekt für Wandarbeiten, niedrigere Bauhöhe für Transport.
- Spreizsicherung (Gurtband) ab 6 Stufen — schützt vor ungewolltem Zusammenklappen.

## ORIGINAL-HERSTELLER-BESCHREIBUNG ALTREX

Die Stufenstehleiter mit Top-Eigenschaften. Anwenderfreundlich und robust. Speziell für den professionellen Anwender, der deutlich höhere Anforderungen an eine Leiter stellt. Die Taurus

ist für die intensive Nutzung ausgelegt. Durch das automatisch entriegelnde Scharniersystem ist die Leiter auffallend praktisch und einfach im Gebrauch. Schnell zur Hand, schnell verstaut. Aufgrund ihrer schmutzabweisenden schwarzen Beschichtung ist diese Leiter für jeden professionellen Einsatz geeignet.

Besonders speziell sind die beiden übereinander liegenden Plattformen. Damit verfügen Sie über zwei sichere und komfortable Standflächen. Die druckfeste Spreizsicherung aus Metall (ab TGB 6) verhindert, dass die Leiter nicht unbeabsichtigt zusammenklappt. Außerdem sorgen die großen rutschsicheren Leiterfüße und das umschlossene Scharniersystem für eine gute und stabile Standsicherheit. Eine Stufenleiter auf höchstem Niveau.

Quelle: Altrex - Hersteller-Information.

## TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE

- Profi-Handwerker mit täglichem Leiter-Einsatz — Bauwesen, Trockenbau, Elektriker, Maler.
- Werkstatt-Dauereinsatz — Inspektions- und Montagearbeiten an Maschinen und Anlagen.
- Lagerbetriebe — Inventar, Regal-Erschließung, Wartung von Hochregalen.

## NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Geprüft nach **DIN EN 131 (Tragfähigkeit 150 kg / Klasse Profi)**. Aluminium-Konstruktion, korrosionsbeständig für Innen- und Außeneinsatz. Die Hauptanwender-Variante ist für eine Belastung von **150 kg** ausgelegt (Profi-Klasse). Für den gewerblichen Einsatz unter Beachtung der **TRBS 2121-2 (Steigtechnik)**.

## STÄRKEN — WAS DIE TAURUS-SERIE AUSMACHT

- Anwenderfreundlich und robust — speziell für höhere Anforderungen ausgelegt.
- Sicherheitsbügel — bietet Halt beim Arbeiten und integrierte Werkzeug-Aufbewahrung.
- Sehr gute Standsicherheit durch verstärkte Bauweise und große Stand-Auflage.
- TDO beidseitig begehbar — zwei Personen können gleichzeitig arbeiten ohne Wenden der Leiter.
- TGB einseitig begehbar — perfekt für Wandarbeiten, niedrigere Bauhöhe für Transport.
- Spreizsicherung (Gurtband) ab 6 Stufen — schützt vor ungewolltem Zusammenklappen.

## ORIGINAL-HERSTELLER-BESCHREIBUNG ALTREX

Die Stufenstehtleiter mit Top-Eigenschaften. Anwenderfreundlich und robust. Speziell für den professionellen Anwender, der deutlich höhere Anforderungen an eine Leiter stellt. Die Taurus ist für die intensive Nutzung ausgelegt. Durch das automatisch entriegelnde Scharniersystem ist die Leiter auffallend praktisch und einfach im Gebrauch. Schnell zur Hand, schnell verstaute. Aufgrund ihrer schmutzabweisenden schwarzen Beschichtung ist diese Leiter für jeden professionellen Einsatz geeignet.

Besonders speziell sind die beiden übereinander liegenden Plattformen. Damit verfügen Sie über zwei sichere und komfortable Standflächen. Die druckfeste Spreizsicherung aus Metall (ab TGB 6) verhindert, dass die Leiter nicht unbeabsichtigt zusammenklappt. Außerdem sorgen die großen rutschsicheren Leiterfüße und das umschlossene Scharniersystem für eine gute und stabile Standsicherheit. Eine Stufenleiter auf höchstem Niveau.

Quelle: Altrex - Hersteller-Information.

## TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE

- Profi-Handwerker mit täglichem Leiter-Einsatz — Bauwesen, Trockenbau, Elektriker, Maler.
- Werkstatt-Dauereinsatz — Inspektions- und Montagearbeiten an Maschinen und Anlagen.
- Lagerbetriebe — Inventar, Regal-Erschließung, Wartung von Hochregalen.

## NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Geprüft nach **DIN EN 131 (Tragfähigkeit 150 kg / Klasse Profi)**. Aluminium-Konstruktion, korrosionsbeständig für Innen- und Außeneinsatz. Die Hauptanwender-Variante ist für eine Belastung von **150 kg** ausgelegt (Profi-Klasse). Für den gewerblichen Einsatz unter Beachtung der **TRBS 2121-2 (Steigtechnik)**.

Die Stufenleiter TAURUS von ALTREX ist für den intensiven Gebrauch. Die Leiter ist für den Dauereinsatz konzipiert. Die Leiterholme sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Da diese Leiter im permanenten Dauereinsatz ist und man sich in der Regel schmutzige Finger beim Anfassen der Holme holt, wurde die Leiterholme der altrex Stehtleiter mit einer schwarzen schmutzabweisenden Pulverbeschichtung versehen. Die Scharniere der Leiter sind massiv und versprechen eine lange Lebensdauer. Zusätzliche Stabilität erlangt die Leiter durch Querstreben an Steig- und Stützteilen. Die Leiterfüße sind aus einer Gummi- Kunststoffmischung und sorgen dafür, dass die Leiter stabil steht und nicht wegrutscht. Zudem wird die altrex Stufenleiter ab einer Größe von 6 Stufen mit einer Aluminium-Spreizsicherung ausgestattet. Hierdurch wird das ungewollte auseinander Gleiten oder ungewollte Zusammenklappen verhindert. Der innovative Steigtechnik Hersteller ALTREX verspricht nicht umsonst 10 Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung. Die Leiter ist nicht nur optisch stark sondern bietet auch erstklassigen Komfort. Die Leiterholme sind ergonomisch geformt und bieten höchsten Tragekomfort. Die extra tiefen Stufen sind mit einem Anti-Rutsch-Profil versehen. Hierdurch wird der Auf- und Abstieg sicher. Besonders komfortabel sind die doppelten Standflächen der Leiter - auch Doppelstufe genannt. Mit der Doppelstufe hebt sich diese Stufenleiter von der

Konkurrenz ab. Am oberen Ende befindet sich auch eine praktische Ablageschale. Um den Gebrauchskomfort ab zu runden wurde hier auch ein automatisch entriegelndes Scharnier-System zwischen den 2 Podesten verbaut. Selbstverständlich ist die die Premium Stufenleiter von ALTREX TÜV-geprüft.

**altrex Stufenleiter TAURUS TGB einseitig begehbar in verfügbaren Größen:**

Stufenzahl	3	4	5	6	7	8	10	12
Leiterlänge ( m )	1.45	1.70	1.95	2.20	2.45	2.70	3.20	3.70
max. Standhöhe ( m )	0.70	0.95	1.20	1.40	1.65	1.90	2.35	2.80
max. Arbeitshöhe ( m )	2.70	2.95	3.20	3.40	3.65	3.90	4.35	4.80
Gewicht ( kg )	7.40	8.50	9.60	13.00	14.20	14.60	17.90	20.30
Artikelnummer	192503	192504	192505	192506	192507	192508	192510	192512

**Die altrex Stufenleiter TAURUS mit schwarzen kräftigen Holmen und zwei Podest - mehr Komfort**

- durch die zwei Podeste entstehen zwei sichere und komfortable Standflächen
- das automatisch entriegelnde Scharniersystem des Podestes sorgt für mehr Gebrauchskomfort
- mehr Stabilität durch das Scharniersystem und die Querstreben auf dem Steig- und Stützteil
- Sicherheitsbügel mit praktischer Werkzeugablage
- druckfeste Spreizsicherung verhindert ungewolltes Zusammenklappen (lieferbar ab 6-Sprossen)

**Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.**

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 02247 9029252  [info@steigtechnik-systeme.de](mailto:info@steigtechnik-systeme.de)

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>STUFEN inkl. PLATTFORM</b>	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
<b>Hersteller-Garantie</b>	10 Jahre
<b>Hersteller</b>	ALTREX
<b>Label</b>	Top-Seller
<b>Leiter-Typ</b>	Stehleiter einseitig begehbar
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Normen</b>	DIN EN 131
<b>Produktprüfung</b>	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
<b>Stufe oder Sprosse</b>	Stufen