



**ALTREX STUFENSTEHLEITER
 FALCO FEO EINSEITIG BEGEHBAR**

272,01 € - 428,32 € inkl. MwSt.

Aluminium Stufenleiter
 Stufen inkl. Plattform: 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10
 Arbeitshöhe: 2,70m - 4,80m
 TÜV / geprüft
 doppelte Podest-Stufe
 Einsatzbereich: Heimwerker - Handwerker - Industrie
 indoor / outdoor: indoor - outdoor ...

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	STUFEN inkl. PLATTFORM	Preis
	191330		10	Allgemein 530,74 € <u>428,32 €</u> inkl. MwSt.
	191328		8	Allgemein 428,40 € <u>346,98 €</u> inkl. MwSt.






Bild	Artikelnummer	Beschreibung	STUFEN inkl. PLATTFORM	Preis
	191327		7	Allgemein 376,04 € <u>305,33 €</u> inkl. MwSt.
	191326		6	Allgemein 335,58 € <u>272,01 €</u> inkl. MwSt.
	191325		5	310,24 € inkl. MwSt.
	191324		4	288,42 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	STUFEN inkl. PLATTFORM	Preis
	191323		3	274,16 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG



EN 131

ALTREX STUFENSTEHLEITER FALCO FEO EINSEITIG BEGEHBAR

ALTREX FALCO · PROFI-ALUMINIUM-LEITER · DIN EN 131

ALTREX FALCO — FALCO-SERIE AUS ALUMINIUM

Profi-Stufenstehleiter mit automatisch entriegelndem Scharniersystem für die intensive Nutzung.

3,2 m

Max. Arbeitshöhe

5

Sprossen / Stufen

8 kg

Gewicht

DIN EN 131

Norm

TECHNISCHE DATEN — ALTREX FALCO

Eigenschaft	Wert
Produktname	Falco Einseitig begehbare Stufenstehleiter (FEO) - 5 Stufen
Maximale Arbeitshöhe	3,2 m
Spreizsicherung	Nein
Tiefe der Lagerung	16 cm
Höhe der Lagerung	194,5 cm
Breite der Lagerung	55,2 cm
Bodenfläche (A-stellung)	1,03 x 0,56 m x m
Bodenfläche	1,03 x 0,56 m x m
Maximale Stehhöhe	1,19 m
Länge	1,95 m
EAN-Code	8711563204690
Gewicht	8 kg
Bügel	Fixiert
Anzahl Stufen	5

Serie

Falco



Hersteller-Bild: Altrex

WAS DIE FALCO IM DETAIL KANN



Cleveres Scharniersystem

Optimaler Gebrauchskomfort. Darauf ist Verlass, dank des automatisch entriegelnden Scharniersystems auf dem Podest.



Besonders robuste Stufen

Das einfache Vierkantprofil der Stufen verleiht der Falco mehr Stabilität. Die hohe Abrundung gibt den Schienbeinen optimalen Halt.



Stabil und sicher

Große rutschsichere Leiterfüße sorgen für eine zuverlässige Standfestigkeit und Stabilität. Mehr Sicherheit, mehr Zuverlässigkeit.



Genietete Stufen-Holm-Verbindung

Die Stufen sind mit Hohlmuttern befestigt. Dadurch können sie schnell ausgetauscht werden, sollte dies einmal erforderlich sein.

STÄRKEN — WAS DIE FALCO-SERIE AUSMACHT

- Automatisch entriegelndes Scharniersystem — schnell ausklappbar, schnell verstaut, Finger-Schutz.
- Robuste Bauweise mit Stützstreben und extra großen Füßen für absolut sicheren Stand.
- Graue Beschichtung — schmutzabweisend, färbt nicht ab, behält ihr Aussehen jahrelang.
- Druckfeste Spreizsicherung verhindert ungewolltes Zusammenklappen (ab 3 Stufen, je nach Variante).
- Sicherheitsbügel mit Werkzeug-Box — Werkzeug griffbereit, Plattform-Halt für sicheres Arbeiten.
- Zusammenklappbarer Bügel — platzsparende Lagerung im Transporter oder Werkstattregal.

ORIGINAL-HERSTELLER-BESCHREIBUNG ALTREX

Die Falco ist für die intensive Nutzung ausgelegt. Die Stufenleiter mit robustem Design ist ideal für alle professionellen Arbeiten. Durch das automatisch entriegelnde Scharniersystem ist die Leiter auffallend praktisch und einfach im Gebrauch. Schnell zur Hand, schnell verstaut.

Die graue Beschichtung sieht nicht nur stilvoll aus. Sie ist außerdem schmutzabweisend und färbt nicht ab. Die Stützstreben und die extra großen Füße gewährleisten einen absolut sicheren Stand. Der Sicherheitsbügel bietet nicht nur Sicherheit. In dem Kästchen im Bügel können Sie auch Ihr Werkzeug aufbewahren.

Quelle: Altrex - Hersteller-Information.

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE

- Werkstatt, Montage, Wartung — Stehleiter für Innenausbau, Trockenbau, Lüftungstechnik.
- Lackierer und Maler — Stufenleiter mit Werkzeugablage für längere Arbeiten in einer Position.
- Sanitär und Elektrik — beidseitig (FDO) für Arbeiten ohne Wenden, einseitig (FEO) für Wandarbeiten.
- Schlossereien, Schreiner, Industrie — robust für tägliche Profi-Beanspruchung.

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Geprüft nach **DIN EN 131 (Tragfähigkeit 150 kg / Klasse Profi)**. Aluminium-Konstruktion, korrosionsbeständig für Innen- und Außeneinsatz. Die Hauptanwender-Variante ist für eine Belastung von **150 kg** ausgelegt (Profi-Klasse). Für den gewerblichen Einsatz unter Beachtung der **TRBS 2121-2 (Steigtechnik)**.

STÄRKEN — WAS DIE FALCO-SERIE AUSMACHT

- Automatisch entriegelndes Scharniersystem — schnell ausklappbar, schnell verstaut, Finger-Schutz.
- Robuste Bauweise mit Stützstreben und extra großen Füßen für absolut sicheren Stand.
- Graue Beschichtung — schmutzabweisend, färbt nicht ab, behält ihr Aussehen jahrelang.
- Druckfeste Spreizsicherung verhindert ungewolltes Zusammenklappen (ab 3 Stufen, je nach Variante).
- Sicherheitsbügel mit Werkzeug-Box — Werkzeug griffbereit, Plattform-Halt für sicheres Arbeiten.
- Zusammenklappbarer Bügel — platzsparende Lagerung im Transporter oder Werkstattregal.

ORIGINAL-HERSTELLER-BESCHREIBUNG ALTREX

Die Falco ist für die intensive Nutzung ausgelegt. Die Stufenleiter mit robustem Design ist ideal für alle professionellen Arbeiten. Durch das automatisch entriegelnde Scharniersystem ist die Leiter auffallend praktisch und einfach im Gebrauch. Schnell zur Hand, schnell verstaut.

Die graue Beschichtung sieht nicht nur stilvoll aus. Sie ist außerdem schmutzabweisend und färbt nicht ab. Die Stützstreben und die extra großen Füße gewährleisten einen absolut sicheren Stand. Der Sicherheitsbügel bietet nicht nur Sicherheit. In dem Kästchen im Bügel können Sie auch Ihr Werkzeug aufbewahren.

Quelle: Altrex - Hersteller-Information.

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE

- Werkstatt, Montage, Wartung — Stehleiter für Innenausbau, Trockenbau, Lüftungstechnik.
- Lackierer und Maler — Stufenleiter mit Werkzeugablage für längere Arbeiten in einer Position.
- Sanitär und Elektrik — beidseitig (FDO) für Arbeiten ohne Wenden, einseitig (FEO) für Wandarbeiten.
- Schlossereien, Schreiner, Industrie — robust für tägliche Profi-Beanspruchung.

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Geprüft nach **DIN EN 131 (Tragfähigkeit 150 kg / Klasse Profi)**. Aluminium-Konstruktion, korrosionsbeständig für Innen- und Außeneinsatz. Die Hauptanwender-Variante ist für eine Belastung von **150 kg** ausgelegt (Profi-Klasse). Für den gewerblichen Einsatz unter Beachtung der **TRBS 2121-2 (Steigtechnik)**.

Die einseitig begehbbare Stufenstehtleiter FALCO des innovativen Herstellers ALTREX aus den Niederlanden bringt Sicherheit in den Arbeitsalltag. Das Modell FALCO (FEO) ist einseitig begehbar und ist in den Größen 3 - 10 Stufen inkl. Plattform erhältlich. Hier hat der Hersteller eine schicke Optik mit einem Plus an Sicherheit und Komfort in Einklang gebracht. Die Holme der Leiter sind mit einer grauen Pulverbeschichtung versehen. Herkömmliche Alu Leitern ohne Pulverbeschichtung können schwarze Hände verursachen. Bei der altrex Stufenstehtleiter FALCO bleiben die Hände sauber. Die Leiterholme sind aus einem C-Profil gefertigt - extra breit und sehr robust. Unten angefangen ist die Stufenstehtleiter ähnlich wie die Stehtleiter TAURUS mit keilförmigen Leiterfüßen ausgestattet. Die Leiterfüße haben eine große Auflagefläche und sorgen für einen besonders sicheren Stand der Leiter. Eine zusätzliche Querverstrebung von erster Stufe und Holm sorgt für mehr Stabilität. Um den Komfort zu erhöhen, hat der Hersteller ALTREX mitgedacht. Die Stufen dieser Leiter sind in einem großen Abstand gewählt und haben abgerundete Kanten. Der große Abstand von Stufe zu Stufe macht das Stehen auf dieser Leiter besonders angenehm für die Schienbeine. Die Plattform der Leiter ist mit einem automatisch entriegelnden Scharnier-System ausgestattet so lässt sich die Leiter unkompliziert aufstellen und zusammenklappen. Zusätzlich ist auch die Vorderkante der Plattform rot lackiert. Oben angekommen, sind die Holme durch eine praktische Ablageschale verbunden. Hierbei handelt es sich um eine Stufenstehtleiter für den professionellen und dauerhaften Einsatz unter extremen Belastungen.

Die altrex Stufenstehtleiter in der Übersicht:

Stufenzahl	3	4	5	6	7	8	10
Leiterlänge (m)	1.45	1.70	1.95	2.20	2.45	2.70	3.20
max. Standhöhe (m)	0.70	0.95	1.20	1.40	1.65	1.90	2.35
max. Arbeitshöhe (m)	2.70	2.95	3.20	3.40	3.65	3.90	4.35
Gewicht (kg)	6.10	7.00	8.00	9.10	10.10	11.30	12.50
Artikelnummer	191323	191324	191325	191326	191327	191328	191330

Die altrex Stufenstehtleiter FALCO einseitig begehbar in Stichpunkten:

- Sicherheitsbügel mit praktischer Werkzeugablage
- mehr Stabilität durch robust ausgestattetes Holmprofil, extra große Füße und diagonal Strebe
- die extra hohe abgerundete Stufe bietet optimale Abstützung des Schienbeins
- Automatisch entriegelndes Scharniersystem auf dem Podest für mehr Gebrauchskomfort

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

☎ 02247 9029252 ✉ info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

STUFEN inkl. PLATTFORM	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	ALTREX
Leiter-Typ	Stehleiter einseitig begehbar
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Stufe oder Sprosse	Stufen