

### ALTEX TANKWAGENLEITER - CONTAINERLEITER

9.449,99 € inkl. MwSt.


Plattformhöhe (mm): 3020 | 3283 | 3546 | 3809 | 4072  
| 4335  
Stufentiefe (mm): 80  
Höhenverstellung: Seilwinde  
Laufrollen (mm): ø250 (2-fach gebremst)  
Korb rechteckig (mm) 1900 x 1900  
max. Belastung (kg): 150 (1 Person)

---

**Artikelnummer:** altrex-tankwagenleiter



### GALERIEBILDER



### BESCHREIBUNG



## ALTREX TANKWAGENLEITER - CONTAINERLEITER



### Die altrex Tankwagenleiter - Containerleiter macht das Befüllen, Entnehmen von Proben und anderen Aufgaben einfach, schnell und sicher.

Die mobile Tankwagenleiter - Containerleiter von ALTREX ist eine praktische und vielseitig einsetzbare Steighilfe für den speziellen Einsatz im Mineralöl- und Chemie-Sektor. Die Standardausführung dieser Leiter ist mit Sprossen ausgestattet. Auf Kundenwunsch und gegen Aufpreis kann diese Leiter individuell mit Stufen gefertigt und geliefert werden. Die Plattform ist mittels einer Seilwinde per Hand von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar. Auch hier können konkrete Kundenwünsche in der Höhenverstellung realisiert werden. Die Leiter ist extrem stabil und belastbar. Das Fahrgestell der altrex Tankwagenleiter ist mit 4 Laufrollen ausgestattet, diese haben einen Durchmesser von 250mm und besitzen eine gummierte Lauffläche. Dank der großdimensionierten Räder lässt sich die Leiter mit Leichtigkeit an den Behälter fahren. Um die richtige Plattformhöhe einzustellen, hat sich der niederländische Innovationshersteller etwas Besonderes einfallen lassen; hier wurde ein Spiegel an die untere Seite der Plattform verbaut, sodass man beim Einstellen der Höhe mittels Seilwinde direkt die passende Arbeitshöhe im Blick hat. Auf die rutschsichere Plattform aus Alu-Lochblech gelangt man über die ebenfalls breiten und geriffelten Sprossen. Beidseitig ist die Leiter auch mit einem Geländer ausgestattet um auch hier einen sicheren Aufstieg zu gewährleisten. Die Sicherheit bei Aufgaben in der Höhe hat oberste Priorität. Mit der Tankwagenleiter ist ein Befüllen des Behälters oder eine Probeentnahme sicher durchzuführen. Die Leiter wird zu 100% in den Niederlanden nach NEN-EN-ISO 14122-3 gefertigt. Auf Material und Verarbeitung gewährleistet ALTREX 5 Jahre Herstellergarantie. Die Tankwagen-Leiter wird in montagefreundlichen Baugruppen geliefert. Die Aufbau- und Verwendungsanleitung ist selbstverständlich in der gewünschten Sprache.

### Die altrex Tankwagenleiter in Stichpunkten zusammengefasst:

- der Sicherheitskorb schützt den Nutzer gegen eine Absturzgefahr
- rutschsichere Standplattform aus Alu-Lochblech
- die Leiter inkl. Korb ist mittels Handwinde höhenverstellbar und selbstarretierend
- der obere Treppenabsatz ist ausklappbar und dient der Überbrückung des Abstandes zwischen Leiter und LKW
- die untere ausklappbare Stufe dient zur Verringerung des Abstands bis zur ersten Sprosse
- die Gegengewichte in verschließbarem Gegengewichtbehälter verhindern ein Kippen der Leiter
- besonders große Räder Ø250mm verringern den Widerstand beim Umsetzen der Tankwagenleiter
- zusätzlicher Spiegel oben für die richtige Positionierung der Treppe von unten
- Standardausführung verfügt bereits über eine umfangreiche Basisausstattung
- Leiter ist auf Kundenwunsch und gegen Aufpreis individualisierbar
- 5 Jahre Herstellergarantie
- Dauerhafte Ersatzteilversorgung
- 100% made in Niederlande
- Anlieferung erfolgt in montagefreundlichen Baugruppen

**Haben Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen zu dieser Tankwagenleiter? Dann nutzen Sie gerne dieses Kontaktformular und wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.**



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Hersteller</b>	ALTREX
<b>Leiter-Typ</b>	Tankwagenleiter
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Stufe oder Sprosse</b>	Stufen



