



ALTREX TAURUS - TDO MIT SICHERHEITSBÜGEL - STUFENLEITER

332,06 € - 664,74 € inkl. MwSt.

altrex TAURUS TDO Aluminium Stufenstehleiter
 beidseitig begehbar
 Stufenanzahl: 2 x 2 - 2 x 12
 Arbeitshöhe: 2,45m - 4,80m
 TÜV geprüft
 10 Jahre Garantie

Artikelnummer: TAURUS-TDO

VARIATIONEN









Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Stufenanzahl	Preis
	192610		2 x 10	Allgemein 724,71 € <u>556,35 €</u> inkl. MwSt.
	192612		2 x 12	Allgemein 888,93 € <u>664,74 €</u> inkl. MwSt.
	192603		2 x 3	332,06 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Stufenanzahl	Preis
	192604		2 x 4	365,62 € inkl. MwSt.
	192605		2 x 5	406,74 € inkl. MwSt.
	192606		2 x 6	Allgemein 483,14 € <u>392,20 €</u> inkl. MwSt.
	192607		2 x 7	Allgemein 521,22 € <u>422,04 €</u> inkl. MwSt.
	192608		2 x 8	Allgemein 574,77 € <u>457,39 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG



EN 131

ALTREX TAURUS - TDO MIT SICHERHEITSBÜGEL - STUFENLEITER

ALTREX TAURUS · PROFI-ALUMINIUM-LEITER · DIN EN 131

ALTREX TAURUS — TAURUS-SERIE AUS ALUMINIUM

Top-Stufenstehleiter speziell für den professionellen Anwender mit höchsten Ansprüchen.

3,2 m

Max. Arbeitshöhe

5

Sprossen / Stufen

11 kg

Gewicht

DIN EN 131

Norm

TECHNISCHE DATEN — ALTREX TAURUS

Eigenschaft	Wert
Produktname	Taurus Beidseitig begehbare Stufenstehleiter (TDO) - 5 Stufen - mit Klappbügel
Maximale Arbeitshöhe	3,2 m
Spreizsicherung	Ja, druckfeste Spreizsicherung
Tiefe der Lagerung	22,5 cm
Höhe der Lagerung	127,5 cm
Breite der Lagerung	52,3 cm
Bodenfläche (A-stellung)	1,04 x 0,53 m x m
Bodenfläche	1,04 x 0,53 m x m
Maximale Stehhöhe	1,2 m
Länge	1,28 m
EAN-Code	8711563135260
Gewicht	11 kg
Bügel	Zusammenklappbar
Anzahl Stufen	5
Serie	Taurus



Hersteller-Bild: Altrex

WAS DIE TAURUS IM DETAIL KANN




Cleveres Scharniersystem

Optimaler Gebrauchskomfort. Darauf ist Verlass, dank des einzigartigen Scharniersystems auf dem Podest. Hiermit werden Quetschungen der Finger vermieden.



Beidseitig besteigbar

Die beidseitig besteigbare Taurus zeichnet sich durch Komfort aus. Sie können diese beidseitig nutzen. Die Stufenleiter muss also nicht umgestellt werden.



Besonders robuste Stufen

Das doppelte Vierkantprofil der Stufen machen die Stufenleiter Taurus zur robustesten ihrer Art. Die hohe Abrundung gibt den Schienbeinen optimalen Halt.



Stabil und sicher

Große rutschsichere Leiterfüße sorgen für eine zuverlässige Standfestigkeit und Stabilität. Mehr Sicherheit, mehr Zuverlässigkeit.



Genietete Stufen-Holm-Verbindung

Die Stufen sind mit Hohlmuttern befestigt. Dadurch können sie schnell ausgetauscht werden, sollte dies einmal erforderlich sein.

STÄRKEN — WAS DIE TAURUS-SERIE AUSMACHT

- Anwenderfreundlich und robust — speziell für höhere Anforderungen ausgelegt.
- Sicherheitsbügel — bietet Halt beim Arbeiten und integrierte Werkzeug-Aufbewahrung.
- Sehr gute Standsicherheit durch verstärkte Bauweise und große Stand-Auflage.
- TDO beidseitig begehbar — zwei Personen können gleichzeitig arbeiten ohne Wenden der Leiter.
- TGB einseitig begehbar — perfekt für Wandarbeiten, niedrigere Bauhöhe für Transport.
- Spreizsicherung (Gurtband) ab 6 Stufen — schützt vor ungewolltem Zusammenklappen.

ORIGINAL-HERSTELLER-BESCHREIBUNG ALTREX

Die Stufenstehleiter mit Top-Eigenschaften. Beidseitig begehbar, also an beiden Seiten nutzbar. Anwenderfreundlich und robust. Speziell für den professionellen Anwender, der deutlich höhere Anforderungen an eine Leiter stellt. Die Taurus ist für die intensive Nutzung ausgelegt. Das einzigartige Scharniersystem der Plattform macht diese Stufenstehleiter außergewöhnlich sicher im Gebrauch. Aufgrund ihrer schmutzabweisenden schwarzen Beschichtung ist diese Leiter für jeden professionellen Einsatz geeignet.

Der optionale Sicherheitsbügel garantiert zusätzliche Sicherheit. In 2 Sekunden ist der Bügel zusammengeklappt und so kann die Stufenstehleiter kompakt transportiert werden. Die druckfeste Spreizsicherung aus Metall (ab TDO 2 x 3) verhindert, dass die Leiter nicht unbeabsichtigt zusammenklappt. Außerdem sorgt das umschlossene Scharniersystem für eine gute und stabile Standsicherheit. Eine Stufenleiter auf höchstem Niveau.

Quelle: Altrex - Hersteller-Information.

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE

- Profi-Handwerker mit täglichem Leiter-Einsatz — Bauwesen, Trockenbau, Elektriker, Maler.
- Werkstatt-Dauereinsatz — Inspektions- und Montagearbeiten an Maschinen und Anlagen.
- Lagerbetriebe — Inventar, Regal-Erschließung, Wartung von Hochregalen.

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Geprüft nach **DIN EN 131 (Tragfähigkeit 150 kg / Klasse Profi)**. Aluminium-Konstruktion, korrosionsbeständig für Innen- und Außeneinsatz. Die Hauptanwender-Variante ist für eine Belastung von **150 kg** ausgelegt (Profi-Klasse). Für den gewerblichen Einsatz unter Beachtung der **TRBS 2121-2 (Steigtechnik)**.

STÄRKEN — WAS DIE TAURUS-SERIE AUSMACHT

- Anwenderfreundlich und robust — speziell für höhere Anforderungen ausgelegt.
- Sicherheitsbügel — bietet Halt beim Arbeiten und integrierte Werkzeug-Aufbewahrung.
- Sehr gute Standsicherheit durch verstärkte Bauweise und große Stand-Auflage.
- TDO beidseitig begehbar — zwei Personen können gleichzeitig arbeiten ohne Wenden der Leiter.
- TGB einseitig begehbar — perfekt für Wandarbeiten, niedrigere Bauhöhe für Transport.
- Spreizsicherung (Gurtband) ab 6 Stufen — schützt vor ungewolltem Zusammenklappen.

ORIGINAL-HERSTELLER-BESCHREIBUNG ALTREX

Die Stufenstehleiter mit Top-Eigenschaften. Beidseitig begehbar, also an beiden Seiten nutzbar. Anwenderfreundlich und robust. Speziell für den professionellen Anwender, der deutlich höhere Anforderungen an eine Leiter stellt. Die Taurus ist für die intensive Nutzung ausgelegt. Das einzigartige Scharniersystem der Plattform macht diese Stufenstehleiter außergewöhnlich sicher im Gebrauch. Aufgrund ihrer schmutzabweisenden schwarzen Beschichtung ist diese Leiter für jeden professionellen Einsatz geeignet.

Der optionale Sicherheitsbügel garantiert zusätzliche Sicherheit. In 2 Sekunden ist der Bügel zusammengeklappt und so kann die Stufenstehleiter kompakt transportiert werden. Die druckfeste Spreizsicherung aus Metall (ab TDO 2 x 3) verhindert, dass die Leiter nicht

unbeabsichtigt zusammenklappt. Außerdem sorgt das umschlossene Scharniersystem für eine gute und stabile Standsicherheit. Eine Stufenleiter auf höchstem Niveau.

Quelle: Altrex - Hersteller-Information.

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE

- Profi-Handwerker mit täglichem Leiter-Einsatz — Bauwesen, Trockenbau, Elektriker, Maler.
- Werkstatt-Dauereinsatz — Inspektions- und Montagearbeiten an Maschinen und Anlagen.
- Lagerbetriebe — Inventar, Regal-Erschließung, Wartung von Hochregalen.

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Geprüft nach **DIN EN 131 (Tragfähigkeit 150 kg / Klasse Profi)**. Aluminium-Konstruktion, korrosionsbeständig für Innen- und Außeneinsatz. Die Hauptanwender-Variante ist für eine Belastung von **150 kg** ausgelegt (Profi-Klasse). Für den gewerblichen Einsatz unter Beachtung der **TRBS 2121-2 (Steigtechnik)**.

Die beidseitig begehbare Stehleiter TAURUS von ALTREX ist für den intensiven Gebrauch. Die Leiter ist für den täglichen Einsatz hergestellt worden und verfügt über extra breite Holme. Da die altrex Stehleiter im permanenten Dauereinsatz ist und man sich in der Regel schmutzige Finger beim Anfassen der Holme holt, wurden die Leiterholme der altrex Stehleiter mit einer schwarzen schmutzabweisenden Pulverbeschichtung versehen. Das Scharnier-System der beidseitig begehbaren Leiter ist einzigartig in der Klasse der beidseitig begehbaren Stufenstehleitern. Das besondere ist der integrierte Unfallschutz. Fingerquetschen gehört der Vergangenheit an. Das Scharnier-System ist so angelegt, dass hier kein Finger zwischen passt. Die Leiterfüße sind groß, keilförmig und sorgen für die nötige Standsicherheit. Ein großes Extra an Stabilität erlangt die Leiter durch Querstreben an Steig- und Stützteilen. Bei der altrex Stehleiter TAURUS TDO sind auch die Stufen etwas besonderes - kräftige Vierkantprofile mit einer rutschsicheren Profilierung. Die Stufen sind extra hoch und haben abgerundete Kanten. Das sorgt für einen bequemen Stand und schont die Schienbeine. Ein weiteres Plus an Sicherheit ist die Spreizsicherung. Ab 2 x 3 Stufen serienmäßig. Nicht beabsichtigtes Zusammenklappen oder Auseinandergleiten wird mit einer massiven Aluminium-Strebe verhindert. Der innovative Steigtechnik Hersteller ALTREX verspricht 10 Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung. Die Leiter ist nicht nur ein Hingucker sondern bietet auch erstklassigen Komfort mit höchster Sicherheit. Der Sicherheitsbügel lässt sich sekundenschnell aus- und einklappen und sorgt für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz.

ARTIKEL NUMMER	ANZAHL STUFEN	LAGERLÄNGE (M)	STANDHÖHE (M)	MAX ARBEITSHÖHE ALLGEMEIN (M)	GEWICHT (KG)	SPREIZSICHERUNG	BODENFLÄCHE (M)	EAN
192603	3	0,75	0,70	2,70	7,90	Push-resistant	0,70 x 0,47	8711563135246
192604	4	1,00	0,95	2,95	9,40	Push-resistant	0,87 x 0,50	8711563135253
192606	6	1,50	1,40	3,40	12,60	Push-resistant	1,21 x 0,56	8711563135277
192607	7	1,75	1,65	3,65	14,70	Push-resistant	1,39 x 0,59	8711563135284
192608	8	2,00	1,90	3,90	16,40	Push-resistant	1,56 x 0,62	8711563135291
192610	10	2,50	2,35	4,35	20,20	Push-resistant	1,90 x 0,68	8711563135307
192612	12	3,00	2,80	4,80	24,30	Push-resistant	2,24 x 0,74	8711563135314

Die Altrex Taurus - TDO mit Sicherheitsbügel - Stufenleiter mit schwarzer Pulverbeschichtung und rotem Podest

- das robuste Vierkantprofil der Stufen macht die Stufenstehleiter besonders stark. Die extra hohen abgerundeten Stufen sind schonend für die Schienbeine und ermöglichen ein bequemes Abstützen an der Stufe
- das einzigartige Scharniersystem des Podestes verhindert ein Einklemmen der Finger
- große rutschsichere Leiterfüße sorgen für Stabilität der Leiter
- druckfeste Spreizsicherung verhindert ungewolltes Zusammenklappen
- Durch die kompakten Abmessungen einfach zu transportieren und gebrauchsfreundlich: Sicherheitsbügel lässt sich schnell aus- und einklappen (2 Sek.). Der Sicherheitsbügel ist vom Arbeitsschutz (in den Niederlanden) vorgeschrieben und sorgt für zusätzliche Sicherheit

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 **02247 9029252**  info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Stufenanzahl	2 x 2, 2 x 3, 2 x 4, 2 x 5, 2 x 6, 2 x 7, 2 x 8, 2 x 10, 2 x 12
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Hersteller	ALTREX
Leiter-Typ	Stehleiter beidseitig begehbar
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Stufe oder Sprosse	Stufen