

## ALTREX TAURUS TME | LAGER UND REGALTREPPE

608,19 € - 748,78 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: TAURUS-TME



### VARIATIONEN






Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Stufenanzahl inkl. Plattform	Preis
	193206		6	Allgemein <del>803,25 €</del> <u>608,19 €</u> inkl. MwSt.
	193207		7	Allgemein <del>907,97 €</del> <u>677,30 €</u> inkl. MwSt.
	193209		9	Allgemein <del>944,86 €</del> <u>701,65 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Stufenanzahl inkl. Plattform	Preis
	193211		11	Allgemein <del>1.135,26 €</del> <b>748,78 €</b> inkl. MwSt.

**GALERIEBILDER**



**BESCHREIBUNG**

**ALTREX TAURUS TME | LAGER UND REGALTREPPE**

ALTREX TAURUS · PROFI-ALUMINIUM-LEITER · DIN EN 131

**ALTREX TAURUS — TAURUS-SERIE AUS ALUMINIUM**

Top-Stufenstehleiter speziell für den professionellen Anwender mit höchsten Ansprüchen.

**3,2 m**

Max. Arbeitshöhe

5

Sprossen / Stufen

11 kg

Gewicht

DIN EN 131

Norm

## TECHNISCHE DATEN — ALTREX TAURUS

Eigenschaft	Wert
Produktname	Taurus Beidseitig begehbare Stufenstehleiter (TDO) - 5 Stufen - mit Klappbügel
Maximale Arbeitshöhe	3,2 m
Spreizsicherung	Ja, druckfeste Spreizsicherung
Tiefe der Lagerung	22,5 cm
Höhe der Lagerung	127,5 cm
Breite der Lagerung	52,3 cm
Bodenfläche (A-stellung)	1,04 x 0,53 m x m
Bodenfläche	1,04 x 0,53 m x m
Maximale Stehhöhe	1,2 m
Länge	1,28 m
EAN-Code	8711563135260
Gewicht	11 kg
Bügel	Zusammenklappbar
Anzahl Stufen	5
Serie	Taurus




Hersteller-Bild: Altrex

## WAS DIE TAURUS IM DETAIL KANN




### Cleveres Scharniersystem

Optimaler Gebrauchskomfort. Darauf ist Verlass, dank des einzigartigen Scharniersystems auf dem Podest. Hiermit werden Quetschungen der Finger vermieden.



### Beidseitig besteigbar

Die beidseitig besteigbare Taurus zeichnet sich durch Komfort aus. Sie können diese beidseitig nutzen. Die Stufenleiter muss also nicht umgestellt werden.




### Besonders robuste Stufen

Das doppelte Vierkantprofil der Stufen machen die Stufenleiter Taurus zur robustesten ihrer Art. Die hohe Abrundung gibt den Schienbeinen optimalen Halt.



### Stabil und sicher

Große rutschsichere Leiterfüße sorgen für eine zuverlässige Standfestigkeit und Stabilität. Mehr Sicherheit, mehr Zuverlässigkeit.



### Genietetete Stufen-Holm-Verbindung

Die Stufen sind mit Hohlknoten befestigt. Dadurch können sie schnell ausgetauscht werden, sollte dies einmal erforderlich sein.

## STÄRKEN — WAS DIE TAURUS-SERIE AUSMACHT

- Anwenderfreundlich und robust — speziell für höhere Anforderungen ausgelegt.
- Sicherheitsbügel — bietet Halt beim Arbeiten und integrierte Werkzeug-Aufbewahrung.
- Sehr gute Standsicherheit durch verstärkte Bauweise und große Stand-Auflage.
- TDO beidseitig begehbar — zwei Personen können gleichzeitig arbeiten ohne Wenden der Leiter.
- TGB einseitig begehbar — perfekt für Wandarbeiten, niedrigere Bauhöhe für Transport.
- Spreizsicherung (Gurtband) ab 6 Stufen — schützt vor ungewolltem Zusammenklappen.

## ORIGINAL-HERSTELLER-BESCHREIBUNG ALTREX

Die Stufenstehleiter mit Top-Eigenschaften. Beidseitig begehbar, also an beiden Seiten nutzbar. Anwenderfreundlich und robust. Speziell für den professionellen Anwender, der deutlich höhere Anforderungen an eine Leiter stellt. Die Taurus ist für die intensive Nutzung ausgelegt. Das einzigartige Scharniersystem der Plattform macht diese Stufenstehleiter außergewöhnlich sicher im Gebrauch. Aufgrund ihrer schmutzabweisenden schwarzen Beschichtung ist diese Leiter für jeden professionellen Einsatz geeignet.

Der optionale Sicherheitsbügel garantiert zusätzliche Sicherheit. In 2 Sekunden ist der Bügel zusammengeklappt und so kann die Stufenstehleiter kompakt transportiert werden. Die druckfeste Spreizsicherung aus Metall (ab TDO 2 x 3) verhindert, dass die Leiter nicht unbeabsichtigt zusammenklappt. Außerdem sorgt das umschlossene Scharniersystem für eine gute und stabile Standsicherheit. Eine Stufenleiter auf höchstem Niveau.

Quelle: Altrex - Hersteller-Information.

## TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE

- Profi-Handwerker mit täglichem Leiter-Einsatz — Bauwesen, Trockenbau, Elektriker, Maler.
- Werkstatt-Dauereinsatz — Inspektions- und Montagearbeiten an Maschinen und Anlagen.
- Lagerbetriebe — Inventar, Regal-Erschließung, Wartung von Hochregalen.

## NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Geprüft nach **DIN EN 131 (Tragfähigkeit 150 kg / Klasse Profi)**. Aluminium-Konstruktion, korrosionsbeständig für Innen- und Außeneinsatz. Die Hauptanwender-Variante ist für eine Belastung von **150 kg** ausgelegt (Profi-Klasse). Für den gewerblichen Einsatz unter Beachtung der **TRBS 2121-2 (Steigtechnik)**.

## STÄRKEN — WAS DIE TAURUS-SERIE AUSMACHT

- Anwenderfreundlich und robust — speziell für höhere Anforderungen ausgelegt.
- Sicherheitsbügel — bietet Halt beim Arbeiten und integrierte Werkzeug-Aufbewahrung.
- Sehr gute Standsicherheit durch verstärkte Bauweise und große Stand-Auflage.
- TDO beidseitig begehbar — zwei Personen können gleichzeitig arbeiten ohne Wenden der Leiter.
- TGB einseitig begehbar — perfekt für Wandarbeiten, niedrigere Bauhöhe für Transport.
- Spreizsicherung (Gurtband) ab 6 Stufen — schützt vor ungewolltem Zusammenklappen.

## ORIGINAL-HERSTELLER-BESCHREIBUNG ALTREX

Die Stufenstehleiter mit Top-Eigenschaften. Beidseitig begehbar, also an beiden Seiten nutzbar. Anwenderfreundlich und robust. Speziell für den professionellen Anwender, der deutlich höhere Anforderungen an eine Leiter stellt. Die Taurus ist für die intensive Nutzung ausgelegt. Das einzigartige Scharniersystem der Plattform macht diese Stufenstehleiter außergewöhnlich sicher im Gebrauch. Aufgrund ihrer schmutzabweisenden schwarzen Beschichtung ist diese Leiter für jeden professionellen Einsatz geeignet.

Der optionale Sicherheitsbügel garantiert zusätzliche Sicherheit. In 2 Sekunden ist der Bügel zusammengeklappt und so kann die Stufenstehleiter kompakt transportiert werden. Die druckfeste Spreizsicherung aus Metall (ab TDO 2 x 3) verhindert, dass die Leiter nicht

unbeabsichtigt zusammenklappt. Außerdem sorgt das umschlossene Scharniersystem für eine gute und stabile Standsicherheit. Eine Stufenleiter auf höchstem Niveau.

Quelle: Altrex - Hersteller-Information.

## TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE

- Profi-Handwerker mit täglichem Leiter-Einsatz — Bauwesen, Trockenbau, Elektriker, Maler.
- Werkstatt-Dauereinsatz — Inspektions- und Montagearbeiten an Maschinen und Anlagen.
- Lagerbetriebe — Inventar, Regal-Erschließung, Wartung von Hochregalen.

## NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Geprüft nach **DIN EN 131 (Tragfähigkeit 150 kg / Klasse Profi)**. Aluminium-Konstruktion, korrosionsbeständig für Innen- und Außeneinsatz. Die Hauptanwender-Variante ist für eine Belastung von **150 kg** ausgelegt (Profi-Klasse). Für den gewerblichen Einsatz unter Beachtung der **TRBS 2121-2 (Steigtechnik)**.

- Ideal für das Lager
- Robuste Stufen durch doppeltes Vierkantprofil
- Ergonomisch dank Lenkrollen und Geländer

### Die ALTREX Taurus TME | Lager und Regaltreppe in der Übersicht:

ARTIKEL- NUMMER	ANZAHL STUFEN	LAGERLÄNGE (M)	STEHHÖHE (M)	MAX ARBEITSHÖHE (M)	GEWICHT (KG)	SPREIZSICHERUNG	BODENFLÄCHE (M)	EAN
193206	6	2,45	1,40	3,40	16,00	Push-resistant	1,18 x 0,62	8711563130531
193207	7	2,70	1,65	3,65	18,00	Push-resistant	1,33 x 0,65	8711563130548
193209	9	3,20	2,10	4,10	23,60	Push-resistant	1,63 x 0,71	8711563132641
193211	11	3,70	2,60	4,60	27,10	Push-resistant	1,92 x 0,77	8711563130555

## Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 02247 9029252  [info@steigtechnik-systeme.de](mailto:info@steigtechnik-systeme.de)

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Hersteller-Garantie</b>	10 Jahre
<b>Hersteller</b>	ALTREX
<b>Leiter-Typ</b>	Stehleiter einseitig begehbar
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Normen</b>	DIN EN 131
<b>Stufe oder Sprosse</b>	Stufen
<b>Stufenanzahl inkl. Plattform</b>	11, 6, 7, 9