

ALTREX TELESKOPISCHES KLAPPGERÜST - FAHRGERÜST 5500

1.161,02 € - 9.332,28 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe: 3.00m - 13.80m
 Länge: 1.85m | 2.45m | 3.05m
 Breite: 1.35m

Rollen: 125mm | Ø200mm höhenverstellbar
 Einsatzbereich: Handwerk - Industrie



Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	C550030	Arbeitshöhe: 3,00m Gerüsthöhe: 2,00m Standhöhe: 1,00m Laufrollen: Ø 125mm gummiert Plattform: Fiber-Deck (30% leichter)	3 Meter	3,05m x 1,35m	1.511,00 € inkl. MwSt.
	C550011	Arbeitshöhe: 11,80m Gerüsthöhe: 10,80m Standhöhe: 9,80m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar Plattform: Standard - Holz	11,80 Meter	1,85m x 1,35m	Allgemein 7.329,21 € 6.962,75 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	C550013	Arbeitshöhe: 13,80m Gerüsthöhe: 12,80m Standhöhe: 11,80m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar Plattform: Standard - Holz	13,80 Meter	1,85m x 1,35m	Allgemein 7.978,95 € <u>7.580,00 €</u> inkl. MwSt.
	C550003	Arbeitshöhe: 3,80m Gerüsthöhe: 2,80m Standhöhe: 1,80m Laufrollen: Ø 125mm gummiert Plattform: Standard - Holz	3,80 Meter	1,85m x 1,35m	Allgemein 2.009,91 € <u>1.909,41 €</u> inkl. MwSt.
	C550005	Arbeitshöhe: 5,80m Gerüsthöhe: 4,80m Standhöhe: 3,80m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar Plattform: Standard - Holz	5,80 Meter	1,85m x 1,35m	Allgemein 4.025,77 € <u>3.824,48 €</u> inkl. MwSt.
	C550007	Arbeitshöhe: 7,80m Gerüsthöhe: 6,80m Standhöhe: 5,80m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar Plattform: Standard - Holz	7,80 Meter	1,85m x 1,35m	Allgemein 5.296,69 € <u>5.031,86 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	C550009	Arbeitshöhe: 9,80m Gerüsthöhe: 8,80m Standhöhe: 7,80m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar Plattform: Standard - Holz	9,80 Meter	1,85m x 1,35m	Allgemein 6.058,29 € <u>5.755,38 €</u> inkl. MwSt.
	C550001	Arbeitshöhe: 3,00m Gerüsthöhe: 2,00m Standhöhe: 1,00m Laufrollen: Ø 125mm gummiert Plattform: Standard - Holz	3 Meter	1,85m x 1,35m	Allgemein 1.222,13 € <u>1.161,02 €</u> inkl. MwSt.
	C550025	Arbeitshöhe: 11,80m Gerüsthöhe: 10,80m Standhöhe: 9,80m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar Plattform: Standard - Holz	11,80 Meter	2,45m x 1,35m	Allgemein 7.618,38 € <u>7.237,46 €</u> inkl. MwSt.
	C550039	Arbeitshöhe: 11,80m Gerüsthöhe: 10,80m Standhöhe: 9,80m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar Plattform: Standard - Holz	11,80 Meter	3,05m x 1,35m	Allgemein 8.053,92 € <u>7.651,22 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	C550027	Arbeitshöhe: 13,80m Gerüsthöhe: 12,80m Standhöhe: 11,80m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar Plattform: Standard - Holz	13,80 Meter	2,45m x 1,35m	Allgemein 8.287,16 € <u>7.872,80 €</u> inkl. MwSt.
	C550041	Arbeitshöhe: 13,80m Gerüsthöhe: 12,80m Standhöhe: 11,80m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar Plattform: Standard - Holz	13,80 Meter	3,05m x 1,35m	Allgemein 8.741,74 € <u>8.304,65 €</u> inkl. MwSt.
	C550017	Arbeitshöhe: 3,80m Gerüsthöhe: 2,80m Standhöhe: 1,80m Laufrollen: Ø 125mm gummiert Plattform: Standard - Holz	3,80 Meter	2,45m x 1,35m	Allgemein 2.099,16 € <u>1.994,20 €</u> inkl. MwSt.
	C550031	Arbeitshöhe: 3,80m Gerüsthöhe: 2,80m Standhöhe: 1,80m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar Plattform: Standard - Holz	3,80 Meter	3,05m x 1,35m	Allgemein 2.237,20 € <u>2.125,34 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	C550019	Arbeitshöhe: 5,80m Gerüsthöhe: 4,80m Standhöhe: 3,80m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar Plattform: Standard - Holz	5,80 Meter	2,45m x 1,35m	Allgemein 4.134,06 € <u>3.927,36 €</u> inkl. MwSt.
	C550033	Arbeitshöhe: 5,80m Gerüsthöhe: 4,80m Standhöhe: 3,80m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar Plattform: Standard - Holz	5,80 Meter	3,05m x 1,35m	Allgemein 4.291,14 € <u>4.076,58 €</u> inkl. MwSt.
	C550021	Arbeitshöhe: 7,80m Gerüsthöhe: 6,80m Standhöhe: 5,80m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar Plattform: Standard - Holz	7,80 Meter	2,45m x 1,35m	Allgemein 5.485,90 € <u>5.211,61 €</u> inkl. MwSt.
	C550035	Arbeitshöhe: 7,80m Gerüsthöhe: 6,80m Standhöhe: 5,80m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar Plattform: Standard - Holz	7,80 Meter	3,05m x 1,35m	Allgemein 5.772,69 € <u>5.484,06 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	C550023	Arbeitshöhe: 9,80m Gerüsthöhe: 8,80m Standhöhe: 7,80m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar Plattform: Standard - Holz	9,80 Meter	2,45m x 1,35m	Allgemein 6.266,54 € <u>5.953,21 €</u> inkl. MwSt.
	C550037	Arbeitshöhe: 9,80m Gerüsthöhe: 8,80m Standhöhe: 7,80m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar Plattform: Standard - Holz	9,80 Meter	3,05m x 1,35m	Allgemein 6.572,37 € <u>6.243,75 €</u> inkl. MwSt.
	C550015	Arbeitshöhe: 3,00m Gerüsthöhe: 2,00m Standhöhe: 1,00m Laufrollen: Ø 125mm gummiert Plattform: Standard - Holz	3 Meter	2,45m x 1,35m	Allgemein 1.284,01 € <u>1.219,81 €</u> inkl. MwSt.
	C550029	Arbeitshöhe: 3,00m Gerüsthöhe: 2,00m Standhöhe: 1,00m Laufrollen: Ø 125mm gummiert Plattform: Standard - Holz	3 Meter	3,05m x 1,35m	Allgemein 1.381,59 € <u>1.312,51 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	C550012	Arbeitshöhe: 11,80m Gerüsthöhe: 10,80m Standhöhe: 9,80m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar Plattform: Fiber-Deck (30% leichter)	11,80 Meter	1,85m x 1,35m	Allgemein 8.136,03 € <u>7.729,23 €</u> inkl. MwSt.
	C550014	Arbeitshöhe:13,80m Gerüsthöhe: 12,80m Standhöhe: 11,80m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar Plattform: Fiber-Deck (30% leichter)	13,80 Meter	1,85m x 1,35m	Allgemein 8.785,77 € <u>8.346,48 €</u> inkl. MwSt.
	C550004	Arbeitshöhe: 3,80m Gerüsthöhe: 2,80m Standhöhe: 1,80m Laufrollen: Ø 125mm gummiert Plattform: Fiber-Deck (30% leichter)	3,80 Meter	1,85m x 1,35m	Allgemein 2.278,85 € <u>2.164,91 €</u> inkl. MwSt.
	C550006	Arbeitshöhe: 5,80m Gerüsthöhe: 4,80m Standhöhe: 3,80m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar Plattform: Fiber-Deck (30% leichter)	5,80 Meter	1,85m x 1,35m	Allgemein 4.294,71 € <u>4.079,97 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	C550008	Arbeitshöhe: 7,80m Gerüsthöhe: 6,80m Standhöhe: 5,80m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar Plattform: Fiber-Deck (30% leichter)	7,80 Meter	1,85m x 1,35m	Allgemein 5.834,57 € <u>5.542,84 €</u> inkl. MwSt.
	C550010	Arbeitshöhe: 9,80m Gerüsthöhe: 8,80m Standhöhe: 7,80m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar Plattform: Fiber-Deck (30% leichter)	9,80 Meter	1,85m x 1,35m	Allgemein 6.596,17 € <u>6.266,36 €</u> inkl. MwSt.
	C550002	Arbeitshöhe: 3,00m Gerüsthöhe: 2,00m Standhöhe: 1,00m Laufrollen: Ø 125mm gummiert Plattform: Fiber-Deck (30% leichter)	3 Meter	1,85m x 1,35m	Allgemein 1.488,69 € <u>1.414,26 €</u> inkl. MwSt.
	C550026	Arbeitshöhe: 11,80m Gerüsthöhe: 10,80m Standhöhe: 9,80m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar Plattform: Fiber-Deck (30% leichter)	11,80 Meter	2,45m x 1,35m	Allgemein 8.671,53 € <u>8.237,95 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	C550040	Arbeitshöhe: 11,80m Gerüsthöhe: 10,80m Standhöhe: 9,80m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar Plattform: Fiber-Deck (30% leichter)	11,80 Meter	3,05m x 1,35m	Allgemein 9.135,63 € <u>8.678,85 €</u> inkl. MwSt.
	C550028	Arbeitshöhe: 13,80m Gerüsthöhe: 12,80m Standhöhe: 11,80m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar Plattform: Fiber-Deck (30% leichter)	13,80 Meter	2,45m x 1,35m	Allgemein 9.340,31 € <u>8.873,29 €</u> inkl. MwSt.
	C550042	Arbeitshöhe: 13,80m Gerüsthöhe: 12,80m Standhöhe: 11,80m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar Plattform: Fiber-Deck (30% leichter)	13,80 Meter	3,05m x 1,35m	Allgemein 9.823,45 € <u>9.332,28 €</u> inkl. MwSt.
	C550018	Arbeitshöhe: 3,80m Gerüsthöhe: 2,80m Standhöhe: 1,80m Laufrollen: Ø 125mm gummiert Plattform: Fiber-Deck (30% leichter)	3,80 Meter	2,45m x 1,35m	Allgemein 2.450,21 € <u>2.327,70 €</u> inkl. MwSt.


Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	C550032	Arbeitshöhe: 3,80m Gerüsthöhe: 2,80m Standhöhe: 1,80m Laufrollen: Ø 125mm gummiert Plattform: Fiber-Deck (30% leichter)	3,80 Meter	3,05m x 1,35m	Allgemein 2.597,77 € <u>2.467,88 €</u> inkl. MwSt.
	C550020	Arbeitshöhe: 5,80m Gerüsthöhe: 4,80m Standhöhe: 3,80m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar Plattform: Fiber-Deck (30% leichter)	5,80 Meter	2,45m x 1,35m	Allgemein 4.485,11 € <u>4.260,85 €</u> inkl. MwSt.
	C550034	Arbeitshöhe: 5,80m Gerüsthöhe: 4,80m Standhöhe: 3,80m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar Plattform: Fiber-Deck (30% leichter)	5,80 Meter	3,05m x 1,35m	Allgemein 4.651,71 € <u>4.419,12 €</u> inkl. MwSt.
	C550022	Arbeitshöhe: 7,80m Gerüsthöhe: 6,80m Standhöhe: 5,80m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar Plattform: Fiber-Deck (30% leichter)	7,80 Meter	2,45m x 1,35m	Allgemein 6.188,00 € <u>5.878,60 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Länge x Breite	Preis
	C550036	Arbeitshöhe: 7,80m Gerüsthöhe: 6,80m Standhöhe: 5,80m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar Plattform: Fiber-Deck (30% leichter)	7,80 Meter	3,05m x 1,35m	Allgemein 6.493,83 € <u>6.169,14 €</u> inkl. MwSt.
	C550024	Arbeitshöhe: 9,80m Gerüsthöhe: 8,80m Standhöhe: 7,80m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar Plattform: Fiber-Deck (30% leichter)	9,80 Meter	2,45m x 1,35m	Allgemein 6.968,64 € <u>6.620,21 €</u> inkl. MwSt.
	C550038	Arbeitshöhe: 9,80m Gerüsthöhe: 8,80m Standhöhe: 7,80m Laufrollen: Ø 200mm höhenverstellbar Plattform: Fiber-Deck (30% leichter)	9,80 Meter	3,05m x 1,35m	6.280,00 € inkl. MwSt.
	C550016	Arbeitshöhe: 3,00m Gerüsthöhe: 2,00m Standhöhe: 1,00m Laufrollen: Ø 125mm gummiert Plattform: Fiber-Deck (30% leichter)	3 Meter	2,45m x 1,35m	1.370,00 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG



altrex Fahrgerüst 5500 - das teleskopische Klappgerüst

Dieses Klappgerüst kann mit Hilfe des teleskopisch verstellbaren breiten (1,35 m) Klappgerüstrahmens aufgebaut werden. Das Modell 5500 ist ein flexibles Gerüst, das jede Aufgabe möglich macht.

Vorteile des altrex Fahrgerüst 5500 auf einen Blick:

- Durch die teleskopischen Komponenten lässt sich das Gerüst je nach Belieben an den Einsatz mit Plattformen und Streben von 1,85 m, 2,45 m und 3,05 m anpassen.
- Die Plattformen können nicht nur als Arbeitsbühne verwendet werden, sondern auch auf unterschiedliche Höhen gelegt werden, so dass eine Art Werkbank entsteht.
- Dieses Klappgerüst kann im eingeklappten Zustand durch alle gängigen Türöffnungen gefahren werden
- Lieferbar mit hölzernen und Fiber-Deck® Plattformen
- Rahmen sind mit einer rundum geschweißten Sprossen-Holm-Verbindung versehen.
- Bauteile können mit anderen Komponenten aus der 5000-Serie des Modulare Gerüstsystems kombiniert werden
- Das Basisteil ist ein Klappgerüstrahmen. Siehe dazu Klappgerüst 5500
- Mit Mobile Safety QR-Code für Aufbau- und Verwendungsanleitung auf Plattformen

Aufbaukombinationen des altrex Fahrgerüst 5500 in der Übersicht:

altrex Fahrgerüst 5500 - teleskopisches Klappgerüst breit 1.35m

Plattformhöhe (m)	L = 1.85	L = 2.45	L = 3.05	1.00	1.80	3.80'	5.80	7.80'	9.80	11.80'
Arbeitshöhe (m)				3.00	3.80	5.80	7.80	9.80	11.80	13.80
Bezeichnung	Art.nr.	Art.nr.	Art.nr.							
Teleskopischer Klappgerüstrahmen mit 6 Sprossen	322060	322060	322060	1	1	1	1	1	1	1
Aufbaurahmen Prof 135-28-7	301607	301607	301607	-	-	2	4	6	8	10
Geländerrahmen Prof 135-50-2	302920	302920	302920	-	2	2	2	2	2	2
Stütze + Rad Ø 200 mm Prof	511230	511230	511230	-	-	4	4	4	4	4
Satz Räder Ø 125 mm (pro 4 Stück)	326013	324512	324512	1	1	-	-	-	-	-
Plattform ohne Luke	304420	304520	304620	2	1	1	2	2	3	3
Plattform mit Luke	304410	304510	304610	-	1	1	2	2	3	3
Fiber-Deck® Plattform ohne Luke	305220	305320	305420	2	1	1	2	2	3	3
Fiber-Deck® Plattform mit Luke	305210	305310	305410	-	1	1	2	2	3	3
Horizontal-/ Diagonalstrebe Prof	303930	303930	303930	-	-	-	-	1	1	1
Rote Diagonalstrebe Prof	303741	303727	303742	-	2	6	10	14	18	22
Horizontalstrebe Prof	303704	303706	303708	-	5	5	9	9	13	13
Dreieckausleger Easy-Lock® Universal	305613	305613	305613	-	-	4	4	4	4	4
Stirnbordbretter Satz (2) 135 Easy-Fit®	305506	305506	305506	-	1	1	1	1	1	1
Längsbordbretter Satz (2) 185/245/3.05 Easy-Fit®	305501	305502	305503	-	1	1	1	1	1	1
Plattform Holz										
Art.Nr.: L = 1.85				C550001	C550003	C550005	C550007	C550009	C550011	C550013
Art.Nr.: L = 2.45				C550015	C550017	C550019	C550021	C550023	C550025	C550027
Art.Nr.: L = 3.05				C550029	C550031	C550033	C550035	C550037	C550039	C550041
Plattform Fiber-Deck®										
Art.Nr.: L = 1.85				C550002	C550004	C550006	C550008	C550010	C550012	C550014
Art.Nr.: L = 2.45				C550016	C550018	C550020	C550022	C550024	C550026	C550028
Art.Nr.: L = 3.05				C550030	C550032	C550034	C550036	C550038	C550040	C550042

*) Für den Aufbau dieser Konfigurationen sind 2 zusätzliche Horizontalstreben erforderlich.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	11,80 Meter, 13,80 Meter, 3,80 Meter, 5,80 Meter, 7,80 Meter, 9,80 Meter, 3 Meter
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Gerüst-Modell	RS-55 Klappgerüst breit
Gerüst-Typ	Klappgerüst - Zimmer Fahrgerüst, Rollgerüst mit Auslegern
Gerüstkategorie	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Hersteller	ALTREX
Länge x Breite	1,85m x 1,35m, 2,45m x 1,35m, 3,05m x 1,35m
Fahrrollen	ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004
Plattform-Breite	doppelte Breite
Plattform-Länge (m)	1.85, 2.50, 3.00
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Plattform	Standard - Holz, Fiber-Deck - extrem Leicht
Wandstärke	2,0mm

