



## ALTREX TL SMART UP ACTIVE - ALU TELESKOPLEITER

381,56 € - 463,79 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: TL-SMART-UP-ACTIVE

### VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	500357		11	381,56 € inkl. MwSt.
	500358		13	463,79 € inkl. MwSt.

### GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG



### ALTREX TL SMART UP ACTIVE - ALU TELESKOPLEITER

ALTREX TL SMART UP ACTIVE · PROFI-ALUMINIUM-LEITER · DIN EN 131

## ALTREX TL SMART UP ACTIVE — TL SMART UP TELESKOPLEITER AUS ALUMINIUM

Teleskopleiter — kompakt verstaubar, in Sekunden auf volle Länge ausziehbar.  
Pro-Variante mit Stufen, Wandabstandhalter und Werkzeugtasche.

4,3 m

Max. Arbeitshöhe

1 x 11

Sprossen / Stufen

13,4 kg

Gewicht

3,43 m

Ausgeschobene Länge

## TECHNISCHE DATEN — ALTREX TL SMART UP ACTIVE

Eigenschaft

Wert

Produktname	TL Smart Up Active Teleskopleiter - 1 x 11 Sprossen
Maximale Arbeitshöhe	4,3 m
Ausgeschobene Länge	3,43 m
Breite des Leiterteils	47,5 cm
Anzahl Sprossen	1 x 11
Tiefe der Lagerung	8,5 cm
Höhe der Lagerung	90,5 cm
Breite der Lagerung	84 cm
Bodenfläche (gegen die Fassade)	0,90 X 0,84 m x m
Maximale Stehhöhe	2,28 m
Länge	0,91 m
EAN-Code	8711563216303
Gewicht	13,4 kg
Serie	TL Smart Up



Hersteller-Bild: Altrex

## WAS DIE TL SMART UP ACTIVE IM DETAIL KANN



### Einfache Bedienung

Die zentrale Bedienung ist einzigartig. Mit nur einem Handgriff entriegeln Sie die gesamte Teleskopleiter und schieben diese automatisch zusammen.



### Sicheres Arbeiten

Der Stabilitätsbalken und die rutschfesten Füße garantieren einen sicheren und stabilen Stand.



### Kompaktes Aufbewahren

Die TL Smart Up Active lässt sich sehr kompakt aufbewahren.




### Optimalen Schutz

Spezielle Endkappen schützen die wand.



### ABS Soft Close Technologie

Mit dem ABS Soft-Close-System gleitet die Leiter schrittweise in, sobald Sie ihn entriegelt. Ihre Finger sind so gut geschützt.



### Eine Sprossentiefe von 65 mm

Mit dieser Teleskopleiter arbeiten Sie immer sicher. Dank der extra tiefen Sprossen erreichen Sie einen wesentlich höheren Standkomfort.

## STÄRKEN — WAS DIE TL SMART UP TELESKOPLEITER AUSMACHT

- Teleskop-System — kompakt verstaubar (50-110 cm), in Sekunden auf volle Länge ausgezogen.
- Pro-Variante: Stufen statt Sprossen (80 mm tief) — höchster Stehkomfort.
- Pro-Variante: integrierter Wandabstandhalter — sicherer Abstand zur Fassade.
- Pro-Variante: Werkzeugtasche im oberen Bereich.
- Active-Variante: Standard-Sprossen, leichter und günstiger.
- Go-Variante: Einsteiger-Teleskop für gelegentliche Anwender.

## ORIGINAL-HERSTELLER-BESCHREIBUNG ALTREX

Die TL Smart Up Active ist eine sehr benutzerfreundliche, professionelle Teleskopleiter, die für die verschiedensten Arbeiten eingesetzt werden kann. Diese Teleskopleiter hat eine variabel instellbare Arbeitshöhe und eine bequeme Auftrittsfläche durch eine Sprossentiefe von 65 mm. Die TL Smart Up Active ist für schwerer Heimwerkerarbeiten geeignet, kann aber auch für professionelle Arbeiten verwendet werden.

Quelle: Altrex - Hersteller-Information.

## TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE

- Profi-Handwerker mit häufigem Standortwechsel und Pkw-Transport.
- Werkstatt, Wartung, Solarteure — kompakt im Kofferraum, schnell einsatzbereit.
- Hausbesitzer mit hohem Anspruch — Fensterputzen, Rinnenreinigung, Bäume.

## NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Geprüft nach **DIN EN 131 (Tragfähigkeit 150 kg / Klasse Profi)**. Aluminium-Konstruktion, korrosionsbeständig für Innen- und Außeneinsatz. Die Hauptanwender-Variante ist für eine Belastung von **150 kg** ausgelegt (Profi-Klasse). Für den gewerblichen Einsatz unter Beachtung der **TRBS 2121-2 (Steigtechnik)**.

## STÄRKEN — WAS DIE TL SMART UP TELESKOPLEITER AUSMACHT

- Teleskop-System — kompakt verstaubar (50-110 cm), in Sekunden auf volle Länge ausgezogen.
- Pro-Variante: Stufen statt Sprossen (80 mm tief) — höchster Stehkomfort.
- Pro-Variante: integrierter Wandabstandhalter — sicherer Abstand zur Fassade.

- Pro-Variante: Werkzeugtasche im oberen Bereich.
- Active-Variante: Standard-Sprossen, leichter und günstiger.
- Go-Variante: Einsteiger-Teleskop für gelegentliche Anwender.

## ORIGINAL-HERSTELLER-BESCHREIBUNG ALTREX

Die TL Smart Up Active ist eine sehr benutzerfreundliche, professionelle Teleskopleiter, die für die verschiedensten Arbeiten eingesetzt werden kann. Diese Teleskopleiter hat eine variabel instellbare Arbeitshöhe und eine bequeme Auftrittsfläche durch eine Sprossentiefe von 65 mm. Die TL Smart Up Active ist für schwerer Heimwerkerarbeiten geeignet, kann aber auch für professionelle Arbeiten verwendet werden.

Quelle: Altrex - Hersteller-Information.

## TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE

- Profi-Handwerker mit häufigem Standortwechsel und Pkw-Transport.
- Werkstatt, Wartung, Solarteure — kompakt im Kofferraum, schnell einsatzbereit.
- Hausbesitzer mit hohem Anspruch — Fensterputzen, Rinnenreinigung, Bäume.

## NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Geprüft nach **DIN EN 131 (Tragfähigkeit 150 kg / Klasse Profi)**. Aluminium-Konstruktion, korrosionsbeständig für Innen- und Außeneinsatz. Die Hauptanwender-Variante ist für eine Belastung von **150 kg** ausgelegt (Profi-Klasse). Für den gewerblichen Einsatz unter Beachtung der **TRBS 2121-2 (Steigtechnik)**.

ARTIKEL-NUMMER	ANZAHL SPROSSEN	LAGERLÄNGE (M)	AUSGESCHOBENE LÄNGE (M)	MAX ARBEITSHÖHE (M)	GEWICHT (KG)	EAN
500357	1 x 11	0,85	3,40	4,20	11,80	8711563216303
500358	1 x 13	0,90	4,00	4,80	14,20	8711563216310

Die ALTREX TL Smart UP Active - Alu Teleskopleiter ist eine sehr benutzerfreundliche, Teleskopleiter, die für die verschiedensten Arbeiten eingesetzt werden kann. Diese Teleskopleiter hat eine variabel einstellbare Arbeitshöhe von 4,00 m und eine bequeme Auftrittsfläche durch eine Sprossentiefe von 65 mm. Geeignet für innen und rund ums Haus.

### Einfache Bedienung

Die zentrale Bedienung ist einzigartig. Mit nur einem Handgriff entriegeln Sie die gesamte Leiter und schieben diese automatisch zusammen.

#### **Sicheres Arbeiten**

Der Stabilitätsbalken und die rutschfesten Füße garantieren einen sicheren und stabilen Stand.

#### **Kompaktes Aufbewahren**

Die TL Smart Up Easy lässt sich sehr kompakt aufbewahren. Zusammengeschoben nimmt die Leiter wenig Platz ein.

#### **Soft-Close**

Mit dem Soft-Close-System gleitet die Leiter schrittweise in, sobald Sie ihn entriegelt. Ihre Finger sind so gut geschützt

**Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.**

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 **02247 9029252**  [info@steigtechnik-systeme.de](mailto:info@steigtechnik-systeme.de)

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Anzahl Sprossen:</b>	11, 13
<b>Einsatzbereich</b>	Heimwerker & Handwerk
<b>Hersteller-Garantie</b>	5 Jahre
<b>Hersteller</b>	ALTREX
<b>Leiter-Typ</b>	Teleskop-Anlegeleiter, Teleskopleiter
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Normen</b>	DIN EN 131
<b>Produktprüfung</b>	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
<b>Stufe oder Sprosse</b>	Sprossen