



ALTREX VARITEX TELEPROF - ALUMINIUM VIELZWECKLEITER

altrex Varitex Teleprof Aluminium Vielzweckleiter 4-
teilig
Sprossenanzahl: 4 x 3 | 4 x 4
max. Arbeitshöhe: 5,00m | 6,25m
10 Jahre Garantie
TÜV geprüft

Artikelnummer: N / A

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ALTREX VARITREX PRO · PROFI-ALUMINIUM-LEITER · DIN EN 131

ALTREX VARITREX PRO — VARITREX-SERIE AUS ALUMINIUM

Vielzweck-Klappleiter mit Multi-Positions-System — A-Stellung, Anlegeleiter oder
Plattform-Gerüst.

4,3 m

Max. Arbeitshöhe

4 x 3

Sprossen / Stufen

15,1 kg

Gewicht

3,38 m

Ausgeschobene Länge


TECHNISCHE DATEN — ALTREX VARITREX PRO

Eigenschaft	Wert
Maximale Arbeitshöhe	4,3 m
Plattform Höhe	0,95 m
Ausgeschobene Länge	3,38 m
Stehhöhe (A-Stellung)	0,99 m
max Arbeitshöhe A-Stellung	3 m
Anzahl Sprossen	4 x 3
Tiefe der Lagerung	30 cm
Höhe der Lagerung	93 cm
Breite der Lagerung	79 cm
Bodenfläche (A-stellung)	1,13 x 0,79 m x m
Bodenfläche (gegen die Fassade)	1,65 x 0,79 m x m
Maximale Stehhöhe	2,3 m
EAN-Code	8711563277731
Gewicht	15,1 kg



Hersteller-Bild: Altrex

WAS DIE VARITREX PRO IM DETAIL KANN



Cleveres Scharniersystem

Mit 12.000 Zyklen ist das 3-PIN autolocking® Scharniersystem ausgiebig getestet. Optimale Sicherheit und Schutz.



Multifunktional und vielseitig

Die Varitrex PRO wechselt ihre Position im Handumdrehen: A-Stellung (Stehleiter), Anlegeleiter, Plattformposition und Anlegeleiter mit Wandabstand. Dank des ergonomischen Feststellknopfes so einfach wie nie zuvor. Stellen Sie die Vielzweckleiter in die gewünschte Position und erreichen Sie die benötigte Arbeitshöhe.



Stabil und sicher

Die Quertraversen mit Anti-Rutsch-Füßen sorgen für eine hohe Standsicherheit. Egal, in welcher

Arbeitsstellung Sie die Leiter verwenden.



Kompakte Aufbewahrung

Zusammengeklappt nimmt die Vielzweckleiter nur wenig Platz ein. So lässt sie sich bequem und leicht transportieren und lagern.

STÄRKEN — WAS DIE VARITREX-SERIE AUSMACHT

- Multi-Positions-Klappsystem mit Auto-Lock.
- Mehrere Anwendungen: A-Stellung, Anlegeleiter, Mini-Gerüst (mit Plattform).
- Stabile Aluminium-Konstruktion, leichtgewichtig.
- Pro-Plus-Variante mit zusätzlichen Sicherheitsfeatures.
- Do-it-All-Variante: maximal flexibel.

ORIGINAL-HERSTELLER-BESCHREIBUNG ALTREX

Die Varitrex PRO ist eine Vielzweckleiter. Sie können sie im Handumdrehen in A-Stellung (Stehleiter), als Anlegeleiter, als Plattformposition oder Als Anlegeleiter mit Wandabstand bringen. Welche Ausführung Sie auch immer benötigen: Mit der Varitrex PRO können Sie jede Aufgabe bewältigen.

Dank der Quertraversen mit rutschfesten Füßen erreichen Sie eine hohe Standsicherheit. Mit dem ergonomischen Feststellknopf können Sie die Vielzweckleiter ganz einfach in die gewünschte Position bringen. Das einzigartige 3-PIN autolocking® Scharniersystem sichert die Vielzweckleiter in jeder Position. Sicherheit garantiert. Die graue Beschichtung ist außerdem schmutzabweisend.

Quelle: Altrex – Hersteller-Information.

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE

- Vielseitige Anwender — Haus, Werkstatt, Garten in einer Leiter.
- Renovierer und DIY-Profis.
- Solarteure mit wechselnden Dach-Neigungen.

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Geprüft nach **DIN EN 131 (Tragfähigkeit 150 kg / Klasse Profi)**. Aluminium-Konstruktion, korrosionsbeständig für Innen- und Außeneinsatz. Die Hauptanwender-Variante ist für eine Belastung von **150 kg** ausgelegt (Profi-Klasse). Für den gewerblichen Einsatz unter Beachtung der **TRBS 2121-2 (Steigtechnik)**.

STÄRKEN — WAS DIE VARITREX-SERIE AUSMACHT

- Multi-Positions-Klappsystem mit Auto-Lock.
- Mehrere Anwendungen: A-Stellung, Anlegeleiter, Mini-Gerüst (mit Plattform).
- Stabile Aluminium-Konstruktion, leichtgewichtig.
- Pro-Plus-Variante mit zusätzlichen Sicherheitsfeatures.
- Do-it-All-Variante: maximal flexibel.

ORIGINAL-HERSTELLER-BESCHREIBUNG ALTREX

Die Varitrex PRO ist eine Vielzweckleiter. Sie können sie im Handumdrehen in A-Stellung (Stehleiter), als Anlegeleiter, als Plattformposition oder Als Anlegeleiter mit Wandabstand bringen. Welche Ausführung Sie auch immer benötigen: Mit der Varitrex PRO können Sie jede Aufgabe bewältigen.

Dank der Quertraversen mit rutschfesten Füßen erreichen Sie eine hohe Standsicherheit. Mit dem ergonomischen Feststellknopf können Sie die Vielzweckleiter ganz einfach in die gewünschte Position bringen. Das einzigartige 3-PIN autolocking® Scharniersystem sichert die Vielzweckleiter in jeder Position. Sicherheit garantiert. Die graue Beschichtung ist außerdem schmutzabweisend.

Quelle: Altrex – Hersteller-Information.

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE

- Vielseitige Anwender — Haus, Werkstatt, Garten in einer Leiter.
- Renovierer und DIY-Profis.
- Solarteure mit wechselnden Dach-Neigungen.

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Geprüft nach **DIN EN 131 (Tragfähigkeit 150 kg / Klasse Profi)**. Aluminium-Konstruktion, korrosionsbeständig für Innen- und Außeneinsatz. Die Hauptanwender-Variante ist für eine Belastung von **150 kg** ausgelegt (Profi-Klasse). Für den gewerblichen Einsatz unter Beachtung der **TRBS 2121-2 (Steigtechnik)**.



EN 131

ALTREX VARITEX TELEPROF ALUMINIUM VIELZWECKLEITER

Die Varitex-Teleprof ist eine leichtgewichtige teleskopische Vielzweckleiter, die für sehr unterschiedliche professionelle Arbeiten geeignet ist.

Dank der einzigartigen Scharniere (einfach in der Pflege) und des Teleskopmechanismus ist die Leiter multifunktionell einsetzbar. Mit der Varitex-Teleprof können Höhenunterschiede auf ungleichem Untergrund, wie zum Beispiel in einem Treppenaufgang, einfach überbrückt werden

Die Vorteile der altrex Varitex Teleprof auf einen Blick:

- Der einzigartige Telelock® Verriegelungsmechanismus ermöglicht verschiedene Arbeitshöhen
- Verschiedene Arbeitsstellungen möglich, wobei auch Niveauunterschiede einfach überbrückt werden können
- Besonders stabil durch die konisch geformten Holme und die rutschsicheren Leiterfüße
- Das 3-PIN AUTOLOCKING® Scharniersystem garantiert optimale Sicherheit, weil die Scharniere automatisch in jeder Gebrauchsposition arretieren. Hohe Lebensdauer: 12.000 Betriebszyklen garantiert.
- Sehr kompakte Abmessungen im zusammengeklappten Zustand (1/4 der ausgeschobenen Länge)

Varitrex - Teleprof - Aluminium Vielzweckleiter

Bezeichnung	Art.nr.	Lagerlänge:	Gewicht:	Sprossen Zahl
Varitrex TeleProf 4x4	503754	1,25m	12,00kg	4 x 4
Varitrex TeleProf 4x5	503755	1,50m	15,50kg	4 x 5

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 **02247 9029252**  info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller-Garantie	10 Jahre
Leiter-Typ	Gelenk-Leiter, Teleskopleiter
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Sprossen-Anzahl	4 x 4, 4 x 5
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Stufe oder Sprosse	Sprossen