



ALTREX VARITREX TELE PRO PLUS

368,07 € - 515,29 € inkl. MwSt.

altrex Varitrex Teleprof Aluminium Vielzweckleiter 4-teilig
 Sprossenanzahl: 4 x 3 | 4 x 4 | 4 x 5
 max. Arbeitshöhe: 3,80m | 4,90m | 5,95m
 10 Jahre Garantie
 TÜV geprüft

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN


Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossen-Anzahl	Preis
	503733	Ausgeschobene Länge 2,95 m Stehhöhe (A-Stellung) 0,78 m max Arbeitshöhe A-Stellung 2,8 m Tiefe der Lagerung 99 cm Höhe der Lagerung 22 cm Breite der Lagerung 64 cm Bodenfläche (A-stellung) 1,02 x 0,64 m x m Maximale Stehhöhe 1,82 m Maximale Arbeitshöhe 3,8 m Gewicht 11,2 kg	4 x 3	Allgemein 463,15 € 368,07 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossen-Anzahl	Preis
	503734	Ausgeschobene Länge 4,07 m Stehhöhe (A-Stellung) 1,3 m max Arbeitshöhe A-Stellung 3,3 m Tiefe der Lagerung 22 cm Höhe der Lagerung 127 cm Breite der Lagerung 76 cm Bodenfläche (A-stellung) 1,35 x 0,76 m x m Maximale Stehhöhe 2,89 m Maximale Arbeitshöhe 4,9 m Gewicht 14,1 kg	4 x 4	Allgemein 561,30 € <u>441,68 €</u> inkl. MwSt.
	503735	Ausgeschobene Länge 5,15 m Stehhöhe (A-Stellung) 1,82 m max Arbeitshöhe A-Stellung 3,8 m Tiefe der Lagerung 22 cm Höhe der Lagerung 154 cm Breite der Lagerung 87 cm Bodenfläche (A-stellung) 1,66 x 0,87 m x m Maximale Stehhöhe 3,94 m Maximale Arbeitshöhe 5,95 m Gewicht 17,1 kg	4 x 5	Allgemein 659,45 € <u>515,29 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG



EN 131

ALTREX VARITREX TELE PRO PLUS

Die Varitrex Tele PRO+ ist eine vielseitige, teleskopierbare Leiter, die speziell für den intensiven professionellen Einsatz entwickelt wurde.

Sie lässt sich flexibel sowohl als Stehleiter in A-Form als auch als Anlegeleiter nutzen. Dank der teleskopischen Höhenverstellung können Höhenunterschiede mühelos ausgeglichen werden, wodurch die Leiter ideal für anspruchsvolle Aufgaben geeignet ist.

Für höchste Standsicherheit sorgen die konisch geformten Leiterholme mit rutschfesten Füßen. Der ergonomische Feststellknopf ermöglicht eine einfache und präzise Anpassung der Arbeitsposition. Mit dem innovativen 3-PIN autolocking®-Scharniersystem bleibt die Leiter in jeder Position zuverlässig gesichert. Die rutschfesten Sprossen bieten zusätzlichen Komfort bei längeren Arbeiten, während die schwarze Beschichtung nicht nur optisch überzeugt, sondern auch schmutzabweisend ist.

Die altrex Varitrex Tele Pro Plus in der Übersicht:

Anzahl Sprossen	4 x 3	4 x 4	4 x 5
Ausgeschobene Länge	2,95 m	4,07 m	5,15 m
Stehhöhe (A-Stellung)	0,78 m	1,3 m	1,82 m
max Arbeitshöhe A-Stellung	2,8 m	3,3 m	3,8 m
Tiefe der Lagerung	99 cm	22 cm	22 cm
Höhe der Lagerung	22 cm	127 cm	154 cm
Breite der Lagerung	64 cm	76 cm	87 cm
Bodenfläche (A-stellung)	1,02 x 0,64 m x m	1,35 x 0,76 m x m	1,66 x 0,87 m x m
Maximale Stehhöhe	1,82 m	2,89 m	3,94 m
Maximale Arbeitshöhe	3,8 m	4,9 m	5,95 m
EAN-Code	8711563277786	8711563277793	8711563277809
Gewicht	11,2 kg	14,1 kg	17,1 kg
Artikel Nummer	503733	503734	503735

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller-Garantie	10 Jahre
Leiter-Typ	Gelenk-Leiter, Teleskopleiter
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Sprossen-Anzahl	4 x 4, 4 x 5, 4 x 3
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Stufe oder Sprosse	Sprossen

