



**ALTREX VARITREX TELE PRO PLUS**

**273,27 € - 419,97 € inkl. MwSt.**

altrex Varitrex Teleprof Aluminium Vielzweckleiter 4-teilig  
Sprossenanzahl: 4 x 3 | 4 x 4 | 4 x 5  
max. Arbeitshöhe: 3,80m | 4,90m | 5,95m  
10 Jahre Garantie  
TÜV geprüft

---

**Artikelnummer: N / A**

**VARIATIONEN**

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossen-Anzahl	Preis
	503733	Ausgeschobene Länge 2,95 m Stehhöhe (A-Stellung) 0,78 m max Arbeitshöhe A-Stellung 2,8 m Tiefe der Lagerung 99 cm Höhe der Lagerung 22 cm Breite der Lagerung 64 cm Bodenfläche (A-stellung) 1,02 x 0,64 m x m Maximale Stehhöhe 1,82 m Maximale Arbeitshöhe 3,8 m Gewicht 11,2 kg	4 x 3	Allgemein <del>368,31 €</del> <u>273,27 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossen-Anzahl	Preis
	503734	Ausgeschobene Länge 4,07 m Stehhöhe (A-Stellung) 1,3 m max Arbeitshöhe A-Stellung 3,3 m Tiefe der Lagerung 22 cm Höhe der Lagerung 127 cm Breite der Lagerung 76 cm Bodenfläche (A-stellung) 1,35 x 0,76 m x m Maximale Stehhöhe 2,89 m Maximale Arbeitshöhe 4,9 m Gewicht 14,1 kg	4 x 4	Allgemein <del>496,83 €</del> <u>359,38 €</u> inkl. MwSt.
	503735	Ausgeschobene Länge 5,15 m Stehhöhe (A-Stellung) 1,82 m max Arbeitshöhe A-Stellung 3,8 m Tiefe der Lagerung 22 cm Höhe der Lagerung 154 cm Breite der Lagerung 87 cm Bodenfläche (A-stellung) 1,66 x 0,87 m x m Maximale Stehhöhe 3,94 m Maximale Arbeitshöhe 5,95 m Gewicht 17,1 kg	4 x 5	Allgemein <del>587,27 €</del> <u>419,97 €</u> inkl. MwSt.

## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG



**EN 131**

**ALTREX VARITREX TELE PRO PLUS**

**Die Varitrex Tele PRO+ ist eine vielseitige, teleskopierbare Leiter, die speziell für den intensiven professionellen Einsatz entwickelt wurde.**

Sie lässt sich flexibel sowohl als Stehleiter in A-Form als auch als Anlegeleiter nutzen. Dank der teleskopischen Höhenverstellung können Höhenunterschiede mühelos ausgeglichen werden, wodurch die Leiter ideal für anspruchsvolle Aufgaben geeignet ist.

Für höchste Standsicherheit sorgen die konisch geformten Leiterholme mit rutschfesten Füßen. Der ergonomische Feststellknopf ermöglicht eine einfache und präzise Anpassung der Arbeitsposition. Mit dem innovativen 3-PIN autolocking®-Scharniersystem bleibt die Leiter in jeder Position zuverlässig gesichert. Die rutschfesten Sprossen bieten zusätzlichen Komfort bei längeren Arbeiten, während die schwarze Beschichtung nicht nur optisch überzeugt, sondern auch schmutzabweisend ist.

**Die altrex Varitrex Tele Pro Plus in der Übersicht:**

Anzahl Sprossen	4 x 3	4 x 4	4 x 5
<b>Ausgeschobene Länge</b>	2,95 m	4,07 m	5,15 m
<b>Stehhöhe (A-Stellung)</b>	0,78 m	1,3 m	1,82 m
<b>max Arbeitshöhe A-Stellung</b>	2,8 m	3,3 m	3,8 m
<b>Tiefe der Lagerung</b>	99 cm	22 cm	22 cm
<b>Höhe der Lagerung</b>	22 cm	127 cm	154 cm
<b>Breite der Lagerung</b>	64 cm	76 cm	87 cm
<b>Bodenfläche (A-stellung)</b>	1,02 x 0,64 m x m	1,35 x 0,76 m x m	1,66 x 0,87 m x m
<b>Maximale Stehhöhe</b>	1,82 m	2,89 m	3,94 m
<b>Maximale Arbeitshöhe</b>	3,8 m	4,9 m	5,95 m
<b>EAN-Code</b>	8711563277786	8711563277793	8711563277809
<b>Gewicht</b>	11,2 kg	14,1 kg	17,1 kg
<b>Artikel Nummer</b>	503733	503734	503735

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Hersteller-Garantie</b>	10 Jahre
<b>Leiter-Typ</b>	Gelenk-Leiter, Teleskopleiter
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Normen</b>	DIN EN 131
<b>Sprossen-Anzahl</b>	4 x 4, 4 x 5, 4 x 3
<b>Produktprüfung</b>	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
<b>Stufe oder Sprosse</b>	Sprossen



