



## ALU-WORX - STELLA - GELENKGERÜST | STL206

723,53 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: STL206

### GALERIEBILDER



### BESCHREIBUNG

#### ALU-WORX - STELLA - GELENKGERÜST | STL206

**Das multifunktionelle Gerüst ist sehr einfach im Aufbau und super schnell einsatzbereit. Es kann als Gerüst, als Stehleiter oder Anlegeleiter genutzt werden, indem die Plattform und die Streben entfernt werden.** Dank der Rollen können Sie das Gerüst problemlos im Arbeitsbereich bewegen. An der Plattform befestigte Bordbretter verhindern, dass während der Arbeit Geräte herunterfallen. Die Bauart ist leicht, stabil, sicher und langlebig.

#### Spezifikationen

- Anzahl Sprossen: 12
- max. Arbeitshöhe Gerüst (m): 4,11
- max. Standhöhe Gerüst (m): 2,31
- max. Gerüsthöhe (m): 3,69
- Leiterhöhe Stehleiter (m): 1,82
- Leiterhöhe Anlegeleiter (m): 3,61
- B x L x H (cm): 67x195x28
- Gewicht (kg): 61,2

### **Gute Argumente für das ALU-WORX GelenkGerüst:**

- Rollen an den Traversen
- rutschfeste Oberfläche aus drahtgebundener Sperrholzplattform
- Q-Lock-Schließsystem
- spezielle Gussverbindungen

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Gerüst-Typ</b>         | Kleingerüst          |
| <b>Hersteller</b>         | ALU-WORX             |
| <b>Gerüstklasse</b>       | max. Belastung 150kg |
| <b>max. Standhöhe (m)</b> | 2.31                 |



