



## ASC 135-4 AUFBAURAHMEN FÜR UNIVERSAL FAHRGERÜST

146,93 € inkl. MwSt.

Länge (m) : 1,00

Breite (m) : 1,35

Gewicht (kg) : 6,5

---

**Artikelnummer:** ASC-10100204

### BESCHREIBUNG



#### ASC 135-4 Aufbaurahmen für Universal Fahrgerüst

Der Gerüstrahmen ist ein Einzelteil des breiten ASC Universal Fahrgerüst. Die Bezeichnung 135-4 bezieht sich auf die Rahmenbreite von 75cm und verfügt über insgesamt 4 Sprossen. Der Rahmen hat eine Höhe von 1,00 Meter. Die Sprossen sind rund um profiliert und sind mit dem Holmen des Rahmens verschweißt. Die Profilierung der Sprossen gewährleistet einen rutschsicheren Aufstieg zu den Plattformen. Der Gerüstrahmen hat ein Gewicht von 6,5 Kg.

Länge (m) : 1,00

Breite (m) : 1,35

Gewicht (kg) : 6,5

Gerüstrahmen mit 4 Sprossen.

Die Rohrverbindungen sind geschweißt.

ASC GROUP · DIN EN 1004-1 · NL-HERSTELLER

## ASC 135-4 AUFBAURAHMEN FÜR UNIVERSAL FAHRGERÜST

ASC (Aluminium Scaffolding Company) — niederländischer Profi-Hersteller. Rollgerüste, Klapp-

und Universal-Fahrgerüste, SGS-Dachrandsicherungen.

**49+**

ASC-Modelle

**DIN EN 1004-1**

Klasse 3

**2 Serien**

BasicLine/EuroScaffold

**BG-Bau**

förderfähig

**Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.**

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 **02247 9029252**  [info@steigtechnik-systeme.de](mailto:info@steigtechnik-systeme.de)

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Hersteller**

ASC