



ASC 75-4 AUFBAURAHMEN FÜR UNIVERSAL FAHRGERÜST

137,47 € inkl. MwSt.

Länge (m) : 1,00

Breite (m) : 0,75

Gewicht (kg) : 4,50

Artikelnummer: ASC-10100104

BESCHREIBUNG



ASC 75-4 AUFBAURAHMEN FÜR UNIVERSAL FAHRGERÜST

Der Aufbauahmen ist Bestandteil der schmalen ASC Universal Fahrgerüst Serie. Der Rahmen hat eine Länge von 1,00m und eine Breite von 75cm. Die Sprossen sind mit den Rahmen-Holmen verschweißt. Die Bezeichnung 75-4 bezieht sich auf die Breite von 75cm und die 4 mit einer Profilierung versehenen geschweißten Sprossen. Der Aufbauahmen hat ein Eigengewicht von 4,50 Kg.

Länge (m) : 1,00

Breite (m) : 0,75

Gewicht (kg) : 4,50

Verschweißte Rahmen- Rohr-Konstruktion. 4 Sprossen.

ASC GROUP · DIN EN 1004-1 · NL-HERSTELLER

ASC 75-4 AUFBAURAHMEN FÜR UNIVERSAL FAHRGERÜST

ASC (Aluminium Scaffolding Company) — niederländischer Profi-Hersteller. Rollgerüste, Klapp- und Universal-Fahrgerüste, SGS-Dachrandsicherungen.

49+

ASC-Modelle

DIN EN 1004-1

Klasse 3

2 Serien

BasicLine/EuroScaffold

BG-Bau

förderfähig

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 **02247 9029252**  info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller

ASC