


**ASC - AGS PRO ROLLGERÜST 190 X 135**

**2.696,75 € - 8.311,39 € inkl. MwSt.**

**Artikelnummer: ASCAGS135-190D**



**VARIATIONEN**

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	8719998049480	Plattformhöhe (m): 2,3 Arbeitshöhe (m): 4,3 Gerüsthöhe (m): 3,3 Im Lieferumfang enthalten: 2 x ASC Aufbaurahmen 135-28-7 2 x ASC Aufbaurahmen 135-28-4 1 x ASC Plattform 190 ohne Luke - Holz 1 x ASC Plattform 190 mit Luke - Holz 4 x AGS Pro Geländer 190 2 x Horizontalstrebe 190 1 x Bordbrettsatz Holz 135x190 4 x Rolle 200mm nylon / Stahl spindel 375kg D/R Nylon 4 x Sicherungsstecker	4.3	Allgemein 5.688,75 € <u>2.696,75 €</u> inkl. MwSt.
	8719998049541	Plattformhöhe (m): 3,3 Arbeitshöhe (m): 5,3 Gerüsthöhe (m): 4,3 Im Lieferumfang enthalten: 4 x ASC Aufbaurahmen 135-28-7 1 x ASC Plattform 190 ohne Luke - Holz 2 x ASC Plattform 190 mit Luke - Holz 4 x AGS Pro Geländer 190 2 x Horizontalstrebe 190 2 x Telestabilisator 200 1 x Bordbrettsatz Holz 135x190 4 x Rolle 200mm nylon / Stahl spindel 375kg 4 x Sicherungsstecker	5.3	Allgemein 7.104,67 € <u>3.328,61 €</u> inkl. MwSt.








Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	8719998049602	<p>Plattformhöhe (m): 4,3 Arbeitshöhe (m): 6,3 Gerüsthöhe (m): 5,3 Im Lieferumfang enthalten: 4 x ASC Aufbaurahmen 135-28-7 2 x ASC Aufbaurahmen 135-28-4 1 x ASC Plattform 190 ohne Luke - Holz 2 x ASC Plattform 190 mit Luke - Holz 6 x AGS Pro Geländer 190 2 x Horizontalstrebe 190 2 x Telestabilisator 200 1 x Bordbrettsatz Holz 135x190 4 x Rolle 200mm nylon / Stahl spindel 375kg 8 x Sicherungsstecker</p>	6.3	<p>Allgemein <del>8.421,88 €</del> <u>3.747,78 €</u> inkl. MwSt.</p>
	8719998049664	<p>Plattformhöhe (m): 5,3 Arbeitshöhe (m): 7,3 Gerüsthöhe (m): 6,3 Im Lieferumfang enthalten: 6 x ASC Aufbaurahmen 135-28-7 1 x ASC Plattform 190 ohne Luke - Holz 2 x ASC Plattform 190 mit Luke - Holz 6 x AGS Pro Geländer 190 2 x Horizontalstrebe 190 2 x Telestabilisator 200 1 x Bordbrettsatz Holz 135x190 4 x Rolle 200mm nylon / Stahl spindel 375kg 8 x Sicherungsstecker</p>	7.3	<p>Allgemein <del>8.792,09 €</del> <u>3.912,52 €</u> inkl. MwSt.</p>
	8719998049725	<p>Plattformhöhe (m): 6,3 Arbeitshöhe (m): 8,3 Gerüsthöhe (m): 7,3 Im Lieferumfang enthalten: 6 x ASC Aufbaurahmen 135-28-7 2 x ASC Aufbaurahmen 135-28-4 1 x ASC Plattform 190 ohne Luke - Holz 2 x ASC Plattform 190 mit Luke - Holz 6 x AGS Pro Geländer 190 4 x Diagonalstrebe 190 2 x Horizontalstrebe 190 2 x Telestabilisator 200 1 x Bordbrettsatz Holz 135x190 4 x Rolle 200mm nylon / Stahl spindel 375kg 12 x Sicherungsstecker</p>	8.3	<p>Allgemein <del>10.865,56 €</del> <u>4.835,23 €</u> inkl. MwSt.</p>
	8719998049787	<p>Plattformhöhe (m): 7,3 Arbeitshöhe (m): 9,3 Gerüsthöhe (m): 8,3 Im Lieferumfang enthalten: 8 x ASC Aufbaurahmen 135-28-7 1 x ASC Plattform 190 ohne Luke - Holz 3 x ASC Plattform 190 mit Luke - Holz 8 x AGS Pro Geländer 190 2 x Horizontalstrebe 190 2 x Telestabilisator 200 1 x Bordbrettsatz Holz 135x190 4 x Rolle 200mm nylon / Stahl spindel 375kg 12 x Sicherungsstecker</p>	9.3	<p>Allgemein <del>11.235,77 €</del> <u>4.999,97 €</u> inkl. MwSt.</p>
	8719998049848	<p>Plattformhöhe (m): 8,3 Arbeitshöhe (m): 10,3 Gerüsthöhe (m): 9,3 Im Lieferumfang enthalten: 8 x ASC Aufbaurahmen 135-28-7 2 x ASC Aufbaurahmen 135-28-4 1 x ASC Plattform 190 ohne Luke - Holz 4 x ASC Plattform 190 mit Luke - Holz 10 x AGS Pro Geländer 190 2 x Horizontalstrebe 190 2 x Telestabilisator 200 1 x Bordbrettsatz Holz 135x190 4 x Rolle 200mm nylon / Stahl spindel 375kg 16 x Sicherungsstecker</p>	10.3	<p>Allgemein <del>13.309,25 €</del> <u>5.922,68 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	8719998049909	<p>Plattformhöhe (m): 9,3 Arbeitshöhe (m): 11,3 Gerüsthöhe (m): 10,3 Im Lieferumfang enthalten: 10 x ASC Aufbaurahmen 135-28-7 1 x ASC Plattform 190 ohne Luke - Holz 4 x ASC Plattform 190 mit Luke - Holz 10 x AGS Pro Geländer 190 2 x Horizontalstrebe 190 2 x Telestabilisator 200 1 x Bordbrettsatz Holz 135x190 4 x Rolle 200mm nylon / Stahl spindel 375kg 16 x Sicherungsstecker</p>	11.3	<p>Allgemein <del>13.722,78 €</del> <u>6.106,71 €</u> inkl. MwSt.</p>
	8719998049961	<p>Plattformhöhe (m): 10,3 Arbeitshöhe (m): 12,3 Gerüsthöhe (m): 11,3 Im Lieferumfang enthalten: 10 x ASC Aufbaurahmen 135-28-7 2 x ASC Aufbaurahmen 135-28-4 1 x ASC Plattform 190 ohne Luke - Holz 5 x ASC Plattform 190 mit Luke - Holz 12 x AGS Pro Geländer 190 2 x Horizontalstrebe 190 2 x Telestabilisator 300 1 x Bordbrettsatz Holz 135x190 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg 20 x Sicherungsstecker</p>	12.3	<p>Allgemein <del>16.233,37 €</del> <u>7.223,93 €</u> inkl. MwSt.</p>
	8719998050028	<p>Plattformhöhe (m): 11,3 Arbeitshöhe (m): 13,3 Gerüsthöhe (m): 12,3 Im Lieferumfang enthalten: 12 x ASC Aufbaurahmen 135-28-7 1 x ASC Plattform 190 ohne Luke - Holz 5 x ASC Plattform 190 mit Luke - Holz 12 x AGS Pro Geländer 190 2 x Horizontalstrebe 190 2 x Telestabilisator 300 1 x Bordbrettsatz Holz 135x190 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg 20 x Sicherungsstecker</p>	13.3	<p>Allgemein <del>16.603,59 €</del> <u>7.388,68 €</u> inkl. MwSt.</p>
	8719998050080	<p>Plattformhöhe (m): 12,3 Arbeitshöhe (m): 14,3 Gerüsthöhe (m): 13,3 Im Lieferumfang enthalten: 12 x ASC Aufbaurahmen 135-28-7 2 x ASC Aufbaurahmen 135-28-4 1 x ASC Plattform 190 ohne Luke - Holz 6 x ASC Plattform 190 mit Luke - Holz 14 x AGS Pro Geländer 190 2 x Horizontalstrebe 190 2 x Telestabilisator 300 1 x Bordbrettsatz Holz 135x190 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg 24 x Sicherungsstecker</p>	14.3	<p>Allgemein <del>18.677,06 €</del> <u>8.311,39 €</u> inkl. MwSt.</p>

**GALERIEBILDER**



## BESCHREIBUNG

### ASC - AGS PRO ROLLGERÜST 190 X 135

Das Gerüst wird aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Der einfache und werkzeugfreie Aufbau machen das Fahrgerüst besonders benutzerfreundlich. Das Fahrgerüst ist in 3 Größen verfügbar: 1,90m x 1,35m | 2,50m x 1,35m | 3,05m x 1,35m

### Das ASC - AGS Pro Rollgerüst im Detail:

<b>Material:</b>	Aluminium Extrusionsrohr, profiliert
<b>Wanddicke (mm) :</b>	2,0
<b>Rohrdurchmesser außen (mm) :</b>	50,3
<b>Sprossen:</b>	profiliert, WIG-verschweißt
<b>Rollen:</b>	Ø200mm Gummi mit Kunststoffkern und Stahlspindel
<b>Nutzgewicht Plattform (kg) :</b>	325
<b>Plattformlänge (cm) :</b>	190   250   305
<b>Plattformbreite (cm) :</b>	63
<b>Plattendicke (mm) :</b>	9
<b>Plattförmbelag:</b>	wetterfestes Schichtholz
<b>Stellmaß o. Ausleger (m) :</b>	2,00 x 1,35   2,60 x 1,35   3,15 x 1,35
<b>Freistehend aufstellbar:</b>	ja, mit 4 Stabilisatoren / Dreiecksauslegern ab 2,0 m Plattformhöhe
<b>erweiterbar:</b>	bis 14,30 m Arbeitshöhe
<b>Maueranker:</b>	zusätzlich erforderlich ab 6,0 m Plattformhöhe, 2 Stück pro Ebene
<b>Ballastierung:</b>	nicht erforderlich
<b>Normen / Prüfungen:</b>	N-EN 1004 / 1298 / 12811 / TÜV-GS
<b>Gerüstklasse:</b>	3 (2,0 kN/m <sup>2</sup> )
<b>max. Gerüstbelastung gesamt (kg) :</b>	750
<b>Garantie:</b>	5 Jahre
<b>max. Plattformhöhe freistehend innen (m) :</b>	8,00
<b>max. Plattformhöhe freistehend außen (m) :</b>	8,00
<b>max. Plattformhöhe Wandstand innen (m) :</b>	20,00
<b>max. Plattformhöhe Wandstand außen (m) :</b>	8,00

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Arbeitshöhe (m)</b>	10.3, 11.3, 12.3, 13.3, 14.3, 4.3, 5.3, 6.3, 7.3, 8.3, 9.3
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Normen</b>	DIN EN 1004
<b>Hersteller</b>	ASC
<b>Gerüstklasse</b>	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )
<b>Plattform-Breite</b>	doppelte Breite
<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Gerüstbelag</b>	HOLZ - Standard
<b>Fahrrollen</b>	ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
<b>Gerüst-Typ</b>	Rollgerüst - breit, Rollgerüst mit Auslegern
<b>Plattform-Länge (m)</b>	+ / - 2.00 Meter
<b>Wandstärke</b>	2,0mm



