

ASC - AGS PRO ROLLGERÜST 250 X 135






3.009,16 € - 8.964,44 € inkl. MwSt.





Artikelnummer: ASCAGS135-250D



VARIATIONEN

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe (m) | Preis |
|------|---------------|--|-----------------|--|
| | 8719998049497 | Plattformhöhe (m): 2,3 Arbeitshöhe (m): 4,3 Gerüsthöhe (m): 3,3 Im Lieferumfang enthalten: 2 x ASC Aufbaurahmen 135-28-7 2 x ASC Aufbaurahmen 135-28-4 1 x ASC Plattform 250 ohne Luke - Holz 1 x ASC Plattform 250 mit Luke - Holz 4 x AGS Pro Geländer 250 2 x Horizontalstrebe 250 1 x Bordbrettsatz Holz 135x250 4 x Rolle 200mm nylon / Stahl spindel 375kg 4 x Sicherungsstecker | 4.3 | Allgemein 6.255,93 € <u>3.009,16 €</u> inkl. MwSt. |
| | 8719998049558 | Plattformhöhe (m): 3,3 Arbeitshöhe (m): 5,3 Gerüsthöhe (m): 4,3 Im Lieferumfang enthalten: 4 x ASC Aufbaurahmen 135-28-7 1 x ASC Plattform 250 ohne Luke - Holz 2 x ASC Plattform 250 mit Luke - Holz 4 x AGS Pro Geländer 250 2 x Horizontalstrebe 250 2 x Telestabilisator 200 1 x Bordbrettsatz Holz 135x250 4 x Rolle 200mm nylon / Stahl spindel 375kg 4 x Sicherungsstecker | 5.3 | Allgemein 7.764,40 € <u>3.682,32 €</u> inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe (m) | Preis |
|---|---------------|--|-----------------|---|
|  | 8719998049619 | Plattformhöhe (m): 4,3 Arbeitshöhe (m): 6,3 Gerüsthöhe (m): 5,3 Im Lieferumfang enthalten: 4 x ASC Aufbaurahmen 135-28-7 2 x Aufbaurahmen ASAC 135-4 1 x ASC Plattform 250 ohne Luke - Holz 2 x ASC Plattform 250 mit Luke - Holz 6 x AGS Pro Geländer 250 2 x Horizontalstrebe 250 2 x Telestabilisator 200 1 x Bordbrettsatz Holz 135x250 4 x Rolle 200mm nylon / Stahl spindel 375kg 8 x Sicherungsstecker | 6.3 | Allgemein 9.083,44 € 4.042,17 € inkl. MwSt. |
|  | 8719998049671 | Plattformhöhe (m): 5,3 Arbeitshöhe (m): 7,3 Gerüsthöhe (m): 6,3 Im Lieferumfang enthalten: 6 x ASC Aufbaurahmen 135-28-7 1 x ASC Plattform 250 ohne Luke - Holz 2 x ASC Plattform 250 mit Luke - Holz 6 x AGS Pro Geländer 250 2 x Horizontalstrebe 250 2 x Telestabilisator 200 1 x Bordbrettsatz Holz 135x250 4 x Rolle 200mm nylon / Stahl spindel 375kg 8 x Sicherungsstecker | 7.3 | Allgemein 9.453,67 € 4.206,93 € inkl. MwSt. |
|  | 8719998049732 | Plattformhöhe (m): 6,3 Arbeitshöhe (m): 8,3 Gerüsthöhe (m): 7,3 Im Lieferumfang enthalten: 6 x ASC Aufbaurahmen 135-28-7 2 x ASC Aufbaurahmen 135-28-4 1 x ASC Plattform 250 ohne Luke - Holz 3 x ASC Plattform 250 mit Luke - Holz 8 x AGS Pro Geländer 250 2 x Horizontalstrebe 250 2 x Telestabilisator 200 1 x Bordbrettsatz Holz 135x250 4 x Rolle 200mm nylon / Stahl spindel 375kg 12 x Sicherungsstecker | 8.3 | Allgemein 11.728,62 € 5.219,29 € inkl. MwSt. |
|  | 8719998049794 | Plattformhöhe (m): 7,3 Arbeitshöhe (m): 9,3 Gerüsthöhe (m): 8,3 Im Lieferumfang enthalten: 8 x ASC Aufbaurahmen 135-28-7 1 x ASC Plattform 250 ohne Luke - Holz 3 x ASC Plattform 250 mit Luke - Holz 8 x AGS Pro Geländer 250 2 x Horizontalstrebe 250 2 x Telestabilisator 200 1 x Bordbrettsatz Holz 135x250 4 x Rolle 200mm nylon / Stahl spindel 375kg 12 x Sicherungsstecker | 9.3 | Allgemein 12.098,83 € 5.384,04 € inkl. MwSt. |
|  | 8719998049855 | Plattformhöhe (m): 8,3 Arbeitshöhe (m): 10,3 Gerüsthöhe (m): 9,3 Im Lieferumfang enthalten: 8 x ASC Aufbaurahmen 135-28-7 2 x ASC Aufbaurahmen 135-28-4 1 x ASC Plattform 250 ohne Luke - Holz 4 x ASC Plattform 250 mit Luke - Holz 10 x AGS Pro Geländer 250 2 x Horizontalstrebe 250 2 x Telestabilisator 200 1 x Bordbrettsatz Holz 135x250 4 x Rolle 200mm nylon / Stahl spindel 375kg 16 x Sicherungsstecker | 10.3 | Allgemein 14.373,80 € 6.396,41 € inkl. MwSt. |

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | Arbeitshöhe (m) | Preis |
|---|---------------|---|-----------------|---|
|  | 8719998049916 | <p>Plattformhöhe (m): 9,3 Arbeitshöhe (m): 11,3 Gerüsthöhe (m): 10,3 Im Lieferumfang enthalten: 10 x ASC Aufbaurahmen 135-28-7 1 x ASC Plattform 250 ohne Luke - Holz 4 x ASC Plattform 250 mit Luke - Holz 10 x AGS Pro Geländer 250 2 x Horizontalstrebe 250 2 x Telestabilisator 200 1 x Bordbrettsatz Holz 135x250 4 x Rolle 200mm nylon / Stahl spindel 375kg 16 x Sicherungsstecker</p> | 11.3 | <p>Allgemein 14.787,32 € <u>6.580,43 €</u> inkl. MwSt.</p> |
|  | 8719998049978 | <p>Plattformhöhe (m): 10,3 Arbeitshöhe (m): 12,3 Gerüsthöhe (m): 11,3 Im Lieferumfang enthalten: 10 x ASC Aufbaurahmen 135-28-7 2 x ASC Aufbaurahmen 135-28-4 1 x ASC Plattform 250 ohne Luke - Holz 4 x ASC Plattform 250 mit Luke - Holz 10 x AGS Pro Geländer 250 4 x Diagonalstrebe 250 2 x Horizontalstrebe 250 2 x Telestabilisator 300 1 x Bordbrettsatz Holz 135x250 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg 20 x Sicherungsstecker</p> | 12.3 | <p>Allgemein 17.499,40 € <u>7.787,32 €</u> inkl. MwSt.</p> |
|  | 8719998050035 | <p>Plattformhöhe (m): 11,3 Arbeitshöhe (m): 13,3 Gerüsthöhe (m): 12,3 Im Lieferumfang enthalten: 12 x ASC Aufbaurahmen 135-28-7 1 x ASC Plattform 250 ohne Luke - Holz 5 x ASC Plattform 250 mit Luke - Holz 12 x AGS Pro Geländer 250 2 x Horizontalstrebe 250 2 x Telestabilisator 300 1 x Bordbrettsatz Holz 135x250 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg 20 x Sicherungsstecker</p> | 13.3 | <p>Allgemein 17.869,62 € <u>7.952,07 €</u> inkl. MwSt.</p> |
|  | 8719998050097 | <p>Plattformhöhe (m): 12,3 Arbeitshöhe (m): 14,3 Gerüsthöhe (m): 13,3 Im Lieferumfang enthalten: 12 x ASC Aufbaurahmen 135-28-7 2 x ASC Aufbaurahmen 135-28-4 1 x ASC Plattform 250 ohne Luke - Holz 6 x ASC Plattform 250 mit Luke - Holz 14 x AGS Pro Geländer 250 2 x Horizontalstrebe 250 2 x Telestabilisator 300 1 x Bordbrettsatz Holz 135x250 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg 24 x Sicherungsstecker</p> | 14.3 | <p>Allgemein 20.144,58 € <u>8.964,44 €</u> inkl. MwSt.</p> |

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ASC - AGS PRO ROLLGERÜST 250 X 135

Das Gerüst wird aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Der einfache und werkzeugfreie Aufbau machen das Fahrgerüst besonders benutzerfreundlich. Das Fahrgerüst ist in 3 Größen verfügbar: 1,90m x 1,35m | 2,50m x 1,35m | 3,05m x 1,35m

Das ASC - AGS Pro Rollgerüst im Detail:

| | |
|---|---|
| Material: | Aluminium Extrusionsrohr, profiliert |
| Wanddicke (mm) : | 2,0 |
| Rohrdurchmesser außen (mm) : | 50,3 |
| Sprossen: | profiliert, WIG-verschweißt |
| Rollen: | Ø200mm Gummi mit Kunststoffkern und Stahlspindel |
| Nutzgewicht Plattform (kg) : | 325 |
| Plattformlänge (cm) : | 190 250 305 |
| Plattformbreite (cm) : | 63 |
| Plattformdicke (mm) : | 9 |
| Plattformbelag: | wetterfestes Schichtholz |
| Stellmaß o. Ausleger (m) : | 2,00 x 1,35 2,60 x 1,35 3,15 x 1,35 |
| Freistehend aufstellbar: | ja, mit 4 Stabilisatoren / Dreiecksauslegern ab 2,0 m Plattformhöhe |
| erweiterbar: | bis 14,30 m Arbeitshöhe |
| Maueranker: | zusätzlich erforderlich ab 6,0 m Plattformhöhe, 2 Stück pro Ebene |
| Ballastierung: | nicht erforderlich |
| Normen / Prüfungen: | N-EN 1004 / 1298 / 12811 / TÜV-GS |
| Gerüstklasse: | 3 (2,0 kN/m ²) |
| max. Gerüstbelastung gesamt (kg) : | 750 |
| Garantie: | 5 Jahre |
| max. Plattformhöhe freistehend innen (m) : | 8,00 |
| max. Plattformhöhe freistehend außen (m) : | 8,00 |
| max. Plattformhöhe Wandstand innen (m) : | 20,00 |
| max. Plattformhöhe Wandstand außen (m) : | 8,00 |

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|----------------------------|--|
| Arbeitshöhe (m) | 10.3, 11.3, 12.3, 13.3, 14.3, 4.3, 5.3, 6.3, 7.3, 8.3, 9.3 |
| Hersteller | ASC |
| Material | Aluminium |
| Normen | DIN EN 1004 |
| Gerüstklasse | 3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²) |
| Plattform-Breite | doppelte Breite |
| Einsatzbereich | Handwerk & Industrie |
| Gerüstbelag | HOLZ - Standard |
| Fahrrollen | ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar) |
| Gerüst-Typ | Rollgerüst - breit, Rollgerüst mit Auslegern |
| Plattform-Länge (m) | + / - 2.50 Meter |
| Wandstärke | 2,0mm |

