




**ASC - ALX FS 75 BASIC - KLAPPGERÜST |
8719325137545**

416,00 € inkl. MwSt.

Arbeitshöhe: 3,00m
Länge: 1,90m
Breite: 0,75m
Rollen: Ø125mm
Einsatzbereich: Heimwerker | Handwerk

Artikelnummer: 8719325137545

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ASC ALUMEXX FS 75 BASIC - KLAPPGERÜST

Solides Klappgerüst für Innen und Außen. Kompakte Transportmaße und ein schneller Aufbau machen das Klappgerüst mit dem 5-Sprossenrahmen sehr attraktiv. Eine Arbeitshöhe von 3.00 Metern lässt sich hiermit locker erreichen.

Qualität made in Niederlande - Der Rahmen besteht aus hochwertigem Aluminiumrohr mit einem Durchmesser von 51 mm. Ausgestattet mit 4 gebremsten Rädern 125 mm mit einer hochwertigen und leichten Plattform ohne Luke.

Im Lieferumfang enthalten:

1 x Falteinheit 165 * 75 cm 5 Sprossen

4 x Doppelbremsräder 125 mm

1 x Plattform 190 cm ohne Luke

4 x Halteclip

Spezifikationen:

- Maximale Arbeitshöhe: 3,00 Meter
- Entspricht der gesetzlichen Norm N-EN 1004 mit TÜV-Zertifikat
- Transportmaße: 20 x 100 x 198 cm
- max. Belastbarkeit: **375 KG**
- Gesamtgewicht 29 kg

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe	3 Meter
Gerüst-Typ	Klappgerüst Zimmergerüst
Hersteller	ASC
Material	Aluminium
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.00 Meter
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Einsatzbereich	Heimwerker & Handwerk
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Normen	DIN EN 1004
Gerüstklasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Plattform-Breite	einfache Breite

