

**ASC - ALX FS 75 BASIC - KLAPPGERÜST |  
8719325137545**

**416,00 € inkl. MwSt.**


Arbeitshöhe: 3,00m  
Länge: 1,90m  
Breite: 0,75m  
Rollen: Ø125mm  
Einsatzbereich: Heimwerker | Handwerk

---

**Artikelnummer:** 8719325137545



## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG

### ASC ALUMEXX FS 75 BASIC - KLAPPGERÜST

**Solides Klappgerüst für Innen und Außen. Kompakte Transportmaße und ein schneller Aufbau machen das Klappgerüst mit dem 5-Sprossenrahmen sehr attraktiv. Eine Arbeitshöhe von 3.00 Metern lässt sich hiermit locker erreichen.**

Qualität made in Niederlande - Der Rahmen besteht aus hochwertigem Aluminiumrohr mit einem Durchmesser von 51 mm. Ausgestattet mit 4 gebremsten Rädern 125 mm mit einer hochwertigen und leichten Plattform ohne Luke.

#### **Im Lieferumfang enthalten:**

1 x Falteinheit 165 \* 75 cm 5 Sprossen

4 x Doppelbremsräder 125 mm

1 x Plattform 190 cm ohne Luke

4 x Halteclip

**Spezifikationen:**

- Maximale Arbeitshöhe: 3,00 Meter
- Entspricht der gesetzlichen Norm N-EN 1004 mit TÜV-Zertifikat
- Transportmaße: 20 x 100 x 198 cm
- max. Belastbarkeit: **375 KG**
- Gesamtgewicht 29 kg

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Arbeitshöhe</b>	3 Meter
<b>Gerüst-Typ</b>	Klappgerüst   Zimmergerüst
<b>Hersteller</b>	ASC
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Plattform-Länge (m)</b>	+ / - 2.00 Meter
<b>Produktprüfung</b>	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
<b>Einsatzbereich</b>	Heimwerker & Handwerk
<b>Gerüstbelag</b>	HOLZ - Standard
<b>Normen</b>	DIN EN 1004
<b>Gerüstklasse</b>	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )
<b>Plattform-Breite</b>	einfache Breite



