





**ASC - BASIC TREPPENGERÜST |
TREPPENTURM 190 X 135**

2.666,60 € - 9.890,79 € inkl. MwSt.


Artikelnummer: ASCBTG190MR

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	8719998054415	Plattformhöhe (m): 2,2 Arbeitshöhe (m): 4,2 Gerüsthöhe (m): 3,2 Im Lieferumfang enthalten: 2 x ASC Aufbaurahmen 135-28-7 2 x ASC Aufbaurahmen 135-28-4 1 x Plattform 190 ohne Luke - Holz 1 x Gerüsttreppe 190 1x Doppelgeländer mit Durchgangsklappe 190 1 x Doppel-Außenhandlauf für Gerüsttreppe 190 1 x Antrittbügel 1 x Bordbrettsatz Holz 75x190 4 x Rolle 200mm nylon / Stahl Spindel 375kg 2 x Diagonalstrebe 190 3 x Horizontalstrebe 190 4 x Sicherheitsstecker Plattformhöhe (m): 4,2 Arbeitshöhe (m): 6,2 Gerüsthöhe (m): 5,2 Im Lieferumfang enthalten: 4 x ASC Aufbaurahmen 135-28-7 2 x ASC Aufbaurahmen 135-28-4 2 x Plattform 190 ohne Luke - Holz 2 x Gerüsttreppe 190 1 x Doppelgeländer mit Durchgangsklappe 190 2 x Doppel-Außenhandlauf für Gerüsttreppe 190 1 x Antrittbügel 1 x Bordbrettsatz Holz 75x190 4 x Rolle 200mm nylon / Stahl Spindel 375kg 4 x Diagonalstrebe 190 5 x Horizontalstrebe 190 8 x Sicherheitsstecker 2 x Stabilisator 200	4.3	Allgemein 5.666,40 € 2.666,60 € inkl. MwSt.
	8719998054422		6.3	Allgemein 8.950,28 € 4.027,62 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe (m)	Preis
	8719998054439	<p>Plattformhöhe (m): 6,2 Arbeitshöhe (m): 8,2 Gerüsthöhe (m): 7,2 Im Lieferumfang enthalten: 6 x ASC Aufbaurahmen 135-28-7 2 x ASC Aufbaurahmen 135-28-4 2 x Plattform 190 ohne Luke - Holz 1 x Plattform 190 mit Luke - Holz 3 x Gerüsttreppe 190 1 x Doppelgeländer mit Durchgangsklappe 190 3 x Doppel-Außenhandlauf für Gerüsttreppe 190 1 x Antrittbügel 1 x Bordbrettsatz Holz 75x190 4 x Rolle 200mm nylon / Stahl Spindel 375kg 6 x Diagonalstrebe 190 7 x Horizontalstrebe 190 12 x Sicherungsstecker 2 x Stabilisator 200</p>	8.3	<p>Allgemein 12.133,79 € <u>5.460,20 €</u> inkl. MwSt.</p>
	8719998054446	<p>Plattformhöhe (m): 8,2 Arbeitshöhe (m): 10,2 Gerüsthöhe (m): 9,2 Im Lieferumfang enthalten: 8 x ASC Aufbaurahmen 135-28-7 2 x ASC Aufbaurahmen 135-28-4 3 x Plattform 190 ohne Luke - Holz 1 x Plattform 190 mit Luke - Holz 4 x Gerüsttreppe 190 1 x Doppelgeländer mit Durchgangsklappe 190 4 x Doppel-Außenhandlauf für Gerüsttreppe 190 1 x Antrittbügel 1 x Bordbrettsatz Holz 75x190 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg 8 x Diagonalstrebe 190 9 x Horizontalstrebe 190 16 x Sicherungsstecker 2 x Stabilisator 300</p>	10.3	<p>Allgemein 15.714,96 € <u>7.071,73 €</u> inkl. MwSt.</p>
	8719998054453	<p>Plattformhöhe (m): 10,2 Arbeitshöhe (m): 12,2 Gerüsthöhe (m): 11,2 Im Lieferumfang enthalten: 10 x ASC Aufbaurahmen 135-28-7 2 x ASC Aufbaurahmen 135-28-4 4 x Plattform 190 ohne Luke - Holz 1 x Plattform 190 mit Luke - Holz 5 x Gerüsttreppe 190 1 x Doppelgeländer mit Durchgangsklappe 190 5 x Doppel-Außenhandlauf für Gerüsttreppe 190 1 x Antrittbügel 1 x Bordbrettsatz Holz 75x19 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg 10 x Diagonalstrebe 190 11 x Horizontalstrebe 190 20 x Sicherungsstecker 2 x Stabilisator 300</p>	12.3	<p>Allgemein 18.796,04 € <u>8.458,22 €</u> inkl. MwSt.</p>
	8719998054460	<p>Plattformhöhe (m): 12,2 Arbeitshöhe (m): 14,2 Gerüsthöhe (m): 13,2 Im Lieferumfang enthalten: 12 x ASC Aufbaurahmen 135-28-7 2 x ASC Aufbaurahmen 135-28-4 4 x Plattform 190 ohne Luke - Holz 2 x Plattform 190 mit Luke - Holz 6 x Gerüsttreppe 190 1 x Doppelgeländer mit Durchgangsklappe 190 6 x Doppel-Außenhandlauf für Gerüsttreppe 190 1 x Antrittbügel 1 x Bordbrettsatz Holz 75x190 4 x Rolle 200mm nylon / alu spindel 800kg 12 x Diagonalstrebe 190 13 x Horizontalstrebe 190 24 x Sicherungsstecker 2 x Stabilisator 300</p>	14.3	<p>Allgemein 21.979.538,00 € <u>9.890,79 €</u> inkl. MwSt.</p>

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

ASC - BASIC TREPPENGERÜST | TREPPENTURM 190 X 135

Der ASC-Treppenturm wurde speziell an die Bedürfnisse des Marktes angepasst und verfügt über ein innovatives Konzept. Er entspricht den meisten aktuellen europäischen Gesetzesvorgaben und besteht aus hochwertigem, leichtem Aluminium. Die neuartige Konstruktion macht den Turm äußerst stabil und komfortabel in der Handhabung. Zudem lässt er sich mühelos montieren und demontieren. Dank dieses Konzepts ist ein sicherer Auf- und Abstieg jederzeit gewährleistet und Anwender haben stets eine Hand frei, um Werkzeug zu transportieren.

Der ASC-Treppenturm ist mit einem einzigartigen Handlaufsystem ausgestattet, das einen sicheren Ausstieg auf die Arbeitsplattform ermöglicht. Somit ist dieser Turm der erste seiner Art, bei dem die Handlauffunktion immer den gesetzlichen Anforderungen entspricht.

Das Fahrgerüst ist in 3 Größen verfügbar: 1,90m x 1,35m | 2,50m x 1,35m | 3,05m x 1,35m

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Arbeitshöhe (m)	10.3, 12.3, 14.3, 4.3, 6.3, 8.3
Hersteller	ASC
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 1004
Gerüstklasse	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²)
Plattform-Breite	doppelte Breite
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Gerüstbelag	HOLZ - Standard
Fahrrollen	ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)
Gerüst-Typ	Rollgerüst - breit, Rollgerüst mit Auslegern, Rollgerüst mit Schrägaufstieg - Treppengerüst
Plattform-Länge (m)	+ / - 2.00 Meter
Wandstärke	2,0mm

